

WANNENKOLLEKTOR SUNLIGHT-2500 H

zur horizontalen Montage, mit hochselektiver Vakuum-Beschichtung, mit Klarglas, 2 Anschlüsse

 **10 JAHRE GARANTIE**
(ausgenommen Glasbruch)

Type	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verfügbarkeit	Preise in Euro
SUNLIGHT 2500 H / 1	A 453 09	SUNLIGHT 2500 H Hochleistungskollektor 2,5 m ² mit ALU-Wanne Außenabmessungen in mm 1234 x 2074 x 98	B	1.228,00
SUNLIGHT 2500 H / 10	A 453 10	SUNLIGHT 2500 H Hochleistungskollektor 2,5 m ² mit ALU-Wanne zu 10 Stk. vepackt. Außenabmessungen in mm 1234 x 2074 x 98	B	11.512,00

MONTAGEMATERIAL ZU WANNENKOLLEKTOR SUNLIGHT - 2500 H

zur horizontalen Montage

AS	A 408 06	Anschluss Set 1 Garn. je Kollektorfeld	L	51,00
VBS-A	A 408 16	Verbindungsset für Aufdachmontage	L	17,00
DBM-1-H	A 406 96	Dachbügelmontage parallel für 1 Kollektor Sunlight 2500 H Aufdach	L	288,00
DBM 20-1-H	A 406 97	Dachbügelmontage 20 Grad für 1 Kollektor Sunlight 2500 H Aufdach	L	359,00
STM-1-H	A 406 93	Stockschraubenmontage parallel für 1 Kollektor Sunlight 2500 H Aufdach	L	216,00
STM 20-1-H	A 406 94	Stockschraubenmontage 20 Grad für 1 Kollektor Sunlight 2500 H Aufdach	L	288,00
STM 45-1-H	A 406 95	Stockschraubenmontage 45 Grad für 1 Kollektor Sunlight 2500 Flachdach	L	299,00
TPR 2500 H	A 406 23	Trageprofil für Sunlight 2500 H, 1 Stück	L	126,00

SONNENKOLLEKTOREN UND MONTAGEMATERIAL WANNENKOLLEKTOR SUNLIGHT-2500

Mit hochselektiver Vakuum-Beschichtung, mit Klarglas, 4 Anschlüsse



10 JAHRE GARANTIE
(ausgenommen Glasbruch)

Type	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verfügbarkeit	Preise in Euro
SUNLIGHT 2500 / 2	A 453 06	SUNLIGHT 2500 Hochleistungskollektor 2,5 m ² mit ALU-Wanne zu 2 Stk. verpackt. Außenabmessungen in mm 2074 x 1234 x 98	L	2.152,00
SUNLIGHT 2500 / 3	A 453 07	SUNLIGHT 2500 Hochleistungskollektor 2,5 m ² mit ALU-Wanne zu 3 Stk. verpackt. Außenabmessungen in mm 2074 x 1234 x 98	L	3.221,00
SUNLIGHT 2500 / 5	A 453 08	SUNLIGHT 2500 Hochleistungskollektor 2,5 m ² mit ALU-Wanne zu 5 Stk. stehend verpackt. Außenabmessungen in mm 2074 x 1234 x 98	L	5.237,00

MONTAGEMATERIAL ZU WANNENKOLLEKTOR SUNLIGHT-2500

Type	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verfügbarkeit	Preise in Euro
AS	A 408 06	Anschluss Set 1 Garn. je Kollektorfeld	L	51,00
VBS-A	A 408 16	Verbindungsset für Aufdachmontage	L	17,00
DBM-2	A 405 16	Dachbügelmontage parallel für 2 Kollektoren Aufdach	L	360,00
DBM-3	A 405 17	Dachbügelmontage parallel für 3 Kollektoren Aufdach	L	538,00
DBM 20-2	A 405 18	Dachbügelmontage 20 Grad für 2 Kollektoren Aufdach	L	496,00
DBM 20-3	A 405 19	Dachbügelmontage 20 Grad für 3 Kollektoren Aufdach	L	741,00
STM-2	A 405 22	Stockschraubenmontage parallel für 2 Kollektoren Aufdach	L	254,00
STM-3	A 405 23	Stockschraubenmontage parallel für 3 Kollektoren Aufdach	L	377,00
STM 20-2	A 405 24	Stockschraubenmontage 20 Grad für 2 Kollektoren Aufdach	L	378,00
STM 20-3	A 405 25	Stockschraubenmontage 20 Grad für 3 Kollektoren Aufdach	L	568,00
STM 45-2	A 405 28	Stockschraubenmontage 45 Grad für 2 Kollektoren Flachdach	L	420,00
STM 45-3	A 405 29	Stockschraubenmontage 45 Grad für 3 Kollektoren Flachdach	L	628,00
BEIG5N2	A 405 80	Indachmontage Grundset für 2 Kollektoren Ausfg. 2000	L	124,00
BEIG5N3	A 405 81	Indachmontage Grundset für 3 Kollektoren Ausfg. 2000	L	175,00
BEIG5N2	A 405 82	Indachmontage Erweiterungsset für 2 Kollektoren Ausfg. 2000	L	124,00
BLG5N2E	A 405 83	Indachmontage Blech Grundset für 2 Kollektoren-Schindel Ausfg. 2000	L	512,00
BLG5N2Z	A 405 84	Indachmontage Blech Grundset für 2 Kollektoren-Dachstein Ausfg. 2000	L	599,00
BLG5N3E	A 405 85	Indachmontage Blech Grundset für 3 Kollektoren-Schindel Ausfg. 2000	L	616,00
BLG5N3Z	A 405 86	Indachmontage Blech Grundset für 3 Kollektoren-Dachstein Ausfg. 2000	L	744,00
BLE5N2E	A 405 87	Indachmontage Blech Erweiterungsset für 2 Kollektoren-Schindel Ausfg. 2000	L	231,00
BLE5N2Z	A 405 88	Indachmontage Blech Erweiterungsset für 2 Kollektoren-Dachstein Ausfg. 2000	L	300,00
BLV5N	A 405 89	Seitenverlängerungsset Ausfg. 2000	L	186,00
BLV5N2K	A 405 90	2. Reihe Befestigungsgrundset für 2 Kollektoren mit Zwischenabdeckbl.	L	72,00
BLV5N3K	A 405 91	2. Reihe Befestigungsgrundset für 3 Kollektoren mit Zwischenabdeckbl.	L	96,00
BLV5NE2K	A 405 92	2. Reihe Befestigerweiterungsset für 2 Kollektoren mit Zwischenabdeckbl.	L	98,00
MAS-Sunlight	A 406 08	Mittelabdeckschiene für Sunlight 2500	L	23,00
TS-Set 1K Sunlight	A 409 30	Trageschienen-set für 1 Stk. Kollektor Sunlight 2500	L	54,00

Hinweis:

Die angeführten Verblechungen für die Indachmontage dürfen erst ab einer Dachneigung von 27 Grad montiert werden. Verblechungen für Indachmontagen mit einer Dachneigung von 15 bis 27 Grad sind auf Anfrage lieferbar.



Abbildung ohne Isolierung

SOLARZUBEHÖR
SOLARRÜCKLAUFGRUPPEN

✓ 2 JAHRE GARANTIE

Type	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verfügbarkeit	Preise in Euro
SRG 20/6	A 404 46	Zweistrang-Solarrücklaufgruppe-Wandstation mit ST 20/6	L	365,00
SRG 20/6 R2	A 404 47	Solarrücklaufgruppe ST 20/6 mit Regelung SDR 2	L	744,00
SRG 25/6 E	A 404 49	Einstrang-Solarrücklaufgruppe-Wandstation mit ST 25/6	L	343,00



SOLARREGELUNGEN

✓ 2 JAHRE GARANTIE

Type	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verfügbarkeit	Preise in Euro
SDR 2	A 403 60	Einkreis-Solarregelung mit 2 Ausgängen, 2 Sp. Fühler, 1 Koll. Fühler	L	249,00
SDR 3	A 403 44	Zweikreis-Solarregelung mit 3 Ausgängen, 2 Sp. Fühler, 1 Koll. Fühler	L	345,00
SDR 6+	A 403 70	Solarregler mit 6 Ausgängen und 10 Eingängen, 6 frei verfügbare Regeleinheiten ohne Fühler	L	567,00
DS6	A 403 58	Datastick für SDR 6	L	86,00
SSADS	A 403 59	Schnittstellenadapter für Datastick + Datalogin Software	L	132,00
PSTF	A 403 64	Platin-Speicher-Temperaturfühler für Solarregler SDR 2 bis SDR 6	L	20,00
PKTF	A 403 45	Platin-Kollektor-Temperaturfühler für Solarregler SDR 2 bis SDR 6	L	24,00
ETM	A 403 46	Ertragsmessung für Solarregelungen SDR 2 bis SDR 6	L	185,00
UESS	A 407 29	Überspannungsschutzdose für SDR 2 bis SDR 6	L	24,00
BLRM	A 403 29	Multifunktionsrelais für Schwimmbadpumpe	L	112,00
RB 01	A 452 06	Relais-Box für SDR-Regler mit 2 Wechselrelais ~230V 10A (Potentialfreier Kontakt) IP 65	L	90,00
SRP 15/6	A 403 63	Solarpumpe in normaler Ausführung, WILO ST 15/6	L	126,00
SRP 15/7	A 404 44	Solarpumpe in stärkerer Ausführung, WILO ST 15/7	L	138,00

VENTILE, ANTRIEBE UND ZUBEHÖR

✓ 2 JAHRE GARANTIE

HS-V-20	A 403 82	3 Wegeventil CU-Rohr 22 mm (bis 25 m ²)	L	128,00
HS-V-25	A 403 12	3 Wegeventil mit Stellantrieb CU-Rohr 28 mm (25 m ² - 45 m ²)	L	257,00
S-ENTL 22	A 404 06	Entlüftungstopf für CU-22 Anschluss	L	86,00
MB-LA	A 407 80	Mikroblasen-Luftabschneider, Anschlussdurchmesser 22 und 18 mm, absperrbar	L	127,00
WTM 11 BC	A 407 05	Wärmeträgermedium	L	89,00
RED. 3/4"-AGx1"	A 404 36	Reduzierstück 3/4"-AGx1"	L	14,00
KMS 27/36	A 409 96	Kollektor-Montageschlüssel SW27 / SW36	L	9,00
WMA 22	A 408 66	Warmwassermischautomat, Stellbereich von 35°C bis 60°C, 3x22 mm Cu	L	84,00
WFP	A 408 68	Frostschutzprüfer für Wärmeträgermedium	L	32,00
WREF	A 404 31	Refraktometer, Frostschutzmessgerät	L	241,00
SFS-Set	A 408 67	Füll und Spülset zu Anschluss an SRG, Spezial-Bohrmaschinenpumpe (3 bar, 3000 l/Std)	L	138,00
SFS-kompakt	A 452 02	Füll und Spülkompakteinheit für Solar- und Heizungsanlagen	L	986,00
DDFS	A 452 27	2 Stk. Edelstahlwellrohr 1.000mm, isoliert, 1" Verschraubung u. Anschluss-Set	L	138,00
DDFS-ENTL	A 452 28	2 Stk. Edelstahlwellrohr 1.000mm, isoliert, 1" Verschraubung, Anschluss-Set u. Solarentlüfter	L	238,00



STANDARD-AUSDEHNUNGSGEFÄSSE FÜR SOLAR UND HEIZUNG

✓ 2 JAHRE GARANTIE

Type	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verfügbarkeit	Preise in Euro
S-ADG 24/6	A 404 28	Solarausdehnungsgefäß 24 Liter / 8 bar (Vordruck 1,5 bar) Anschluss 3/4"	L	39,00
S-ADG 35/6	A 452 47	Solarausdehnungsgefäß 35 Liter / 8 bar (Vordruck 3 bar) Anschluss 3/4"	L	122,00
S-ADG 50/6	A 452 48	Solarausdehnungsgefäß 50 Liter / 10 bar (Vordruck 3 bar) Anschluss 3/4"	L	161,00
S-ADG 80/6	A 404 50	Solarausdehnungsgefäß 80 Liter / 6 bar (Vordruck 2,5 bar) Anschluss 3/4"	L	217,00
S-ADG 100/6	A 452 49	Solarausdehnungsgefäß 100 Liter / 10 bar (Vordruck 3 bar) Anschluss 3/4"	L	295,00
GAS 3/4"-1000	A 404 35	Anschlussset für ADG	L	60,00