


**DUSCHWELTEN**  
AUS FREUDE AM DUSCHEN



MK

**450**

Komfortabel & funktional  
Inklusive Komplett dusche


2024/2025

# Pendeltür



## TYP 5325

Pendeltür für Nische (5 mm ESG)




## Pendeltür für Nische

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom-effekt (005)
800	003	770-810	770-810	665	1920	473,-	534,-
900	004	870-910	870-910	765	1920	✓ 484,-	545,-
1000	005	970-1010	970-1010	865	1920	✓ 496,-	557,-
Sondermaß	099	600-1930			1200-1920	680,-	740,-
<b>Aufpreise</b>		Glasbeschichtung				+ 90,-	


## TYP 5326

Pendeltür für Seitenwand und Badewannenseitenwand (5 mm ESG)



## Pendeltür für Seitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom-effekt (005)
800	003	765-785	785-805	755-775	665	1920	✓ 473,-	534,-
900	004	865-885	885-905	855-875	765	1920	✓ 484,-	545,-
1000	005	965-985	985-1005	955-975	865	1920	496,-	557,-
Sondermaß	099	600-1665				1200-1920	680,-	740,-
<b>Aufpreise</b>		Glasbeschichtung				+ 90,-		



### Technische Informationen:


Hebe-Senkmechanismus im Drehlager mit 3,5 mm Hub.  
Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante.  
Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm.  
Griff immer in Alu chromeffekt.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung



## TYP 5327

Seitenwand für Pendeltür  
(5 mm ESG)




### Seitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 30 mm Stabi.	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
800	003	765-785	785-805	755-775	1920	✓ 290,-	351,-
900	004	865-885	885-905	855-875	1920	✓ 315,-	375,-
1000	005	965-985	985-1005	955-975	1920	338,-	400,-
Sondermaß	099	180-1400			1200-1920	418,-	482,-
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+198,-	




## TYP 5328

Badewannenseitenwand für  
Pendeltür (5 mm ESG)



### Badewannenseitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 30 mm Stabi.	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
750	002	715-735	735-755	705-725	1670	277,-	326,-
800	003	765-785	785-805	755-775	1670	290,-	351,-
900	004	865-885	885-905	855-875	1670	315,-	375,-
Sondermaß	099	180-1400			1200-1920	418,-	482,-
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+198,-	



#### Technische Informationen:

Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante.

Die Badewannenseitenwand sitzt auf dem Badewannenrand.  
Stabilisator immer in Alu chromeffekt.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung

# Drehfalttür

Mit den Drehfalttüren der Serie MK450 erreichen Sie einen maximalen Einstieg in Ihren Duschbereich. Die Türen öffnen sich nach innen und außen und können komplett an die Wand geklappt werden.




◀ Drehfalt-Scharnier




## TYP 5370

Drehfalttür für Nische  
Anschlag links (5 mm ESG)



## TYP 5331

Anschlag rechts




## Drehfalttür für Nische

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	alu silber matt (001)	Klarglas (001) alu chrom-effekt (005)
800	003	770-805	770-805	685	1920	<b>642,-</b>	<b>702,-</b>
900	004	870-905	870-905	785	1920	<b>667,-</b>	<b>727,-</b>
1000	005	970-1005	970-1005	885	1920	<b>691,-</b>	<b>752,-</b>
Sondermaß	099	355-1000			1200-1920	<b>840,-</b>	<b>900,-</b>
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung						+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge						+198,-

## TYP 5371

Drehfalttür für Seitenwand / BSW  
Anschlag links (5 mm ESG)





## TYP 5332

Anschlag rechts



## Drehfalttür für Seitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe	alu silber matt (001)	Klarglas (001) alu chrom-effekt (005)
800	003	760-780	780-800	750-770	685	1920	<b>642,-</b>	<b>702,-</b>
900	004	860-880	880-900	850-870	785	1920	<b>667,-</b>	<b>727,-</b>
1000	005	960-980	980-1000	950-970	885	1920	<b>691,-</b>	<b>752,-</b>
Sondermaß	099	355-1000				1200-1920	<b>840,-</b>	<b>900,-</b>
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung						+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge							+198,-




### Technische Informationen:

Aufgesetzte Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus im Drehlager mit 3,5 mm Hub. Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante. Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm. Griff und Scharniere immer in Alu chromeffekt.



## TYP 5323

Seitenwand für Drehfalttür  
(5 mm ESG)




## Seitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmittel auf Fuge)	Höhe +30 mm Stabi.	alu silber matt (001)	Klarglas (001) alu chrom- effekt (005)
800	003	765-785	785-805	755-770	1900	<b>290,-</b>	<b>351,-</b>
900	004	865-885	885-905	855-870	1900	<b>315,-</b>	<b>375,-</b>
1000	005	965-985	985-1005	955-970	1900	<b>338,-</b>	<b>400,-</b>
Sondermaß	099	180-1400			1200-1920	<b>418,-</b>	<b>482,-</b>
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					<b>+ 90,-</b>	
	auf Sondermaßpreis je Schrägen und/oder Ausschnitt					<b>+198,-</b>	


## TYP 5324

Badewannenseitenwand für  
Drehfalttür (5 mm ESG)



## Badewannenseitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmittel auf Fuge)	Höhe +30 mm Stabi.	alu silber matt (001)	Klarglas (001) alu chrom- effekt (005)
750	002	715-735	735-755	705-720	1680	<b>277,-</b>	<b>338,-</b>
800	003	765-785	785-805	755-770	1680	<b>290,-</b>	<b>351,-</b>
900	004	865-885	885-905	855-870	1680	<b>315,-</b>	<b>375,-</b>
Sondermaß	099	180-1400			1200-1920	<b>418,-</b>	<b>482,-</b>
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					<b>+ 90,-</b>	
	auf Sondermaßpreis je Schrägen und/oder Ausschnitt					<b>+198,-</b>	



### Technische Informationen:


Konstruktionsbedingt entsteht bei der Drehtür ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante.  
Die Scheiben von Tür und Seitenwand/Badewannenseitenwand schließen bündig auf einer Höhe von 1900 mm ab.  
Die Badewannenseitenwand wird seitlich neben der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Wannenrand.  
Stabilisator immer in Alu chromeffekt.

# Drehtür



## TYP 5322

Drehtür für Nische (5 mm ESG)




## Drehtür für Nische

Maß	Maß-Typ	Türbreite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	alu silber matt (001)	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	740	770-805	770-805	685	1920	411,-	473,-
900	004	840	870-905	870-905	785	1920	✓ 423,-	484,-
1000	005	940	970-1005	970-1005	885	1920	436,-	496,-
Sondermaß	099		350-1015			1200-1920	617,-	680,-
<b>Aufpreise</b>		Glasbeschichtung auf Sondermaßpreis je Schräge					+ 90,-	
								+198,-


## TYP 5321

Drehtür für Seitenwand (5 mm ESG)



## Drehtür für Seitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß (Glasmitte auf Fuge)	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe	alu silber matt (001)	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	760-780	780-800	750-770	685	1920	✓ 411,-	473,-
900	004	860-880	880-900	850-870	785	1920	✓ 423,-	484,-
1000	005	960-980	980-1000	950-970	885	1920	436,-	496,-
Sondermaß	099	350-1000				1200-1920	617,-	680,-
<b>Aufpreise</b>		Glasbeschichtung auf Sondermaßpreis je Schräge					+ 90,-	
								+198,-



### Technische Informationen:

Hebe-Senkmechanismus im Drehlager mit 3,5 mm Hub.

Die Drehtür kann mit Anschlag links oder rechts montiert werden. Die Türen öffnen nach innen und außen. Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante. Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm. Griff immer in Alu chromeffekt.

Für Nische: Die Wand im Schließbereich darf maximal 15 mm Wandschräge aufweisen. Darüber hinaus muss eine Schräge gefertigt werden.




✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung



## TYP 5323

Seitenwand für Drehtür  
(5 mm ESG)




## Seitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +30 mm Stabi.	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
800	003	765-785	785-805	755-770	1900	✓ 290,-	351,-
900	004	865-885	885-905	855-870	1900	✓ 315,-	375,-
1000	005	965-985	985-1005	955-970	1900	338,-	400,-
Sondermaß	099	180-1400			1200-1920	418,-	482,-
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schrägen und/oder Ausschnitt					+198,-	




## TYP 5324

Badewannenseitenwand für  
Drehtür (5 mm ESG)



## Badewannenseitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +30 mm Stabi.	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
750	002	715-735	735-755	705-720	1680	277,-	338,-
800	003	765-785	785-805	755-770	1680	290,-	351,-
900	004	865-885	885-905	855-870	1680	315,-	375,-
Sondermaß	099	180-1400			1200-1920	418,-	482,-
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schrägen und/oder Ausschnitt					+198,-	



### Technische Informationen:

Konstruktionsbedingt entsteht bei der Drehtür ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante.  
Die Scheiben von Tür und Seitenwand/Badewannenseitenwand schließen bündig auf einer Höhe von 1900 mm ab.  
Die Badewannenseitenwand wird seitlich neben der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Wannenrand.  
Stabilisator immer in Alu chromeffekt.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung

# Drehtür mit Festteil



## TYP 5329

Drehtür mit Festteil für Nische (5 mm ESG)




## Drehtür mit Festteil für Nische

Maß	Maß-Typ	Breite Festteil	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe + 30 mm Stabi.	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom-effekt (005)
900	004	250	870-905	870-905	585	1920	557,-	618,-
1000	005	250	970-1005	970-1005	685	1920	581,-	642,-
1200	040	350	1170-1205	1170-1205	785	1920	606,-	667,-
Sondermaß	099	160-820	540-1205			1200-1920	740,-	803,-
<b>Aufpreise</b>		Glasbeschichtung					+ 90,-	
		auf Sondermaßpreis je Schrägen						+198,-

## TYP 5330

Drehtür mit Festteil für Seitenwand (5 mm ESG)



## Drehtür mit Festteil für Seitenwand



Maß	Maß-Typ	Breite Festteil	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs-breite	Höhe + 30 mm Stabi.	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom-effekt (005)
900	004	250	860-880	880-900	850-870	585	1920	✓ 557,-	618,-
1000	005	250	960-980	980-1000	950-970	685	1920	581,-	642,-
1200	040	350	1160-1180	1180-1200	1150-1170	785	1920	606,-	667,-
Sondermaß	099	160-350	510-1200				1200-1920	740,-	803,-
<b>Aufpreise</b>		Glasbeschichtung					+ 90,-		
		auf Sondermaßpreis je Schrägen						+198,-	

### Technische Informationen:

Hebe-Senkmechanismus im Drehlager mit 3,5 mm Hub. Türen öffnen nach innen und außen. Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante. In Folge dessen ergibt sich ebenfalls ein Höhenversatz bei den Stabilisatoren. Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm. Griff und Stabilisator immer in Alu chromeffekt.

Für Nische: Die Wand im Schließbereich darf maximal 8 mm Wandschräge aufweisen. Darüber hinaus muss eine Schrägen gefertigt werden.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung





## TYP 5323

Seitenwand für Drehtür mit Festteil  
(5 mm ESG)




## Seitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +30 mm Stabi.	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
800	003	765-785	785-805	755-770	1900	✓ 290,-	351,-
900	004	865-885	885-905	855-870	1900	✓ 315,-	375,-
1000	005	965-985	985-1005	955-970	1900	338,-	400,-
Sondermaß	099	180-1400			1200-1920	418,-	482,-
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					+90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+198,-	




## TYP 5324

Badewannenseitenwand für  
Drehtür mit Festteil (5 mm ESG)



## Badewannenseitenwand

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +30 mm Stabi.	Klarglas (001) alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
750	002	715-735	735-755	705-720	1680	277,-	338,-
800	003	765-785	785-805	755-770	1680	290,-	351,-
900	004	865-885	885-905	855-870	1680	315,-	375,-
Sondermaß	099	180-1400			1200-1920	418,-	482,-
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+198,-	



### Technische Informationen:

Konstruktionsbedingt entsteht bei der Drehtür ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante.

Die Scheiben von Tür und Seitenwand/Badewannenseitenwand schließen bündig auf einer Höhe von 1900 mm ab.

Die Badewannenseitenwand wird seitlich neben der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Wannenrand.

Stabilisator immer in Alu chromeffekt.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung

# Eckeinstieg




## TYP 5333

Eckeinstieg Drehtür 2-teilig  
(5 mm ESG)



## Eckeinstieg Drehtür 2-teilig

							Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/rechts	Ein- stiegs- breite	Höhe	alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
800/800	014	765-785/765-785	785-805/785-805	755-770/755-770	985	1920	<b>654,-</b>	<b>775,-</b>
900/900	017	865-885/865-885	885-905/885-905	855-870/855-870	1125	1920	<b>667,-</b>	<b>788,-</b>
750/900	018	715-735/865-885	735-755/885-905	705-720/855-870	1025	1920	<b>667,-</b>	<b>788,-</b>
900/750	019	865-885/715-735	885-905/735-755	855-870/705-720	1025	1920	<b>667,-</b>	<b>788,-</b>
1000/1000	020	965-985/965-985	985-1005/985-1005	955-970/955-970	1270	1920	<b>691,-</b>	<b>812,-</b>
Sondermaß	099	350-1000/350-1000				1200- 1920	<b>750,-</b>	<b>927,-</b>
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung auf Sondermaßpreis je Schrägen							<b>+ 180,-</b>
								<b>+198,-</b>



### Technische Informationen:

Hebe-Senkmechanismus im Drehlager mit 3,5 mm Hub.  
Türen öffnen nach innen und außen.


Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante. Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.  
Sprechen Sie uns gerne an.  
Griff immer in Alu chromeffekt.




## TYP 5334 Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig  
(5 mm ESG)



Klarglas (001)									
Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/rechts	Breite Festteil	Ein-stiegs-breite	Höhe +30 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chrom-effekt (005)
800/800	014	765-785/765-785	785-805/785-805	755-770/755-770	250/250	690	1920	✓ 714,-	837,-
900/900	017	865-885/865-885	885-905/885-905	855-870/855-870	350/350	690	1920	✓ 727,-	847,-
750/900	018	715-735/865-885	735-755/885-905	705-720/855-870	200/350	690	1920	✓ 727,-	847,-
900/750	019	865-885/715-735	885-905/735-755	855-870/705-720	350/200	690	1920	✓ 727,-	847,-
1000/1000	020	965-985/965-985	985-1005/985-1005	955-970/955-970	450/450	690	1920	✓ 788,-	909,-
Sondermaß	099	540-1200/540-1200					1200-1920	864,-	989,-
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung								+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-



### Technische Informationen:

Hebe-Senkmechanismus im Drehlager mit 3,5 mm Hub.  
Türen öffnen nach innen und außen.

Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante. Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm.

Maße im Sondermaß: Gesamtbreite: 540-1200, Türbreite: 350-825, Nebenteilbreite: 160-820 mm.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.  
Sprechen Sie uns gerne an.

Stabilisator und Griff immer in Alu chromeffekt.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung


# Eckeinstieg




Diese Duschkabine ist nicht nur ideal für kleine Bäder, sondern bietet zudem auch noch einen breiten Einstieg bei geringem Platzbedarf. Die Türen lassen sich beim Öffnen komplett an die Wand klappen. Bei bodengleicher Montage ist diese Kabine auch optimal für den mobilen Zugang geeignet.

## TYP 5335 Eckeinstieg Drehfalttür

Eckeinstieg Drehfalttür  
(5 mm ESG)



Klarglas (001)								
Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/rechts	Einstiegs- breite	Höhe	alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
800/800	014	770-790/770-790	790-810/790-810	760-780/760-780	995	1920	897,-	1.017,-
900/900	017	870-890/870-890	890-910/890-910	860-880/860-880	1135	1920	✓ 909,-	1.030,-
750/900	018	720-740/870-890	740-760/890-910	710-730/860-880	1035	1920	909,-	1.030,-
900/750	019	870-890/720-740	890-910/740-760	860-880/710-730	1035	1920	909,-	1.030,-
1000/1000	020	970-990/970-990	990-1010/990-1010	960-980/960-980	1275	1920	970,-	1.091,-
Sondermaß	099	355-1000/355-1000				1200- 1920	981,-	1.173,-
<b>Aufpreis</b>	Glasbeschichtung						+ 180,-	



### Technische Informationen:

Hebe-Senkmechanismus im Drehlager und im Scharnier mit 3,5 mm Hub. Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante. Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm. Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.  
Griff und Scharniere immer in Alu chromeffekt.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung

# Runddusche



## TYP 5336

Runddusche Drehtür 4-teilig  
Radius 500 (5 mm ESG)




## Runddusche, Radius 500

Klarglas (001)								
Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wanneneinbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegsbreite	Festteilbreite	Höhe + 30 mm Stabi.	alu silber matt (001)
900/900	017	865-885	885-905	855-875 / Radius 515	680	365	1920	<b>788,-</b>
Sondermaß	099	185-1200					1920	<b>927,-</b>
<b>Aufpreis</b>	Glasbeschichtung							
								+ 180,-


## TYP 5337

Runddusche Drehtür 4-teilig  
Radius 550 (5 mm ESG)



## Runddusche, Radius 550

Klarglas (001)								
Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wanneneinbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegsbreite	Festteilbreite	Höhe + 30 mm Stabi.	alu silber matt (001)
800/800	014	765-785	785-805	755-770 / Radius 515	690	260	1920	<b>788,-</b>
900/900	017	865-885	885-905	855-870 / Radius 515	690	360	1920	<b>✓ 788,-</b>
Sondermaß	099	185-1200					1920	<b>927,-</b>
<b>Aufpreis</b>	Glasbeschichtung							
								+ 180,-



### Technische Informationen:

Hebe-Senkmechanismus im Drehlager mit 3,5 mm Hub.  
Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und  
Türglas-Oberkante. Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm.  
Griff und Stabilisator immer in Alu chromeffekt.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klarglas **ohne** Glasbeschichtung




# U-Kabine




TYP 5368

Pendeltür mit 2 Seitenwänden  
(5 mm ESG)



U-Kabine Pendeltür

Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Ein- stiegs- breite	Höhe +30 mm Stabi	Klarglas (001)	
		Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand			alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
900/900/900	017	865-885	865-885	900-910	885-905	840-850	855-875	765	1920	<b>1.454,-</b>	<b>1.637,-</b>
1000/1000/1000	020	965-975	965-985	1000-1010	985-1005	940-950	955-975	865	1920	<b>1.577,-</b>	<b>1.758,-</b>
800/1000/800	021	965-975	765-785	1000-1010	785-805	940-950	755-775	865	1920	<b>1.577,-</b>	<b>1.758,-</b>
800/1200/800	022	1165-1175	765-785	1200-1210	785-805	1140-1150	755-775	1065	1920	<b>1.698,-</b>	<b>1.940,-</b>
Sondermaß	099	600-1400	180-1400						1200-1920	<b>1.853,-</b>	<b>2.100,-</b>
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung									<b>+ 270,-</b>	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt (nur an Seitenwänden)									<b>+198,-</b>	



#### Technische Informationen:

Hebe-Senkmechanismus im Drehlager mit 3,5 mm Hub.


Konstruktionsbedingt entsteht ein Höhenversatz von 20 mm zwischen Drehlager und Türglas-Oberkante. Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm.

Maße im Sondermaß: Gesamtbreite: 600-1400, Türbreite: 300-700, Seitenwände: 180-1400 mm. Griff und Stabilisator immer in Alu chromeffekt.



## TYP 5338

Duschwand alleinstehend  
(5 mm ESG)



## Duschwand alleinstehend

Klarglas (001)						
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Höhe + 35 mm Stabilisator	alu silber matt (001)	alu chrom-effekt (005)
800	003	780-800	-	1900	<b>315,-</b>	<b>375,-</b>
900	004	880-900	-	1900	<b>338,-</b>	<b>400,-</b>
1000	005	980-1000	-	1900	<b>✓ 363,-</b>	<b>423,-</b>
1200	040	1180-1200	-	1900	<b>✓ 400,-</b>	<b>460,-</b>
1400	041	1380-1400	-	1900	<b>422,-</b>	<b>482,-</b>
Sondermaß	099	140-1400	-	max. 1900	<b>469,-</b>	<b>531,-</b>
<b>Aufpreise</b>	Glasbeschichtung					+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-



### Technische Informationen:

Die minimale Wannenrandbreite beträgt 40 mm.  
Stabilisator immer in Alu chromeffekt.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Glasart Klar Glas **ohne** Glasbeschichtung

# Komplettduche mit Pumpe und Boiler



TYP 5364

Komplettduche Eckeinstieg  
Schiebetür mit Pumpe & Boiler  
(5 mm ESG)



Komplettduche Pumpe & Boiler

Maß	Maß-Typ	Einstiegsbreite	Höhe Dusche	Höhe Duschwanne	Rückwände	Klarglas
ca. 940 x 1100	017	ca. 470	ca. 1900	ca. 260	4 mm ESG hellgrün (082)	<b>1.847,-</b>
ca. 940 x 1100	017	ca. 470	ca. 1900	ca. 260	4 mm ESG schwarz (083)	<b>1.847,-</b>

#### Technische Informationen:

Gesamthöhe: 2150 mm. Beachten Sie für die Montage die Mindesthöhe von 2300 mm. Aufstellfläche: 940 x 1100 mm, Duschwanne oben: 940 x 940 mm. Leistungsaufnahme: 2000 W. Anagentiefe inkl. Anschlüsse: 1100 mm

Lieferumfang: 2 Schiebetüren, 2 Festelemente, 2 Rückwände (hellgrün oder schwarz) 1 Rückwandpaneel mit Glasablage, Handbrause mit Brausestange (400 mm höhenverstellbar), Brauseschlauch (1500 mm flexibel aus Metall), Duschwanne mit integrierter Schürze, Ablauf und Abwasserpumpe, Bedienelement für Boiler, Pumpe und Temperatur, Boiler (18 Liter, Heizleistung 2 kW) und Pumpe.

\*Für die Dusche sind ein Kaltwasseranschluss, Abfluss und ein separater Stromanschluss mit 230 Volt erforderlich



#### Alles inklusive:

Die Lieferung erfolgt inkl. Duschkabine, Rückwände, Armatur und Duschwanne mit Pumpe und Boiler, Schürze und Ablauf

#### Produktvorteile


- Boiler (18 Liter, Heizleistung 2 kW) und Pumpe\*
- Schnelle und unkomplizierte Steckmontage
- 2 Jahre Produktgarantie
- Acrylwanne mit Anti-Rutsch-Noppen für komfortablere Standsicherheit
- Schwenk- und höhenverstellbare Handbrause
- praktische Glasablage
- 2 Schiebetüren, 2 Festelemente, Einstiegsbreite 470 mm

# Komplettduche



## TYP 5361

Schiebetür und Seitenwand  
(5 mm ESG)



## TYP 5360

Anschlag rechts



## Schiebetür und Seitenwand

Klarglas (001)

Maß	Maß-Typ	Einstiegsbreite	Höhe Dusche*	Höhe Duschwanne	Rückwände	alu silber matt (001)
ca. 800 x 1200	022	ca. 490	ca. 2015	ca. 135	4 mm ESG hellgrün	<b>1.213,-</b>
ca. 900 x 1200	023	ca. 490	ca. 2015	ca. 135	4 mm ESG hellgrün	<b>1.297,-</b>
ca. 900 x 1400	182	ca. 590	ca. 2015	ca. 135	4 mm ESG hellgrün	<b>1.454,-</b>
ca. 900 x 1600	187	ca. 690	ca. 2015	ca. 135	4 mm ESG hellgrün	<b>1.613,-</b>

Klarglas (001)

Maß	Maß-Typ	Einstiegsbreite	Höhe Dusche*	Höhe Duschwanne	Rückwände	schwarz matt (031)
ca. 800 x 1200	022	ca. 490	ca. 2015	ca. 135	4 mm ESG weiß	<b>1.213,-</b>
ca. 900 x 1200	023	ca. 490	ca. 2015	ca. 135	4 mm ESG weiß	<b>1.297,-</b>

## TYP 5374

Runddusche Schiebetür  
Radius 550 (5 mm ESG)



## Runddusche Radius 550

Klarglas (001)

Maß	Maß-Typ	Einstiegsbreite	Höhe Dusche*	Höhe Duschwanne	Rückwände	schwarz matt (031)
ca. 900 x 900	017	ca. 470	ca. 2015	ca. 135	4 mm ESG weiß	<b>1.030,-</b>

### Technische Informationen:

\*Beachten Sie für die Montage die Mindesthöhe von 2040 mm.

Lieferumfang: Duschcabine inkl. Rückwände (hellgrün oder weiß), Rückwandpaneel mit Glasablage in 1120 mm Höhe, Duscharmatur mit Einhebelmischer, Handbrause mit Brausestange (400 mm höhenverstellbar), Brauseschlauch (1500 mm flexibel aus Metall), Duschwanne mit integrierter Schürze und Ablauf. Türscheiben sind zum komfortablen Reinigen unten ausklappbar.

# Accessoires | Reinigung

## TYP 9680

Bambus Badhocker



## Badhocker/ Duschsitze

Bezeichnung	Abmessungen H x B x T	Traglast	Artikelnummer	Preis
Bambus Badhocker	460 x 405 x 305	max. 130 kg	9680 000 000 099	<b>134,-</b>
Duschsitz Acryl transparent	469 x 393 x 275	max. 130 kg	9681 080 000 099	<b>188,-</b>
Duschsitz Acryl weiß	469 x 393 x 275	max. 130 kg	9681 011 000 099	<b>188,-</b>

## TYP 9681 | 080

Duschsitz Acryl transparent



## TYP 9681 | 011

Duschsitz Acryl weiß



## TYP 9679

Duschkorb Rechteck



## Duschkörbe mit integriertem Glasabzieher

Bezeichnung	Abmessungen H x B x T	Breite Abzieher	Artikelnummer	Preis
Duschkorb Fünfeck	53 x 220 x 220	180	9678 011 000 099	<b>79,-</b>
Duschkorb Rechteck	53 x 290 x 120	180	9679 011 000 099	<b>79,-</b>

Material: Rahmen Edelstahl poliert | Inlay weiß aus widerstandsfähigem Kunststoff

## TYP 9678

Duschkorb Fünfeck



▲ inklusive herausnehmbarem Glasabzieher

▲ Ansicht von oben

## TYP 0925

Duschkabinenreiniger



## Reiniger

Inhalt	Artikelnummer	Verpackungs- einheit	Preis
500 ml / Flasche	0925 000 001 092	1 Reiniger	<b>20,99 / Stück</b>
500 ml / Flasche	0925 000 000 092	12 Reiniger	<b>230,89 / Karton</b>

Preisvorteil:  
**12 für 11**

## TYP 0995

Verchromter Glasabzieher  
inkl. Wandhalter



270 mm

## Glasabzieher

Artikelnummer	Verpackungs- einheit	Preis
0995 000 005 099	1 Glasabzieher	<b>28,-/ Stück</b>
0995 000 004 099	5 Glasabzieher	<b>19,95 / Stück</b>

# Zubehör

## Verbreiterungsprofil

	Funktion	Maße H x B x T	Typ-Nr.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005)
	verbreitert um 18 mm	1900 x 18,9 x 18 mm	5359	39,-	69,-

Unsere Lieferzeiten:



Bei Bestellung bitte unbedingt angeben, ob es sich um ein Fix48! Produkt handelt.

\*Gültig bei Lieferungen innerhalb Deutschland Festland



Alle angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf Lieferungen innerhalb Deutschland Festland. Export kann abweichen. Sprechen Sie uns gerne an.

## Wir sind Ihr Servicepartner

Nicht nur die hohe Produktqualität unserer Duschkabinen, Duscharmaturen, Duschwannen und Accessoires ist uns wichtig, sondern auch ein für Sie ansprechendes Angebot an Serviceleistungen. Daher legen wir großen Wert auf Kundenorientierung. Wir bieten Ihnen neben der Dusche Ihrer Wahl auch einen reibungslosen Ablauf von Aufmaß bis zur Montage.

Unser deutschlandweiter Aufmaß- und Montageservice wird von Spezialisten durchgeführt, die über jahrelange Erfahrung in der SHK Branche verfügen. Das bietet Ihnen die nötige Sicherheit!

- Beratung
- Aufmaß
- Lieferung
- Montage

Buchen Sie unsere Serviceleistungen direkt beim Kauf einer Dusche mit.

Wir machen das für Sie!



# DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN



DUSCHWELTEN  
August-Horch-Straße 1 | D-56566 Neuwied

Service Inland:

Tel.: 0 26 31-86 07-99 80 | Fax: 0 26 31-86 07-222 | [info@duschwelten.de](mailto:info@duschwelten.de)

Service Export:

Tel.: 0 26 31-86 07-99 81 | Fax: 0 26 31-86 07-295 | [info@duschwelten.at](mailto:info@duschwelten.at)

0917 000 104 099 | 08.2024