

DUSCHWELTEN
AUS FREUDE AM DUSCHEN

Preisliste



2024 | 2025
Alles rund um den Duschplatz

DUSCHEN ►
DEKOR PANEELE ►
ARMATUREN ►
DUSCHWANNEN ►

www.duschwelten.de

Made in Germany

für den Fachhandel | Gültig ab November 2024

1 Farben

		Walk-In	MK 930	MK 920	MK 850	MK 800	MK 600	MK 580	MK 520	MK 500	MK 480	MK 400
001	Alu silber matt	■			■	■		■	■	■	■	
005	Alu chromeffekt	■	■	■	■	■	■	■	■			■
008	Hochglanz verchromt	■	■	■								
011	Weiß RAL 9003					■			■			■
031	Schwarz matt RAL 9005	■	■	■	■		■	■	■	■		
030	Weiß matt RAL 9003	■	■					■		■		
004	Gold gebürstet	■	■									
022	Kupfer gebürstet	■										
021	Edelstahl	■	■									
023	Gun metal	■										

Ggfs. sind die Farben nicht bei allen Varianten der aufgeführten Serien möglich. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

2 Gläser

		Walk-In	MK 930	MK 920	MK 850	MK 800	MK 600	MK 580	MK 520	MK 500	MK 480	MK 400
001	Klarglas hell	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
002	Bronze getönt	■			■	■	■	■	■			
003	Grau getönt	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
005	Bella C	■	■	■	■		■	■	■			
008	Mastercarré	■	■	■	■	■	■	■	■			
026	Spiegelglas (nur 6 mm)	■			■	■		■	■			
027	Spiegelglas / Klarglas	■			■	■		■	■			
030	Satiniert	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
043	Terrazzo	■	■	■	■		■	■	■			
044	Terrazzo chrom	■										
045	Intima	■	■	■	■		■	■	■			
055	Kunststoffglas Perle										■	
073	InStripe	■										
077	Fog	■							■			

Ggfs. sind die Glasarten nicht bei allen Varianten der aufgeführten Serien möglich. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

3 Glasveredelung

		Walk-In	MK 930	MK 920	MK 850	MK 800	MK 600	MK 580	MK 520	MK 500	MK 480	MK 400
DualPlus		■	■	■	■	■	■	■	■			
Glasbeschichtung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Bei Glasart DualPlus ist keine weitere Beschichtung notwendig. Nicht kombinierbar mit Dekorgläsern, Kunststoffglas Perle und nicht für gebogene Scheiben erhältlich.



Steffen Buchheit, Vertriebsleiter

Ihr zuverlässiger Partner rund um den Duschplatz!

Bereits seit 50 über Jahren bauen wir Produkte in erstklassiger und zertifizierter Qualität „Made in Germany“ in Neuwied am Rhein. Dank eigener Duschproduktion, Konstruktion und unserer jahrelangen Erfahrung können wir nahezu jede individuelle Duschsituation lösen.

Als traditionelles Familienunternehmen liegt uns der langfristige Erfolg am Herzen. Mit dem Weg zum Fachhandel und internen Fertigungsmöglichkeiten haben wir uns zum **Sondermaßspezialisten** entwickelt.

Wir unterstützen Sie in allen Belangen rund um den Duschplatz.

Dusche, Dekor Paneele, Duschwannen und Armaturen - bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Wir freuen uns auf eine gute Partnerschaft
Ihr Team von

Duschwelten



1 ▶ Duschen

Walk-In rahmenlos	14
Walk-In teilgerahmt	22
MK930 rahmenlos	40
MK930 teilgerahmt	52
MK920 rahmenlos	62
MK920 teilgerahmt	70
MK850 rahmenlos	82
MK850 teilgerahmt	88
MK800 rahmenlos	96
MK800 teilgerahmt	104
MK600 teilgerahmt	124
MK580 teilgerahmt	134
MK520 teilgerahmt	144
MK500 teilgerahmt	180
MK480 teilgerahmt	204
MK400 teil- und vollgerahmt	216
Badewannenlösungen	226



2 ▶ Dekor Paneele

Hochglanz-Dekore	256
Seidenmatt-Dekore	256
Beton Stein Marmor	257
Putz-Dekore	257
Mauer-Optik	258
Fliesen-Dekore	258
Holz-Dekore	258
Farbe	259
Fotomotive	259
Individueller Fotodruck	260
Zubehör	262

3 ▶ Wannen

Mineralguss

MKplan Steinoptik	236
MKplan	237
MKflach	238

Acryl

MKklassik plan	242
MKklassik Rinnenablauf	243
MK klassik extra flach	244
MKklassik Steinoptik	245

4 ▶ Dusch-Armaturen

MK130	248
MK140	249
MK150	250
MK160	252
MK180	253




5 ▶ Zubehör


Duschkörbe	266
Duschsitze	266
Abzieher	266
Glasreiniger	266

Einstiegsvarianten

Nischenlösungen




Türen mit Seitenwand



Einstiegsvarianten


Eckeinstiege

Eckeinstieg Drehtür 2-teilig




MK930 → 46
MK920 → 76
MK580 → 143
MK520 → 161/175
MK500 → 192
MK500 geteilt → 203

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig




MK930 → 49/58
MK920 → 68/80
MK520 → 161/175
MK500 → 192
MK500 geteilt → 203

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig




MK800 → 102/121
MK600 → 130

Eckeinstieg Drehtür
4-teilig/2-teilig




MK520 → 162/176
MK500 → 194
MK500 geteilt → 207

Eckeinstieg Drehfalttür



MK930 → 49/61
MK800 → 121
MK520 → 162/176
MK500 → 193


Eckeinstieg mit Schiebetüren



MK850 → 87/93
MK800 → 120
MK400 → 224
MK400 Spezial → 225

Rundduschen & Halbrunddusche

Runddusche Drehtür 2-teilig



MK520 → 164/178
MK500 → 211

Runddusche Drehtür 4-teilig




MK920 → 68/80
MK800 → 121
MK520 → 164/178
MK500 → 195

Runddusche Drehtür 4-teilig




MK800 → 122
MK600 → 131

Runddusche mit Schiebetüren



MK400 → 224


Halbrunddusche 4-teilig



MK800 → 122


Fünfeckduschen

Fünfeckdusche mit Drehtür



MK500 → 196

Fünfeckdusche mit Pendeltür




MK500 → 196


Einstiegsvarianten

Walk-In


Duschwand alleinstehend




Duschwand senkrecht geteilt




Duschwand mit festem Element über Eck




Duschwand mit beweglichem Element über Eck



Duschwand mit beweglichem Element über Eck




Duschwand mit beweglichem Element über Eck




Duschwand freistehend



Zwei Duschwände über Eck



Drehfalttür alleinstehend




Schiebetür alleinstehend




U-Kabinen


Drehtür mit Festteil und zwei Seitenwänden




Drehtür mit Neben- und Festteil und zwei Seitenwänden




Pendeltür mit zwei Seitenwänden




Runddusche 4-teilig mit Seitenwand




U-Kabine mit Drehfalttür 4-teilig




U-Kabine mit Drehfalttür 6-teilig



U-Kabine mit Drehfalttür 4-teilig mit Festteilen




U-Kabine mit Schiebetür




Badewannenabtrennungen


Drehfalttür für Badewanne 2-teilig / 3-teilig




Drehtür mit Festteil für Badewanne




Badewannenpendeltür



Badewannenfaltwand mit Badewannenseitenwand



Griffe



Sollte Ihnen der Griff einer anderen Serie besser gefallen, können Sie gegen Aufpreis einen Grifftausch vornehmen.

Kosten Griffwechsel:


- bei gleicher Lochbohrung: 49,- € / Kabine
- bei unterschiedlicher Lochbohrung: 99,- € / Kabine (gilt nicht für Rundduschen)

Die Aufpreise gelten für Standard- und Sondermaße.


Wissenswertes

Zu beachten bei bodengleicher Montage


Bei Bestellung der Duschkabine immer angeben, ob auf eine Duschwanne oder bodengleich montiert wird.
Bei Bodenmontage immer die Positionierung der Glasscheibe auf dem Boden beachten.



1. Standardmaß / Bodenmontage
Die Standard-Dusche wird auf Fliese montiert



2. die Mitte des Glases
verläuft entlang der Fliesenfuge
Produkt bitte im Sondermaß bestellen




3. die Außenkante des Profils
grenzt an die Fliesenfuge


Angaben zur richtigen Platzierung der Duschkabine finden Sie bei den jeweiligen Typen.

Beispiel:

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:



Die 3 Möglichkeiten der Bodenmontage (Beispiel Profil der Serie MK800):


1. Das Profil wird mit dem Einrückmaß (wie für Duschwanne) um 16 mm nach innen gesetzt.
Die Glasmitte sitzt dann ca. 30 mm vom Wannenrand entfernt.
2. Damit die Glasmitte auf der Fliesenfuge stehen kann, steht die Außenkante des Profils 10 mm weiter außen
3. Das Profil steht mit der Außenkante auf der Fuge. Die Glasmitte liegt dann ca. 13 mm weiter innen.

Standardmäßig werden unsere Produkte immer für die Montage auf Duschwannen produziert. Daher kann es sein, dass bei einer Bodenmontage die Duschkabine im Sondermaß bestellt werden muss. Dies wird an den unten dargestellten Zeichnungen am Beispiel eines MK 500 Eckeinsteigs Drehtür, 900/900 mm Standardprodukt deutlich.

Bei einer Wannenmontage wird die Duschkabine immer vom Wannenrand versetzt nach innen montiert.


Bei Wannenmontage:

Produktmaß (Verstellbereich) 875 - 895 mm
Außenkante Profil



Bei Bodenmontage:

Produktmaß (Verstellbereich) 875 - 895 mm
Außenkante Profil




Wissenswertes

So ermitteln Sie die Bestellnummer für unsere Produkte

Bestellbeispiel: MK600 teilgerahmt, Duschwand alleinstehend, alu chromeffekt, Intima, 1200 mm

TYP **5107** ¹

Duschwand alleinstehend
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stablisator	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (011)
800	003	770-790	785-805	variabel*	2000	502,-	584,-
900	004	870-890	885-905	variabel*	2000	502,-	584,-
1000	005	970-990	985-1005	variabel*	2000	526,-	596,-
1200	040 ⁴	1170-1190	1185-1205	variabel*	2000	584,-	655,-
1400	041	1370-1390	1385-1405	variabel*	2000	619,-	689,-
Sondermaß	099	200-1600			max. 2200	642,-	714,-
Aufpreise							
005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 002 Bronze, 041 Lines						+160,-	
026 Spiegelglas						+ 235,-	
008 Mastercarré						+ 170,-	
077 Fog (in den Größen 800, 900 und 1200)						+ 215,-	
070 DualPlus						+ 190,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	
Glasbeschichtung						+ 90,-	

Die Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen:

Typ-Nr.	Farbe	Glas	Größe
5107	005	045	040
¹	²	³	⁴

Bitte vermerken Sie, ob es sich bei Ihrer Bestellung um eine Boden- oder Wanneneinbaubehandlung handelt.

Größenschlüssel korrekt ermitteln:



Bitte ermitteln Sie Ihre Duschkabinen-Größe durch Messen der Wanne (nicht der Wand) und beginnen Sie davorstehend links:

- 1 = 800 mm, 2 = 1200 mm
- 800 / 1200
- Größenschlüssel 022



FIX48!


Ausgewählte Produkte aus dem Duschwelten Sortiment liefern wir Ihnen **innerhalb von 48 Stunden!**

Die Produkte sind in der Preisliste mit unserem Fix48! LKW gekennzeichnet.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, dass es sich um eine Fix48! Bestellung handelt. So können wir Ihnen einen reibungslosen Ablauf garantieren.

- Lieferung frei Haus in maximal 48 h, deutschlandweit (Festland)
- Ohne zusätzlichen Aufpreis
- Bestellung muss bis 12:00 Uhr erfolgen


Express E-mail: fix48@duschwelten.de | Express Faxnummer: 0 26 31 / 86 07 - 480



Wir sind Ihr Partner für Aufmaß & Montage!

Wir bieten einen bundesweiten Service.

Bei zeitlichen Engpässen können Sie jederzeit auf unser geschultes Aufmaß- und Montage-Team zurückgreifen.



Wissenswertes

Glasbeschichtung

Vorteile

Durch eine versiegelte Glasoberfläche wird die Reinigung erheblich erleichtert und die Pflege reduziert. Die Wassertropfen ziehen sich zusammen und rollen nahezu rückstandsfrei mit aufliegendem Schmutz ab.

Ablagerungen von Kalk und anderen Verschmutzungen werden deutlich reduziert.

Geringer Reinigungsaufwand bedeutet für Sie eine enorme Zeit- und Kostenersparnis.

Eigenschaften

Das werkseitige Auftragen der Beschichtung auf der Glasinnenseite gewährleistet eine prozesssichere Applikation. Es handelt sich um eine UV-beständige Nano-Beschichtung auf ökologischer Materialbasis – optisch neutral. Geprüfte Lebensdauer von mindestens 10 Jahren.

Pflegehinweise

Die Reinigung darf ausschließlich mit handelsüblichen Reinigern oder dem Duschwelten-Reiniger (siehe Seite 266) erfolgen. Es dürfen keine abrasiven und stark säurehaltigen Reiniger, Stahlwolle, oder Scheuermittel verwendet werden.

Hinweis: Bei der Glasbeschichtung handelt es sich um eine Reinigungserleichterung. **Die Beschichtung ist nicht selbstreinigend!**



Glasstruktur **ohne** Nano-Beschichtung mit sichtbaren Schmutzablagerungen



Glasstruktur **mit** Nano-Beschichtung



Doppelt versiegelt - doppelter Schutz

Glaskompetenz made by Duschwelten

▼ **ohne** DualPlus



▼ **mit** DualPlus



Sicherheitsglas



Höchste Sicherheit

Alle Duschkabinen aus dem Hause Duschwelten bestehen aus hochwertigem Einscheibensicherheitsglas.

Sie erhalten gegen Aufpreis die neue **DualPlus-Glasveredelung** für alle 6 und 8 mm Produkte in Klarglas (ausgenommen gebogene Scheiben).

Korrosionsschutz



Lang anhaltende Brillanz

Die innovative Metalloxid-Veredelung verwandelt das grobporige Glas in eine glatte, widerstandsfähige Oberfläche. Dadurch haften Schmutz, Kalk und Shampooreste schwerer an. Ihre Dusche bleibt dauerhaft brillant und ist vor Korrosion geschützt.

Glasbeschichtung




Leichte Reinigung

Bei der zusätzlich aufgetragenen Versiegelung handelt es sich um die modernste Nanotechnologie. Diese ist nicht selbstreinigend, wirkt aber wasser- und kalkabweisend und ist optisch neutral.

Sie sparen nicht nur Zeit bei der Pflege, sondern benötigen auch weniger Reinigungsmittel und schonen die Umwelt.

Position der Badewannenseitenwand

Neben der Badewanne



Einfache Pflege

Die Badewannenseitenwand wird seitlich neben der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand. Dadurch entsteht ein 24 mm Abstand zwischen Glasscheibe und Badewanne. Eine Silikonfuge auf der Badewanne ist daher nicht nötig.



Gilt für folgende Serien:

- ▶ MK930
- ▶ MK920 rahmenlos
- ▶ MK800
- ▶ MK600
- ▶ MK580
- ▶ MK520
- ▶ MK500 (bei Drehfalttür)

Auf der Badewanne



Gilt für folgende Serien:

- ▶ MK920 teilgerahmt
- ▶ MK800 teilgerahmt
- ▶ MK520
- ▶ MK500 (bei Dreh- und Pendeltür)
- ▶ MK480
- ▶ MK400 (für Falt-, Schiebetür)

Bei der Badewannenseitenwand ist ein Ausschnitt grundsätzlich möglich. Aus technischen Gründen muss die Seitenwand in diesem Fall jedoch **neben** der Badewanne montiert werden, denn nur so kann eine Abdichtung erfolgen.



10 & 8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5583

MK920 Duschwand alleinstehend ▶
10 mm Sicherheitsglas

rahmenlos Walk-In

- ▶ 8 & 10 mm Sicherheitsglas
- ▶ innen flächenbündige Wandwinkel für die komfortable Reinigung
- ▶ großzügige Transparenz
- ▶ XXL-Duschbereich
- ▶ einfache Reinigung der großen Flächen ohne störende Unterbrechungen

▶ Preise inkl. Aufmaßservice vor Ort





▲ MK930 Duschwand alleinstehend

▼ Wandwinkel MK930



▼ Wandwinkel MK800



Montage nach innen oder außen wählbar



Stabilisator

▼ Wandwinkel MK920



Jedes Modell der Walk-In rahmenlos wird speziell nach den Gegebenheiten bei Ihren Kunden gefertigt. Jede Dusche ist ein Unikat und passgenau produziert. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen bei allen rahmenlosen Modellen den **Aufmaßservice inklusive**.

Produktübersicht

Walk-In rahmenlos



MK930 Duschwand alleinstehend, 8 mm
► Seite 18



MK920 Duschwand alleinstehend
10 mm: ► Seite 18
8 mm: ► Seite 19



MK900 Duschwand freistehend, 8 mm
► Seite 20



MK800 Duschwand alleinstehend, 8 mm
Wandwinkel innen: ► Seite 19
Wandwinkel außen: ► Seite 19

Produktübersicht

Walk-In rahmenlos



MK930 Walk-In Drehfalttür, 8 mm
Drehfalttür: ▶ Seite 20
Drehfalttür mit Festteil: ▶ Seite 20



MK800 Duschwand mit festem Element über Eck, 8 mm
Wandwinkel innen: ▶ Seite 21
Wandwinkel außen: ▶ Seite 21




MK800 Duschwand mit festem Element über Eck +
Seitenwand, 8 mm
Wandwinkel innen: ▶ Seite 21
Wandwinkel außen: ▶ Seite 21

DUSCHWELTEN
AUS FREUDE AM DUSCHEN

MK930 ► rahmenlos

TYP 5628

Duschwand alleinstehend (8 mm ESG)



					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe + 39 mm Stabi.	hochglanz verchromt (008) gold gebürstet (004) kupfer gebürstet (022) edelstahl (021) gun metal (023) weiß matt (030) schwarz matt (031)
Sondermaß	099	max. 1000	variabel*	max. 2200	808,-
Sondermaß	099	1001 - 1600	variabel*	max. 2200	928,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.


Technische Informationen:

Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1220 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.


Die Wandwinkel sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.

Bitte bei DualPlus / Glasbeschichtung den Anschlag angeben, da die Duschwand später nicht über Kopf gedreht werden kann.



MK920 ► rahmenlos

TYP 5583

Duschwand alleinstehend
(10 mm ESG)

					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	max. 1000	variabel*	max. 2200	843,-
Sondermaß	099	1001 - 1400	variabel*	max. 2200	964,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.


Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 005 195 099 = 99,-

Die Wandwinkel sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.

Das Maximalmaß von 1400 mm kann aus Transportgründen nicht überschritten werden.


Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Bitte bei DualPlus / Glasbeschichtung den Anschlag angeben, da die Duschwand später nicht über Kopf gedreht werden kann.



MK920 ▶ rahmenlos

TYP 5571

Duschwand alleinstehend
(8 mm ESG)

					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	max. 1000	variabel*	max. 2200	808,-
Sondermaß	099	1001 - 1600	variabel*	max. 2200	928,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 005 195 099 = 99,-

Die Wandwinkel sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.


Bitte bei DualPlus / Glasbeschichtung den Anschlag angeben, da die Duschwand später nicht über Kopf gedreht werden kann.



Wandwinkel



Stabilisator




MK800 ▶ rahmenlos

TYP 5454

Duschwand alleinstehend
(8 mm ESG)

Wandwinkel nach innen



					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	200-1000	variabel*	max. 2200	780,-
Sondermaß	099	1001-1600	variabel*	max. 2200	896,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Die Wandwinkel sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Glasart Terrazzo (043) bis zu einer Breite von 1400 mm möglich

Bitte bei DualPlus / Glasbeschichtung den Anschlag angeben, da die Duschwand später nicht über Kopf gedreht werden kann.




Wandwinkel außen




Stabilisator

Wandwinkel nach außen



Wandwinkel nach innen



TYP 5440

Duschwand alleinstehend
(8 mm ESG)

Wandwinkel nach außen

MK930 ▶ rahmenlos

TYP 5632

Walk-In Drehfalttür Anschlag rechts (8 mm ESG)



TYP 5633


Walk-In Drehfalttür Anschlag links (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001) hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	450-1100	variabel*	max. 2200	1.317,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.**Technische Informationen:**

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.
Die Scharniere sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.
Schrägen sind an der Griffseite möglich.

Scharnier

Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627




Griff Nr. 47

MK930 ▶ rahmenlos


TYP 5644

Walk-In Drehfalttür mit Festteil Anschlag rechts (8 mm ESG)



TYP 5645


Walk-In Drehfalttür mit Festteil Anschlag links (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001) hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	450-1100	variabel*	max. 2200	1.433,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.**Technische Informationen:**

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.
Die Wandwinkel und Scharniere sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.
Schrägen sind an der Griffseite möglich.

Wandwinkel

Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Griff Nr. 47




Stabilisator

MK900 ▶ rahmenlos

TYP 5079

Duschwand freistehend (8 mm ESG)



Stabilisator

Maß	Maß-Typ	Glasmaß	Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1200	040	1160	variabel*	2000	867,-
1400	041	1360	variabel*	2000	880,-
Sondermaß	099	150-1565	variabel*	max. 2200	988,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Technische Informationen:

*Die Stabilisatoren werden immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und können je nach Einbausituation gekürzt werden.
Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-
Höhe zuzüglich 35 mm Stabilisator, Gesamthöhe = 2035 mm, Erforderliche Deckenhöhe = 2085 mm
Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.
Sollte eine Breite > 1600 mm gewünscht sein, sprechen Sie uns gerne an. Wir prüfen Ihre Wunschmaße gerne.

MK800 ► rahmenlos

TYP 5455

Duschwand mit festem Element
über Eck (8 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Elementmaß A	Produktmaß B	Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	360	200-1600	variabel*	max. 2200	1.222,-
Aufpreise	005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 320,-
	043 Terrazzo, 045 Intima (Element A in Klarglas)					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 340,-
	070 DualPlus					+ 380,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	Glasbeschichtung					+ 180,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Die Wandwinkel sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Bitte bei DualPlus / Glasbeschichtung den Anschlag angeben, da die Duschwand später nicht über Kopf gedreht werden kann.

TYP 5441


Duschwand mit festem Element
über Eck (8 mm ESG)
Wandwinkel nach außen



Wandwinkel nach außen

Wandwinkel nach innen


Glas/Glas Winkel



MK800 ► rahmenlos

TYP 5456

Duschwand mit festem Element
über Eck und Seitenwand (8 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



menios							Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Elementmaß A	Produktmaß B	Produktmaß C	Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi	alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	360	200-1600	200-1600	variabel*	max. 2200	1.595,-
Aufpreise	005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt						+ 480,-
	043 Terrazzo, 045 Intima (Element A in Klarglas)						+ 320,-
	008 Mastercarré						+ 510,-
	070 DualPlus						+ 570,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						+ 270,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Die Wandwinkel sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Bitte bei DualPlus / Glasbeschichtung den Anschlag angeben, da die Duschwand später nicht über Kopf gedreht werden kann.

TYP 5442


Duschwand mit festem Element
über Eck und Seitenwand
(8 mm ESG)
Wandwinkel nach außen



Wandwinkel nach außen

Wandwinkel nach innen

Glas/Glas Winkel



8 & 6 mm
Sicherheitsglas

TYP 5423

MK800 Duschwand alleinstehend ▶
8 mm Sicherheitsglas

teilgerahmt

Walk-In

- ▶ 8 & 6 mm Sicherheitsglas
- ▶ dezente Wandanschlussprofile
- ▶ innen flächenbündige Scharniere
für die komfortable Reinigung
- ▶ keine Verschleißteile
- ▶ XXL-Duschbereich
- ▶ große Auswahl an Varianten






▲ MK520 Duschwand alleinstehend



▼ MK800



▼ MK600



▼ MK880

▲ unter Putz



▲ auf Putz



▲ auf Fliese

Produktübersicht

Walk-In teilgerahmt



MK800 Duschwand allein stehend, 8 mm
► Seite 26



MK520 eckig/rund Duschwand
allein stehend, 6 mm ► Seite 27



MK600 Duschwand allein stehend, 6 mm
► Seite 28



MK880 Duschwand allein stehend, 8 mm
► Seite 26



MK600 Duschwand allein stehend, 6 mm
► Seite 28



MK600 Duschwand allein stehend mit
senkrechter Teilung, 6 mm
► Seite 29



MK850 Schiebetür Walk-In 2-teilig, 8 mm
► Seite 30



MK800 Schiebetür allein stehend, 8 mm
► Seite 30

Produktübersicht

Walk-In teilgerahmt



MK520 eckig/rund Drehfalttür 2-teilig alleinstehend, 6 mm ▶ Seite 32



MK520 eckig/rund Drehfalttür 2-teilig mit Festteil alleinstehend, 6 mm ▶ Seite 33



MK800 Drehfalttür Walk-In 2-teilig, 6 mm ▶ Seite 34



MK600 Duschwand alleinstehend, 6 mm Dekor Loft ▶ Seite 29



MK520 eckig/rund Duschwand mit bewegl. Element über Eck, 6 mm ▶ Seite 31



MK520 eckig/rund Duschwand mit bewegl. Element in Flucht, 6 mm ▶ Seite 35





MK600 Duschwand mit festem Element über Eck, 6 mm ▶ Seite 34



MK800 Duschwand mit festem Element über Eck, 8 mm ▶ Seite 36

MK880 ► teilgerahmt

TYP 5046

Duschwand alleinstehend
(8 mm ESG)

Sie möchten das Profil der Dusche einfach in der Wand verschwinden lassen? Sie haben die Wahl:

1. Montage **auf** Putz: Typ 5046 + 5061
2. Montage **unter** Putz:
Vorab: Typ 5022 zur Montage unter Putz
Im Anschluss: Typ 5048


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031) gold gebürstet (004) edelstahl (021) kupfer gebürstet (022) gun metal (023)
900	004	890-900	2000	✓ 549,-
1000	005	990-1000	2000	✓ 562,-
1200	040	1190-1200	2000	✓ 584,-
1400	041	1390-1400	2000	✓ 596,-
Sondermaß	099	185-1610	max. 2200	699,-
Aufpreise				
003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 045 Intima				+ 160,-
070 DualPlus				+ 190,-
Glasbeschichtung				+ 90,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-

Technische Informationen:

Einputzschiene ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann optional bestellt werden, siehe Tabelle.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für Alu chrom | Klarglas, Schwarz matt | Klarglas, Schwarz matt | Grau getönt



Typ	Baukasten für die Vorab-Montage	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031) gold gebürstet (004) edelstahl (021) kupfer gebürstet (022) gun metal (023)
5022	Wandanschlussprofil einzeln für Vorab-Montage	163,-
5061	Einputzschiene für Montage auf / unter Putz	55,- (nur Farbe 005)
		900 (004) 1000 (005) 1200 (040) 1400 (041) SOM (099)
5048	Glaselement inkl. Keder, Dichtschnur, Stabilisator	385,- 398,- 420,- 433,- 528,-



Montage auf Fliese | Typ 5046



Montage auf Putz



Montage unter Putz

MK800 ► teilgerahmt

TYP 5423

Duschwand alleinstehend
(8 mm ESG)

Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubungen



Stabilisator

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	880-900	variabel*	2000	610,-
1000	005	980-1000	variabel*	2000	✓ 621,-
1100	140	1080-1100	variabel*	2000	641,-
1200	040	1180-1200	variabel*	2000	✓ 678,-
1400	041	1380-1400	variabel*	2000	✓ 711,-
1600	006	1580-1600	variabel*	2000	734,-
Sondermaß	099	200-1600	variabel*	max. 2200	807,-
Aufpreise					
005 Bella C, 002 Bronze, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 073 InStripe (Maß 005, 040, 041)					+ 160,-
044 Terrazzo chrom (Maßtyp 060, Glasmaß 1160 mm)**					+ 190,-
008 Mastercarré					+ 170,-
070 DualPlus					+ 190,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-
Glasbeschichtung					+ 90,-

Technische Informationen:

Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.



Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

**Achtung: bei Terrazzo chrom ändern sich die Produktmaße und Wanneneinbaumaße wie folgt:

Maß 1200 (Maßtyp 060): Produktmaß = 1165-1185 mm, Wanneneinbaumaß = 1175-1195 mm

Sollte eine Breite > 1600 mm gewünscht sein, sprechen Sie uns gerne an. Wir prüfen Ihre Wunschmaße gerne.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu chromeffekt und Glasart Klarglas

**Einbausituation Wannenmontage:**

Wannenrand

Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Fliesenfuge

MK520 eckig ► teilgerahmt

TYP 6036

Duschwand alleinstehend
(6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stabilisator	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	777-797	variabel*	2000	502,-	584,-
900	004	877-897	variabel*	2000	✓ 512,-	✓ 589,-
1000	005	977-997	variabel*	2000	✓ 526,-	✓ 596,-
1200	040	1177-1197	variabel*	2000	✓ 584,-	✓ 655,-
1400	041	1377-1397	variabel*	2000	✓ 619,-	✓ 689,-
Sondermaß	099	230-1600		max. 2200	642,-	714,-
Aufpreise						
005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 002 Bronze, 043 Terrazzo, 073 InStripe (Maß 1000, 1200 + 1400)					+160,-	
026 Spiegelglas					+ 235,-	
008 Mastercarré					+ 170,-	
070 DualPlus					+ 190,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	
Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:

Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Maximale Höhen für Bella C = 2100 mm


* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden. Stabilisator in Länge 2000 mm = 9800 005 349 099 = 99,-

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farben Alu silber matt, Alu chromeffekt und Glasart Klarglas

**Einbausituation Wannenmontage:****Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

MK520 rund ► teilgerahmt

TYP 6088



Duschwand alleinstehend
(6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stabilisator	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	777-797	variabel*	2000	502,-	584,-
900	004	877-897	variabel*	2000	512,-	589,-
1000	005	977-997	variabel*	2000	526,-	596,-
1200	040	1177-1197	variabel*	2000	584,-	655,-
1400	041	1377-1397	variabel*	2000	619,-	689,-
Sondermaß	099	230-1600		max. 2200	642,-	714,-
Aufpreise						
005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 002 Bronze, 043 Terrazzo, 073 InStripe (Maß 1000, 1200 + 1400)					+160,-	
026 Spiegelglas					+ 235,-	
008 Mastercarré					+ 170,-	
070 DualPlus					+ 190,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	
Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:


Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Maximale Höhen für Bella C = 2100 mm

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden. Stabilisator in Länge 2000 mm = 9800 005 349 099 = 99,-

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

MK600 ► teilgerahmt

TYP 5107

Duschwand alleinstehend
(6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stabilisator	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	770-790	variabel*	2000	502,-	584,-
900	004	870-890	variabel*	2000	512,-	589,-
1000	005	970-990	variabel*	2000	526,-	596,-
1200	040	1170-1190	variabel*	2000	584,-	655,-
1400	041	1370-1390	variabel*	2000	619,-	689,-
Sondermaß	099	200-1600		max. 2200	674,-	750,-
Aufpreise						
005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 002 Bronze, 041 Lines					+ 160,-	
026 Spiegelglas					+ 235,-	
008 Mastercarré					+ 170,-	
077 Fog (in den Größen 800, 900 und 1200)					+ 215,-	
070 DualPlus					+ 190,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	
Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:


Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Maximale Höhen für Bella C = 2100 mm

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.


Stabilisator in Länge 2000 mm = 9800 005 349 099 = 99,-

Sollte eine Breite > 1600 mm gewünscht sein, sprechen Sie uns gerne an. Wir prüfen Ihre Wunschmaße gerne.

Ggfs. kann ein zweiter Stabilisator notwendig sein.


Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




MK600 ► teilgerahmt


TYP 5133

Duschwand alleinstehend
(6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
				Gold gebürstet (004)	Kupfer gebürstet (022)
800	003	777 - 797	2000	704,-	704,-
900	004	877 - 897	2000	704,-	704,-
1000	005	977 - 997	2000	717,-	717,-
1200	040	1177 - 1197	2000	777,-	777,-
1400	041	1377 - 1397	2000	813,-	813,-
Sondermaß	099	200 - 1600	max. 2000	855,-	855,-
Aufpreise					
002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 045 Intima				+ 160,-	
Glasbeschichtung				+ 90,-	
auf Sondermaße je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-	


Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

**Stabilisator:**

MK600 Loft ► teilgerahmt

TYP 5108

Duschwand alleinstehend
(8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe	Loft (078)
					schwarz matt (031)
900	004	880-895	variabel*	2000	464,-
1200	040	1180-1195	variabel*	2000	578,-
1400	041	1380-1395	variabel*	2000	599,-


Technische Informationen:

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden. Bei dem gezeigten Glasdekor Loft handelt es sich um eine Glaslackierung.



MK600 ► teilgerahmt

TYP 5129

Duschwand alleinstehend
mit senkrechter Teilung
(6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stabilisator	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005)
1200	040	1165-1185	variabel*	2000	734,-	795,-
1400	041	1365-1385	variabel*	2000	770,-	831,-
1600	006	1565-1585	variabel*	2000	820,-	880,-
1800	008	1765-1785	variabel*	2000	856,-	915,-
Sondermaß	099	500-2000		max. 2200	909,-	971,-
Aufpreise						
005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt					+160,-	
008 Mastercarré					+170,-	
026 Spiegelglas (beide Scheiben Spiegelglas)					+470,-	
027 Spiegelglas/Klarglas (Wandseite Spiegelglas, vorderes Element Klarglas)					+235,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+198,-	
070 DualPlus					+190,-	
Glasbeschichtung					+90,-	

Technische Informationen:

Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Intima bis zu einer Breite von 1600 mm möglich.

* Der 90°-Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm, der 45°-Stabilisator in einer Länge von 1000 mm geliefert. Sie können je nach Einbausituation gekürzt werden, dadurch ergibt sich dann die individuelle Einstiegsbreite.

Die Teilung der Glasscheiben erfolgt (wenn nicht anders angegeben) immer mittig

Maximale Höhen für Bella C = 2100 mm




Schrägen und Ausschnitte möglich.

Tipp: Ideal für den Transport durch beengte Räumlichkeiten.

Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Stabilisator

Glasklammer P887
(alu chromeffekt)Verbindung der Glaselemente
durch ein Alu H-Profil - P950**Einbausituation Wannenmontage:**

MK850 ► teilgerahmt - Rolle unten

TYP 5650



Schiebetür alleinstehend
Anschlag links (8/8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß A	Festteilleuchte	Einstiegsbreite A	Einstiegsbreite B	Höhe +35 mm Stabilisator	Klarglas (001)
							alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
1000	005	985-1005	510-530	400	variabel	2000	850,-
1200	040	1185-1205	610-630	500	variabel	2000	862,-
1400	041	1385-1405	710-730	600	variabel	2000	872,-
Sondermaß	099	985-1600				max. 2200	999,-
Aufpreise 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 045 Intima							+ 160,-
070 DualPlus							+ 190,-
Glasbeschichtung							+ 90,-

Technische Informationen:

Auf die komplette Breite betrachtet darf der Boden einen maximalen Höhenunterschied von 2 mm aufweisen.
Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.


TYP 5651

Schiebetür alleinstehend
Anschlag rechts (8/8 mm ESG)**Einbausituation Wannenmontage:**

MK800 ► teilgerahmt

TYP 5083

Soft & Silent

Schiebetür alleinstehend
Anschlag links (8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Festteilleuchte	Einstiegsbreite A	Einstiegsbreite B	Höhe **	Klarglas (001)
							alu chromeffekt (005)
1200	040	1170-1190	575-595	490	variabel*	2000	1.049,-
1400	041	1370-1390	775-795	490	variabel*	2000	1.129,-
Sondermaß	099	980-1600			variabel*	max. 2200	1.246,-
Aufpreise 005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo							+ 160,-
070 DualPlus							+ 190,-
Glasbeschichtung							+ 90,-

Technische Informationen:

Terrazzo bis Breite 1400 mm, Bella C bis Höhe 2100 mm möglich. Maximale Breite des Schiebeelements (Tür) beträgt immer 645 mm.
Bei einem Sondermaß mit der Breite 1600 mm beträgt das Festteil deshalb 985 mm

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Die Positionierung des Stabilisators ist fix und kann konstruktionsbedingt nicht frei gewählt werden.

** Die Durchgangshöhe beträgt 1935 mm.

Schrägen und Ausschnitte nicht möglich. Der Boden darf einen maximalen Höhenunterschied von 2 mm aufweisen.



Bei Wannenmontage ist eine Wannenrandbreite von 80 mm nötig. Bei schmalere Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.

ACHTUNG: Stößt die Tür z.B. gegen eine Wand oder eine Badewanne, muss zusätzlich eine Balgdichtung als Glasschutz bestellt werden: Artikelnummer: 9800 012 003 099 = 46,99 €

Um die Verstellmöglichkeit zu gewährleisten, besteht zwischen Wandanschlussprofil und Beginn der Laufschiene ein Spalt von 15 mm. Die Standard-Laufschiene hat eine Länge von 1119 mm. Der Abstand zwischen Laufschiene und Wandanschlussprofil vergrößert sich ggfs.




Die SoftClose Technologie sorgt für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen der Tür.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

MK520 eckig ► teilgerahmt


TYP 6039

Duschwand mit beweglichem Element über Eck (6 mm ESG)
Anschlag links



TYP 6040

Duschwand mit beweglichem Element über Eck (6 mm ESG)
Anschlag rechts



Maß	Maß-Typ	Element-breite A	Produktmaß B	Wannen-einbaumaß B	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) B	Einstiegs-breite	Höhe +25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
1000	005	500	964-984	980-1000	968-988	variabel*	2000	799,-	949,-
1200	040	500	1164-1184	1180-1200	1168-1188	variabel*	2000	818,-	971,-
1400	041	500	1364-1384	1380-1400	1368-1388	variabel*	2000	877,-	995,-
1600	006	500	1564-1584	1580-1600	1568-1588	variabel*	2000	929,-	1.029,-
Sondermaß	099	300-800	250-1000				400-2200	971,-	1.089,-
Aufpreise									
005 Bella C, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 002 Bronze getönt								+ 320,-	
008 Mastercarre								+ 340,-	
045 Intima, 043 Terrazzo bis 1400 mm (Element A in Klarglas)								+ 160,-	
027 Spiegelglas/Klarglas (Element A in Klarglas)								+ 235,-	
026 Spiegelglas								+ 470,-	
070 DualPlus								+ 380,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
Glasbeschichtung								+ 180,-	

Technische Informationen:

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-



Ausschnitte an Seitenwand möglich. Schrägen & Ausschnitte an Griffseite möglich

Glasart Bella C (005) bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Maße Gesamtbreite bei Türstellung in Flucht mit Seitenwand: 500-1400 mm


Bei Montage der Walk-In über Eck auf Wanne, wird immer das Einrückmaß abgezogen.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

MK520 rund ► teilgerahmt


TYP 6091

Duschwand mit beweglichem Element über Eck (6 mm ESG)
Anschlag links



TYP 6092

Duschwand mit beweglichem Element über Eck (6 mm ESG)
Anschlag rechts



Maß	Maß-Typ	Element-breite A	Produktmaß B	Wannen-einbaumaß B	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) B	Einstiegs-breite	Höhe +25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
1000	005	500	964-984	980-1000	968-988	variabel*	2000	799,-	949,-
1200	040	500	1164-1184	1180-1200	1168-1188	variabel*	2000	818,-	971,-
1400	041	500	1364-1384	1380-1400	1368-1388	variabel*	2000	877,-	995,-
1600	006	500	1564-1584	1580-1600	1568-1588	variabel*	2000	929,-	1.029,-
Sondermaß	099	300-800	250-1000				max. 2200	971,-	1.089,-
Aufpreise									
005 Bella C, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 002 Bronze getönt,								+ 320,-	
008 Mastercarre								+ 340,-	
045 Intima, 043 Terrazzo bis 1400 mm (Element A in Klarglas)								+ 160,-	
027 Spiegelglas/Klarglas (Element A in Klarglas)								+ 235,-	
026 Spiegelglas								+ 470,-	
070 DualPlus								+ 380,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
Glasbeschichtung								+ 180,-	

Technische Informationen:

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-



Ausschnitte an Seitenwand möglich. Schrägen & Ausschnitte an Griffseite möglich

Glasart Bella C (005) bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.


Maße Gesamtbreite bei Türstellung in Flucht mit Seitenwand: 500-1400 mm

Bei Montage der Walk-In über Eck auf Wanne, wird immer das Einrückmaß abgezogen.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

MK520 eckig ► teilgerahmt


TYP 6104

Drehfalttür alleinstehend
Anschlag links (6 mm ESG)


TYP 6105

Drehfalttür alleinstehend
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	880-900	variabel*	2000	877,-	1.060,-
1000	005	980-1000	variabel*	2000	889,-	1.158,-
1200	040	1180-1200	variabel*	2000	1.011,-	1.181,-
Sondermaß	099	540-1200	variabel*	max. 2200	1.060,-	1.255,-
Aufpreise					005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt,	
					+ 160,-	
					026 Spiegelglas	
					+ 470,-	
					008 Mastercarré	
					+ 170,-	
					auf Sondermaßpreis je Schräge	
					+ 198,-	
					070 DualPlus	
					+ 190,-	
					Glasbeschichtung	
					+ 90,-	


Technische Informationen:Maximale Höhen für Bella C = 2100 mm
Schrägen sind an der Griffseite möglich.**Einbausituation Wannenmontage:****Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK658 

MK520 rund ► teilgerahmt


TYP 6108

Drehfalttür alleinstehend
Anschlag links (6 mm ESG)


TYP 6109

Drehfalttür alleinstehend
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	880-900	variabel*	2000	877,-	1.060,-
1000	005	980-1000	variabel*	2000	889,-	1.158,-
1200	040	1180-1200	variabel*	2000	1.011,-	1.181,-
Sondermaß	099	540-1200	variabel*	max. 2200	1.060,-	1.255,-
Aufpreise					005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt,	
					+ 160,-	
					026 Spiegelglas	
					+ 470,-	
					008 Mastercarré	
					+ 170,-	
					auf Sondermaßpreis je Schräge	
					+ 198,-	
					070 DualPlus	
					+ 190,-	
					Glasbeschichtung	
					+ 90,-	


Technische Informationen:Maximale Höhen für Bella C = 2100 mm
Schrägen sind an der Griffseite möglich.**Einbausituation Wannenmontage:****Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK658 

MK520 eckig ► teilgerahmt

TYP 6106

Drehfalttür mit Festteil alleinstehend
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6107

Drehfalttür mit Festteil alleinstehend
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Festteil-breite	Einstiegs-breite	Höhe +25 mm	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	880-900	221	variabel	2000	877,-	1.060,-
1000	005	980-1000	253	variabel	2000	889,-	1.158,-
1200	040	1180-1200	319	variabel	2000	1.011,-	1.181,-
1400	041	1380-1400	385	variabel	2000	1.023,-	1.212,-
Sondermaß	099	725-1600	255-750	variabel	max. 2200	1.060,-	1.255,-
Aufpreise 005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt 026 Spiegelglas 027 Festteil in Spiegelglas / Drehfalttür in Klarglas 008 Mastercarré auf Sondermaßpreis je Schräge 070 DualPlus Glasbeschichtung						+ 160,-	
						+ 705,-	
						+ 235,-	
						+ 160,-	
						+ 198,-	
						+ 190,-	
						+ 90,-	


Technische Informationen:Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.
Schrägen sind an der Griffseite möglich.

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1000 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.


Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei bei: PK 626  + PK 627  + PK 658 

MK520 rund ► teilgerahmt

TYP 6110

Drehfalttür mit Festteil alleinstehend
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6111

Drehfalttür mit Festteil alleinstehend
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Festteil-breite	Einstiegs-breite	Höhe +25 mm	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	880-900	221	variabel	2000	877,-	1.060,-
1000	005	980-1000	253	variabel	2000	889,-	1.158,-
1200	040	1180-1200	319	variabel	2000	1.011,-	1.181,-
1400	041	1380-1400	385	variabel	2000	1.023,-	1.212,-
Sondermaß	099	725-1600	255-750	variabel	max. 2200	1.060,-	1.255,-
Aufpreise 005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 029 Calmo Nova, 002 Bronze getönt 026 Spiegelglas 027 Festteil in Spiegelglas / Drehfalttür in Klarglas 008 Mastercarré auf Sondermaßpreis je Schräge 070 DualPlus Glasbeschichtung						+ 160,-	
						+ 705,-	
						+ 235,-	
						+ 160,-	
						+ 198,-	
						+ 190,-	
						+ 90,-	


Technische Informationen:Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.
Schrägen sind an der Griffseite möglich.

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1000 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.


Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei bei: PK 626  + PK 627  + PK 658 

MK800 ► teilgerahmt

TYP 5437

Drehfalttür alleinstehend
Anschlag links (6 mm ESG)


TYP 5438

Drehfalttür alleinstehend
Anschlag rechts (6 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005)
900	004	865-885	variabel	2024	838,-	1.012,-
1000	005	965-985	variabel	2024	850,-	1.106,-
1200	040	1165-1185	variabel	2024	966,-	1.129,-
1400	041	1365-1385	variabel	2024	989,-	1.153,-
Sondermaß	099	540-1300	variabel	max. 2200	1.032,-	1.222,-
Aufpreise						
005 Bella C, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 002 Bronze getönt, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 160,-	
026 Spiegelglas					+ 470,-	
008 Mastercarré					+ 170,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge					+ 198,-	
070 DualPlus					+ 190,-	
Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.
Schrägen sind an der Griffseite möglich.

Einbausituation Wannenmontage:

Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

Bei Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:




MK600 ► teilgerahmt

TYP 5109

Duschwand mit beweglichem
Element über Eck, Anschlag links
(6 mm ESG)

TYP 5110

Duschwand mit beweglichem
Element über Eck, Anschlag rechts
(6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Elementbreite A	Produktmaß B	Wannen-einbaumaß B	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) B	Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005)
1200	040	360	1160-1180	1185-1205	1157-1177	variabel*	2000	843,-	988,-
1400	041	360	1360-1380	1385-1405	1357-1377	variabel*	2000	903,-	1.025,-
Sondermaß	099	360	200-1600				max. 2200	1.007,-	1.106,-
Aufpreise									
005 Bella C, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 002 Bronze getönt								+ 320,-	
045 Intima, 043 Terrazzo bis 1400 mm (Element A in Klarglas)								+ 160,-	
027 Spiegelglas/Klarglas (Element A in Klarglas)								+ 235,-	
070 DualPlus								+ 380,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
Glasbeschichtung								+ 180,-	

Technische Informationen:

Breitenmaß von Element A = immer 360 mm (auch im Sondermaß)

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.


Stabilisator in Länge 2000 mm = 9800 005 349 099 = 79,-

Schrägen und Ausschnitte an fester Seitenwand möglich. Die Scharniere werden von innen montiert.


Glasart Bella C (005) bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Das bewegliche Element steht im rechten Winkel zur Seitenwand und kann je um 90° gedreht werden.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Filmdichtung PK 651

MK520 eckig ► teilgerahmt


TYP 6037

Duschwand mit beweglichem Element in Flucht (6 mm ESG)
Anschlag links



TYP 6038

Duschwand mit beweglichem Element in Flucht (6 mm ESG)
Anschlag rechts



Maß	Maß-Typ	Elementbreite A	Produktmaß B	Wannen-einbaumaß B	Einstiegsbreite	Höhe +25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
1000	005	710	980-1000	980-1000	variabel*	2000	799,-	949,-
1200	040	710	1180-1200	1180-1200	variabel*	2000	818,-	971,-
1400	041	710	1380-1400	1380-1400	variabel*	2000	877,-	995,-
1600	006	710	1580-1600	1580-1600	variabel*	2000	929,-	1.029,-
Sondermaß	099	221-1000	500-1600			max. 2200	971,-	1.089,-
Aufpreise								
005 Bella C, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 002 Bronze getönt							+ 320,-	
008 Mastercarre							+ 340,-	
045 Intima, 043 Terrazzo bis 1400 mm (Element A in Klarglas)							+ 160,-	
027 Spiegelglas/Klarglas (Element A in Klarglas)							+ 235,-	
026 Spiegelglas							+ 470,-	
070 DualPlus							+ 380,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-	
Glasbeschichtung							+ 180,-	

Technische Informationen:

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chreomeffekt, sonst in Produktfarbe


Bei einer Türbreite größer/gleich 701 mm wird eine zusätzliche Deckenstütze Typ 0639 005 000 099 benötigt (69,- €).

Glasart Bella C (005) bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich. Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Dieses Produkt ist als Nischenprodukt konstruiert.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



MK520 rund ► teilgerahmt


TYP 6089

Duschwand mit beweglichem Element in Flucht (6 mm ESG)
Anschlag links



TYP 6090

Duschwand mit beweglichem Element in Flucht (6 mm ESG)
Anschlag rechts



Maß	Maß-Typ	Elementbreite A	Produktmaß B	Wannen-einbaumaß B	Einstiegsbreite	Höhe +25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
1000	005	710	980-1000	980-1000	variabel*	2000	799,-	949,-
1200	040	710	1180-1200	1180-1200	variabel*	2000	818,-	971,-
1400	041	710	1380-1400	1380-1400	variabel*	2000	877,-	995,-
1600	006	710	1580-1600	1580-1600	variabel*	2000	929,-	1.029,-
Sondermaß	099	221-1000	500-1600			max. 2200	971,-	1.089,-
Aufpreise								
005 Bella C, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 002 Bronze getönt							+ 320,-	
008 Mastercarre							+ 340,-	
045 Intima, 043 Terrazzo bis 1400 mm (Element A in Klarglas)							+ 160,-	
027 Spiegelglas/Klarglas (Element A in Klarglas)							+ 235,-	
026 Spiegelglas							+ 470,-	
070 DualPlus							+ 380,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-	
Glasbeschichtung							+ 180,-	

Technische Informationen:

* Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chreomeffekt, sonst in Produktfarbe


Bei einer Türbreite größer/gleich 701 mm wird eine zusätzliche Deckenstütze Typ 0639 005 000 099 benötigt (69,- €).

Glasart Bella C (005) bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich. Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Dieses Produkt ist als Nischenprodukt konstruiert.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



MK800 ► teilgerahmt

TYP 5424

Duschwand mit festem Element über Eck (8 mm ESG)



									Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Elementbreite A	Produktmaß B	Wanneneinbaumaß B	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) B	Einstiegs- breite	Höhe +35 mm Stabilisator		alu chromeffekt (005)
1200	040	360	1160-1180	1185-1205	1157-1177	variabel*	2000		1.048,-
1400	041	360	1360-1380	1385-1405	1357-1377	variabel*	2000		1.106,-
Sonder- maß	099	360	200-1600			variabel*	max. 2200		1.246,-
Aufpreise									
005 Bella C, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 002 Bronze getönt									+ 320,-
045 Intima, 043 Terrazzo (Element A in Klarglas)									+ 160,-
008 Mastercarré									+ 340,-
070 DualPlus									+ 380,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-
Glasbeschichtung									+ 180,-

Technische Informationen:



Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Breitenmaß von Element A = immer 360 mm (auch im Sondermaß)

* Der Querstabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Die Duschkabine kann über Kopf gedreht werden und ist so für Anschlag links und rechts einsetzbar.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

MK800 ► teilgerahmt

TYP 5439

Zwei Duschwände über Eck (8 mm ESG)



Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubungen



Winkel innen flächenbündig

aligrahtmt

										Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.*	alu chromeffekt (005)
		A	B	A	B	A	B			
800/1000	021	760-780	965	785-805	min. 1000	755-775	950	750-770	2000	989,-
800/1200	022	760-780	1165	785-805	min. 1200	755-775	1150	750-770	2000	1.048,-
900/1000	038	860-880	965	885-905	min. 1000	855-875	950	850-870	2000	1.048,-
900/1200	023	860-880	1165	885-905	min. 1200	855-875	1150	850-870	2000	1.083,-
900/1400	186	860-880	1365	885-905	min. 1400	855-875	1350	850-870	2000	1.106,-
1000/1000	020	960-980	965	985-1005	min. 1000	955-975	950	950-970	2000	1.083,-
Sonder- maß	099	200-1600	200-1600						max. 2200	1.306,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt									+ 320,-
	008 Mastercarré									+ 340,-
	070 DualPlus									+ 380,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-
	Glasbeschichtung									+ 180,-



Technische Informationen:

Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

* Der 90°-Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.


Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Die Duschkabine kann über Kopf gedreht werden und ist so für Anschlag links und rechts einsetzbar.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

MK600 ► teilgerahmt

TYP 5130

Zwei Duschwände über Eck
(6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
		A	B	A	B	A	B			alu silber matt (001)	alu chrom- effekt (005)
800/1000	021	770-790	965-975	785-805	min. 1000	760-780	955-965	755-785	2000	843,-	964,-
800/1200	022	770-790	1165-1175	785-805	min. 1200	760-780	1155-1165	755-785	2000	928,-	1.048,-
900/1000	038	870-890	965-975	885-905	min. 1000	860-880	955-965	855-885	2000	880,-	1.000,-
900/1200	023	870-890	1165-1175	885-905	min. 1200	860-880	1155-1165	855-885	2000	964,-	1.085,-
900/1400	186	870-890	1365-1375	885-905	min. 1400	860-880	1355-1365	855-885	2000	928,-	1.048,-
Sondermaß	099	200-1600	200-1400						max. 2200	1.106,-	1.230,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt									+ 320,-	
	026 Spiegelglas									+ 470,-	
	008 Mastercarré									+ 340,-	
	070 DualPlus									+ 380,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-	
	Glasbeschichtung									+ 180,-	


Technische Informationen:

Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich. Maximale Höhen für Calmo Nova = 2000 mm, für Bella C = 2100 mm


* Der 90° Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Die Duschkabine kann über Kopf gedreht werden und ist so für Anschlag links und rechts einsetzbar.


Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



MK800 ► teilgerahmt

TYP 5425

Duschwand mit festem Element
über Eck und Seitenwand
(8 mm ESG)

algerahmt							Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Elementbreite A	Produktmaß		Einstiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.*	alu chromeffekt (005)
			B	C			
1200/900	036	360	670-690	860-880	515	2000	1.109,-
1400/900	182	360	870-890	860-880	515	2000	1.187,-
Sondermaß	099	360	200-1600		-	max. 2200	1.436,-
Aufpreise	005 Bella C, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 002 Bronze getönt						+ 480,-
	045 Intima, 043 Terrazzo bis 1400 mm (Element A in Klarglas)						+ 320,-
	008 Mastercarré						+ 510,-
	070 DualPlus						+ 570,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						+ 270,-

Technische Informationen:


Breitenmaß von Element A = immer 360 mm (auch im Sondermaß)

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.


* Der Querstabilisator wird immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Stabilisator in Länge 2000 mm = 9801 008 191 099 = 99,-

Die Duschkabine kann über Kopf gedreht werden und ist so für Anschlag links und rechts einsetzbar.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

Wandanschlussprofil ohne
sichtbare Verschraubungen


MK880 ► teilgerahmt

TYP 5050

Duschwand alleinstehend mit zusätzlicher Seitenwand (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.*	Klarglas (001)
		A	B			alu chromeffekt (005)
900/300	260	890-900	290-300	variabel	2000	989,-
900/400	261	890-900	390-400	variabel	2000	1.012,-
900/500	262	890-900	490-500	variabel	2000	1.016,-
1000/300	263	990-1000	290-300	variabel	2000	1.025,-
1000/400	264	990-1000	390-400	variabel	2000	1.036,-
1000/500	265	990-1000	490-500	variabel	2000	1.036,-
1200/300	266	1190-1200	290-300	variabel	2000	1.048,-
1200/400	267	1190-1200	390-400	variabel	2000	1.059,-
1200/500	268	1190-1200	490-500	variabel	2000	1.059,-
1400/300	269	1390-1400	290-300	variabel	2000	1.083,-
1400/400	270	1390-1400	390-400	variabel	2000	1.095,-
1400/500	271	1390-1400	490-500	variabel	2000	1.095,-
Sondermaß	099	120-1800	120-1800	variabel	max. 2200	1.306,-
Aufpreise		003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo (bis Breite 1400 mm), 045 Intima,				+ 320,-
		008 Mastercarré				+ 340,-
		070 DualPlus				+ 380,-
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 195,-
		Glasbeschichtung				+ 180,-



Typ	Baukasten für die Vorab-Montage					
5022	je Wandanschlussprofil einzeln für Vorab-Montage	163,- (nur 005 alu chromeffekt)				
5061	je Einputzschiene für Montage auf / unter Putz	55,-				
		900/300 (260) 900/400 (261) 900/500 (262)	1000/300 (263) 1000/400 (264) 1000/500 (265)	1200/300 (266) 1200/400 (267) 1200/500 (268)	1400/300 (269) 1400/400 (270) 1400/500 (271)	SOM (099)
5051	Glaselement inkl. Keder, Dichtsch, Stabilisator	654,-	698,-	712,-	747,-	946,-

Sie möchten das Profil der Dusche einfach in der Wand verschwinden lassen? Sie haben die Wahl:

1. Montage **auf** Putz: Typ 5050 + 5061
2. Montage **unter** Putz:
Vorab: Typ 5022 zur Montage unter Putz
Im Anschluss: Typ 5051



Montage auf Fliese | Typ 5046



Montage auf Putz



Montage unter Putz

Passende Wannen
für unser Walk-In
Sortiment ab Seite 234



Glaselement zum Einbau in ein vorhandenes U-Profil

Variante 1: Glaselement **inklusive** Stabilisator:

Typ	Glas- stärke	Maß	Maß- Typ	Breite min max	Höhe min max	Klarglas
9832	6	SOM	O99	min 200 max 1600	min 400 max. 2200	459,-
9833	8					490,-
Aufpreise	Intima; Bronze getönt, Grau getönt, Bella C, Satiniert, Terrazzo					+160,-
	Beschichtung					+90,-
	DualPlus					+190,-

Den Glaselementen liegt der Stabilisator Z5120 in der Länge 1400 mm bei

Variante 2: Glaselement **ohne** Stabilisator:

Typ	Glas- stärke	Maß	Maß- Typ	Breite min max	Höhe min max	Klarglas
9842	6	SOM	O99	min 200 max 1600	min 400 max. 2200	386,-
9843	8					418,-
Aufpreise	Intima; Bronze getönt, Grau getönt, Bella C, Satiniert, Terrazzo					+160,-
	Beschichtung					+90,-
	DualPlus					+190,-

Empfohlenes Schienenbreitenmaß: Glasstärke 6 mm = 12 mm
 Glasstärke 8 mm = 15 mm

Bitte beachten Sie, dass wir für einzelne Glaselemente, die in bauseits montierte U-Profile eingesetzt werden, keine Montagedienstleistung anbieten können.

Schnelle Unterstützung bei Rückfragen & Angeboten - Ihr Duschwelten Innendienst



8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5602
Pendeltür für Nische ▶

MK 930 rahmenlos

- ▶ 8 mm Sicherheitsglas
- ▶ Türen öffnen nach innen und außen
- ▶ extraflacher Beschlag, am Glas innen flächenbündig
- ▶ Türen öffnen nach innen und außen
- ▶ inklusive Aufmaßservice vor Ort
- ▶ Neue Farbe: Gold gebürstet





▲ MK930 Eckeinstieg Drehfalttür

▼ Wandwinkel innen bündig



▼ Griff Nr. 54
Standardgriff Drehtüren



▼ Griff Nr. 47
Standardgriff Drehfalttüren



Messing Pendelscharnier



▼ Stabilisator



Darstellung auf Milieu-Fotos kann abweichen

Produktübersicht

MK930 rahmenlos - Scharnier an Wand



Pendeltür für Nische, 8 mm
► Seite 44



Drehtür für Nische, 8 mm
► Seite 44



Drehtür mit Nebenteil für Nische, 8 mm
► Seite 45



Drehfalttür für Nische, 8 mm
► Seite 47



Drehtür + Seitenwand, 8 mm
► Seite 45



Drehtür + Badewannenseitenwand, 8 mm
► Seite 46



Drehfalttür + Seitenwand, 8 mm
► Seite 48



EckEinstieg Drehtür 2-teilig, 8 mm
► Seite 46



EckEinstieg Drehfalttür 4-teilig, 8 mm
► Seite 49

Produktübersicht

MK930 rahmenlos - mit Festteil



Drehtür mit Festteil für Nische, 8 mm
► Seite 50



Drehtür mit Festteil + Nebenteil, 8 mm
► Seite 50



Drehfalttür mit Festteil für Nische, 8 mm
► Seite 47



Drehtür mit Festteil + Seitenwand, 8 mm
► Seite 51



Drehtür mit Festteil + Badewannen-seitenwand, 8 mm
► Seite 51



Drehfalttür mit Festteil + Seitenwand, 8 mm
► Seite 48



Drehfalttür mit Festteil und Badewannen-seitenwand, 8 mm
► Seite 48



Eckeinstieg Drehtür 4-teilig, 8 mm
► Seite 49




Eckeinstieg Drehfalttür mit Festteil 4-teilig
► Seite 49

► rahmenlos, Scharnier an Wand

TYP 5602

Pendeltür für Nische (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Breitenmaß	Höhe	Klarglas (001) hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031) edelstahl (021) gold gebürstet (004)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1800	max. 2200	1.584,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 160,-
	008 Mastercarré			+ 170,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	Glasbeschichtung			+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm)			+ 198,-


Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Die Wand darf maximal 10 mm durchgängig schräg sein. Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2 mm betragen.

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Die Pendeltür in Nische kann nicht mit einer zusätzlichen Seitenwand kombiniert werden.



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501




+

PK 627



Dichtung zwischen Türflügel und Wand

PK 1203



► rahmenlos, Scharnier an Wand

TYP 5600

Drehtür für Nische, Anschlag links (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Breitenmaß	Höhe	Klarglas (001) hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031), edelstahl (021) gold gebürstet (004)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1000	max. 2200	1.266,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 160,-
	008 Mastercarré			+ 170,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	Glasbeschichtung			+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm)			+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Die Wand darf maximal 10 mm durchgängig schräg sein. Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2 mm betragen.



Schrägen an der Griffseite möglich

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Das Profil an der Anschlagseite ist in Hochglanz verchromt erhältlich. Bei den Farben Schwarz matt (031) und Edelstahl (021) kann das Produkt mit transparenter O-Dichtung ausgearbeitet werden. Bitte geben Sie dies bei Ihrer Bestellung mit an.

TYP 5601

Drehtür für Nische, Anschlag rechts (8 mm ESG)



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627




Dichtung zwischen Türflügel und Wand

PK 1203



► rahmenlos, Scharnier an Wand

TYP 5603

Drehtür mit Nebenteil für Nische
Anschlag links (8 mm ESG)

					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Drehtür	Breitenmaß Nebenteil	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031), edelstahl (021) gold gebürstet (004)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1000	min. 120 max. 1550	max. 2200	1.456,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.**Technische Informationen:**

Die Wand darf maximal 10 mm durchgängig schräg sein. Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2 mm betragen.



Schrägen und Ausschnitte an der Griffseite der Tür und am Nebenteil möglich.

Ab einer Gesamtbreite von 1701 mm, liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Nischenbreite: min. 600 mm | max. 2000 mm

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.


TYP 5604

Drehtür mit Nebenteil für Nische
Anschlag rechts (8 mm ESG)

Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:




Dichtung zwischen Türflügel und Wand



► rahmenlos, Scharnier an Wand

TYP 5605

Drehtür Anschlag links
und Seitenwand rechts (8 mm ESG)

					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Drehtür	Breitenmaß Seitenwand	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031), edelstahl (021) gold gebürstet (004)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1000	min. 120 max. 1600	max. 2200	2.027,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert				+ 320,-
	008 Mastercarré				+ 340,-
	070 DualPlus				+ 380,-
	Glasbeschichtung				+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.**Technische Informationen:**


Die Wand darf maximal 10 mm durchgängig schräg sein. Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2 mm betragen.

Schrägen an der Griffseite der Tür möglich.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5606

Drehtür Anschlag rechts
und Seitenwand links (8 mm ESG)

Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:




Dichtung zwischen Türflügel und Wand



► rahmenlos, Scharnier an Wand

TYP 5607

Drehtür Anschlag links und
Badewannenseitenwand rechts
(8 mm ESG)



					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Drehtür	Breitenmaß Badewannenseitenwand	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031) edelstahl (021)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1000	min. 120 max. 1600	max. 2200	2.027,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert				+ 320,-
	008 Mastercarré				+ 340,-
	070 DualPlus				+ 380,-
	Glasbeschichtung				+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-



Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Die Wand darf maximal 10 mm durchgängig schräg sein. Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2 mm betragen.
Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.
Wird eine Badewannenseitenwand breiter 1100 mm benötigt, bitte Typ 5605/5606 bestellen
Schrägen an der Griffseite der Tür möglich. Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.
Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5608

Drehtür Anschlag rechts und
Badewannenseitenwand links
(8 mm ESG)



Montage
NEBEN
der Badewanne

Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501




+

PK 627



Dichtung zwischen Türflügel und Wand

PK 1203



► rahmenlos, Scharnier an Wand

TYP 5609

Eckeinstieg Drehtür 2-teilig
(8 mm ESG)




					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß links	Breitenmaß rechts	Höhe	hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031), edelstahl (021) gold gebürstet (004)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1000	min. 450 max. 1000	max. 2200	2.154,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert				+ 320,-
	008 Mastercarré				+ 340,-
	070 DualPlus				+ 380,-
	Glasbeschichtung				+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm)				+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Die Wand darf maximal 10 mm durchgängig schräg sein. Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2 mm betragen.
Schrägen an der Griffseite möglich.
Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501




+

PK 627



Dichtung zwischen Türflügel und Wand


PK 1203



► rahmenlos Scharnier an Wand

TYP 5595

Drehfalttür für Nische
Anschlag links (8 mm ESG)



Klarglas (001)				
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß	Höhe	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1100	max. 2200	1.283,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 160,-
	008 Mastercarré			+ 170,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	Glasbeschichtung			+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt			+ 198,-



Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich
Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5594


Drehfalttür für Nische
Anschlag rechts (8 mm ESG)



Dichtung zwischen Türflügel und Wand
PK 1203



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



Dichtung zwischen den Glaselementen
PK 1308



► rahmenlos mit Wandwinkel

TYP 5635

Drehfalttür mit Festteil
für Nische, Anschlag links (8 mm ESG)



Klarglas (001)				
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Tür	Breitenmaß Festteil	Höhe + 39 mm Stabilisator
Sondermaß	099	min. 450 max. 700	min. 170 max. 1150	max. 2200
				hochglanz verchromt (008)
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			1.395,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
	008 Mastercarré			+ 160,-
	070 DualPlus			+ 170,-
	Glasbeschichtung			+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt			+ 90,-



Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:


Schrägen an der Griffseite der Tür, Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich.
Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5634

Drehfalttür mit Festteil
für Nische, Anschlag rechts (8 mm ESG)



Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel
PK 1227



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



Dichtung zwischen den Glaselementen
PK 1308



► rahmenlos Scharnier an Wand

TYP 5629

Drehfalttür Anschlag links mit
Seitenwand rechts (8 mm ESG)



					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Drehtür	Breitenmaß Festteil	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1100	min. 120 max. 1600	max. 2200	2.207,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert				+ 320,-
	008 Mastercarré				+ 340,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	Glasbeschichtung				+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite, Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich
Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5598

Drehfalttür Anschlag rechts mit
Seitenwand (8 mm ESG)






TYP 5631

Drehfalttür Anschlag links mit
Badewannenseitenwand (8 mm ESG)



TYP 5630

Drehfalttür Anschlag rechts mit
Badewannenseitenwand (8 mm ESG)



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: Dichtung Türflügel | Wand

PK 1501



+

PK 627



PK 1203



Dichtung zwischen Glaselementen

PK 1308



► rahmenlos mit Wandwinkel

TYP 5637

Drehfalttür mit Festteil Anschlag li.
mit Seitenwand rechts (8 mm ESG)



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Festteil	Breitenmaß Tür	Breitenmaß Seitenwand	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	min. 170 max. 1150	min. 450 max. 700	min. 120 max. 1600	max. 2200	2.207,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert					+ 320,-
	008 Mastercarré					+ 340,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite, Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich
Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5636

Drehfalttür mit Festteil Anschlag re.
mit Seitenwand links (8 mm ESG)





TYP 5639

Drehfalttür mit Festteil Anschlag li.
mit Badewannenseitenwand
(8 mm ESG)



TYP 5638

Drehfalttür mit Festteil Anschlag re.
mit Badewannenseitenwand
(8 mm ESG)



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: Türspaltdichtung Festteil | Tür

PK 1501



+

PK 627



PK 1227



Dichtung zwischen Glaselementen

PK 1308



► rahmenlos Scharnier an Wand

TYP 5646

EckEinstieg mit Drehfalttüren
(8 mm ESG)


Klarglas (001)				
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	min. 450 max. 1100	max. 2200	1.988,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 320,-
	008 Mastercarré			+ 340,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	Glasbeschichtung			+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt			+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite,

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:




Dichtung Türflügel | Wand

Dichtung zwischen Glaselementen


PK 1203

PK 1308



► rahmenlos Scharnier an Wand

TYP 5647

EckEinstieg mit Drehfalttüren und
Festteilen (8 mm ESG)



Klarglas (001)				
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Nebenteil	Breitenmaß Tür	Höhe + 39 mm Stabilisator
Sondermaß	099	min. 170 max. 1150	450-700	max. 2200
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 320,-
	008 Mastercarré			+ 340,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	Glasbeschichtung			+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt			+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite,

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



Türspaltdichtung Festteil | Tür

Dichtung zwischen den Glaselementen

PK 1227

PK 1308



► rahmenlos mit Wandwinkel

TYP 5618

EckEinstieg Drehtür 4-teilig
(8 mm ESG)


Klarglas (001)				
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß links	Breitenmaß rechts	Höhe + 39 mm Stabilisator
Sondermaß	099	min. 620 max. 1600	min. 620 max. 1600	max. 2200
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 320,-
	008 Mastercarré			+ 340,-
	070 DualPlus			+ 380,-
	Glasbeschichtung			+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm)			+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich

Festteilleite min. 170 mm, max. 1150 mm | Türbreite min. 450 mm, max. 800 mm


Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel

PK 1227



► rahmenlos mit Wandwinkel

TYP 5610

Drehtür mit Festteil für Nische
Anschlag links (8 mm ESG)



TYP 5611

Drehtür mit Festteil für Nische
Anschlag rechts (8 mm ESG)



					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Drehtür	Breitenmaß Festteil	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031), edelstahl (021) gold gebürstet (004)
Sondermaß	099	min. 450 max. 800	min. 170 max. 1150	max. 2200	1.456,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich



Schrägen an Griffseite möglich.

Ab einer Gesamtbreite von 1401 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Nischenbreite min. 620 mm | max. 1600 mm

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Das Profil an der Anschlagseite ist in Hochglanz verchromt erhältlich. Bei den Farben Schwarz matt (031) und Edelstahl (021) kann das Produkt mit transparenter O-Dichtung ausgearbeitet werden. Bitte geben Sie dies bei Ihrer Bestellung mit an.



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel


PK 1227



► rahmenlos mit Wandwinkel


TYP 5612

Drehtür mit Festteil und Nebenteil
für Nische, Anschlag links (8 mm ESG)



TYP 5613

Drehtür mit Festteil und Nebenteil
für Nische, Anschlag rechts (8 mm ESG)



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Drehtür	Breitenmaß Festteil	Breitenmaß Nebenteil	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031) edelstahl (021)
Sondermaß	099	min. 450 max. 800	min. 170 max. 1180	min. 170 max. 1180	max. 2200	1.963,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.


Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte an der Griffseite der Tür und am Nebenteil möglich.

Ab einer Festteilbreite/Nebenteilbreite von 700 mm liegt dem Produkt ein zusätzlicher 90° Stabilisator bei.

Nischenbreite min. 740 mm | max. 2000 mm

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel

PK 1227



► rahmenlos mit Wandwinkel

TYP 5614

Drehtür mit Festteil, Anschlag links und Seitenwand rechts (8 mm ESG)



					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Drehtür mit Festteil	Breitenmaß Seitenwand	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031), edelstahl (021) gold gebürstet (004)
Sondermaß	099	min. 620 max. 1600	min 120 max. 1600	max. 2200	2.154,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert				+ 320,-
	008 Mastercarré				+ 340,-
	070 DualPlus				+ 380,-
	Glasbeschichtung				+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.**Technische Informationen:**

Festteillbreite min. 170 mm, max. 1150 mm

Türbreite min. 450 mm, max. 800 mm


Schrägen und Ausschnitte an Festteil und Seitenwand möglich.

Schrägen an der Griffseite möglich.

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5615

Drehtür mit Festteil, Anschlag rechts und Seitenwand links (8 mm ESG)



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel


PK 1227



► rahmenlos mit Wandwinkel

TYP 5616

Drehtür mit Festteil, Anschlag links und Badewannenseitenwand rechts (8 mm ESG)



					Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breitenmaß Drehtür mit Festteil	Breitenmaß Badewannenseitenwand	Höhe + 39 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008) schwarz matt (031) edelstahl (021)
Sondermaß	099	min. 620 max. 1600	min 120 max. 1600	max. 2200	2.154,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert				+ 320,-
	008 Mastercarré				+ 340,-
	070 DualPlus				+ 380,-
	Glasbeschichtung				+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.**Technische Informationen:**

Festteillbreite min. 170 mm, max. 1150 mm

Türbreite min. 450 mm, max. 800 mm

Schrägen und Ausschnitte an Festteil und Seitenwand möglich.



Schrägen an der Griffseite möglich.

Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5617

Drehtür mit Festteil, Anschlag rechts und Badewannenseitenwand links (8 mm ESG)



Bei Boden- und Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel

PK 1227

Montage
NEBEN
der Badewanne

8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5620
Drehtür mit Festteil für Nische ▶

MK 930 teilgerahmt

- ▶ 8 mm Sicherheitsglas
- ▶ dezentes Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubungen
- ▶ extraflacher Beschlag, innen flächenbündig
- ▶ Türen öffnen nach innen & außen





▲ MK930 Drehtür mit Festteil und Seitenwand

■ MK930 teilgerahmt

▼ Wandanschlussprofil



▼ Griff Nr. 54
Standardgriff



▼ Stabilisator



▼ Messing-Pendelscharnier innen bündig



Produktübersicht

MK930 teilgerahmt



Drehtür mit Festteil für Nische, 8 mm
► Seite 56



Drehtür mit Festteil und Nebenteil für Nische
► Seite 56



Drehtür mit Festteil + Seitenwand, 8 mm
► Seite 57



Drehtür mit Festteil + Badewannenseitenwand, 8 mm
► Seite 58

Produktübersicht

MK930 teilgerahmt



Eckeinstieg Drehtür 4-teilig, 8 mm
► Seite 58



Drehfalttür für Nische, 8 mm
► Seite 60



Drehfalttür und Seitenwand, 8 mm
► Seite 60



Eckeinstieg Drehfalttür, 8 mm
► Seite 61

► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil

TYP 5619

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag links (8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Türbreite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe + 39mm Stabilisator	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	500	780-810	780-810	485	2000	966,-
900	004	600	880-910	880-910	585	2000	1.004,-
1000	005	700	980-1010	980-1010	685	2000	1.066,-
1200	040	700	1180-1210	1180-1210	685	2000	1.129,-
Sondermaß	099	max. 800	650-1200 Festteil min. 200			max. 2200	1.214,-
Aufpreise							
003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 160,-
008 Mastercarré							+ 170,-
070 DualPlus							+ 190,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-
Glasbeschichtung							+ 90,-




Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Falls nicht anders vorgegeben, wird im Sondermaß eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil vorgenommen. Die maximale Türbreite liegt bei 800 mm. Bitte sprechen Sie uns gerne an.



Schrägen an der Griffseite des Türelements und am Festteil möglich. Ausschnitte am Festteil möglich.

Ab einer Gesamtbreite von 1401 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei. Festteilleite: min. 200 mm, max. 750 mm

TYP 5620

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag rechts (8 mm ESG)

Einbausituation Wannenmontage:


Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)**


Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel



► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil

TYP 5621

Drehtür mit Festteil und Nebenteil
für Nische, Anschlag links (8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Türbreite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe + 39mm Stabilisator	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1200	040	700	1170-1210	1170-1210	685	2000	1.380,-
1400	041	700	1370-1410	1370-1410	685	2000	1.443,-
1600	006	700	1570-1610	1570-1610	685	2000	1.506,-
1800	008	700	1770-1810	1770-1810	685	2000	1.569,-
Sondermaß	099	max. 800	850-2000 Festteil min. 200			max. 2200	1.662,-
Aufpreise							
003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 160,-
008 Mastercarré							+ 170,-
070 DualPlus							+ 190,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-
Glasbeschichtung							+ 90,-



Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil/Nebenteil und Türelement möglich. Falls nicht anders vorgegeben, wird im Sondermaß eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil/Nebenteil vorgenommen. Die maximale Türbreite liegt bei 800 mm. Bitte sprechen Sie uns gerne an.


Schrägen und Ausschnitte an der Griffseite des Türelements, am Festteil und Nebenteil möglich.

Türbreite min. 450 mm, max. 800 mm

TYP 5622

Drehtür mit Festteil und Nebenteil
für Nische, Anschlag rechts (8 mm ESG)

Einbausituation Wannenmontage:


Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)**


Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel



► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil

TYP 5623

Drehtür mit Festteil für Seitenwand,
Anschlag links (8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Türbreite	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe + 39 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	500	775-795	785-805	755-775	485	2000	966,-
900	004	600	875-895	885-905	855-875	585	2000	1.004,-
1000	005	700	975-995	985-1005	955-975	685	2000	1.066,-
1200	040	700	1175-1195	1185-1205	1155-1175	685	2000	1.129,-
Sondermaß	099	max. 800	650-1200				max. 2200	1.214,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 160,-
	008 Mastercarré							+ 170,-
	070 DualPlus							+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-
	Glasbeschichtung							+ 90,-

Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Falls nicht anders vorgegeben, wird im Sondermaß eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil vorgenommen. Die maximale Türbreite liegt bei 800 mm. Bitte sprechen Sie uns gerne an.

Türbreite min. 450 mm, max. 800 mm

Festteil min. 200mm, max. 750 mm

Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich. Am Festteil sind Schrägen und Ausschnitte möglich.

TYP 5624

Drehtür mit Festteil für Seitenwand,
Anschlag rechts (8 mm ESG)

Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel

PK 1227



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil

TYP 5625

Seitenwand für
Drehtür mit Festteil (8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 39 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	735-755	705-725	2000	714,-
800	003	775-795	785-805	755-775	2000	753,-
900	004	875-895	885-905	855-875	2000	790,-
1000	005	975-995	985-1005	955-975	2000	827,-
Sonder- maß	099	600-1600			max. 2200	893,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-


Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte möglich.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:

Scharnierseite:




Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel

PK 1224

**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)



► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil

TYP 5626

Badewannenseitenwand für
Drehtür mit Festteil (8 mm ESG)



							Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 39 mm Stabi.		alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	735-755	705-725	1750		714,-
800	003	775-795	785-805	755-775	1750		753,-
900	004	875-895	885-905	855-875	1750		790,-
Sonder- maß	099	600-1100			max. 1950		885,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima						+ 160,-
	008 Mastercarré						+ 170,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.
Schrägen und Ausschnitte möglich.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.




Montage
NEBEN
der Badewanne

► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil

TYP 5627

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig
(8 mm ESG)




								Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Tür- breite	Produktmaß links/rechts	Wannen- einbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe + 39 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
800/800	014	500	775-795/775-795	785-805/785-805	755-775	695	2000	1.794,-
900/900	017	600	875-895/875-895	885-905/885-905	855-875	835	2000	1.832,-
1000/1000	020	700	975-995/975-995	985-1005/985-1005	955-975	980	2000	1.883,-
1200/1200	024	700	1175-1195/1175-1195	1185-1205/1185-1205	1155-1175	980	2000	1.933,-
Sonder- maß	099	max. 700	650-1300/650-1300 Festteil min. 200			-	max. 2200	2.084,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 320,-
	008 Mastercarré							+ 340,-
	070 DualPlus							+ 380,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-
	Glasbeschichtung							+ 180,-

Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Falls nicht anders vorgegeben, wird im Sondermaß eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil/Nebenteil vorgenommen. Die Türbreite beträgt mindestens 450 mm und maximal 700 mm.
Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkels. Sprechen Sie uns gerne an.

Einbausituation Wannenmontage:


Scharnierseite:



Wannenrand

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)



Fliesenfuge

Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501

+

PK 627



Türspaltdichtung zwischen Festteil und Türflügel

PK 1227





▲ MK930 Drehtür mit Festteil und Badewannenseitenwand




▲ MK930 Eckeinstieg Drehtür 4-teilig




Online Bestellsystem

Kennen Sie schon unseren neuen Profishop? Bestellen Sie schnell und fehlerfrei. Direkt testen unter www.duschwelten.de



Wir sind Ihr Servicepartner

Kundenorientierung steht bei uns an erster Stelle. Deshalb bieten wir Ihnen nicht die Dusche Ihrer Wahl, sondern auch einen reibungslosen Ablauf vom Aufmaß bis zur Montage. All unsere Service-Angebote werden von Spezialisten durchgeführt, die bereits jahrelange Erfahrung in der SHK-Branche mitbringen. Das bietet Ihnen die nötige Sicherheit. Buchen Sie die Montage der MK 930 teilgerahmt gleich zum Kauf unserer Produkte mit.




3 D Badplanungsdaten

Sie finden unsere Duschen ab sofort in Ihrer Badplanungssoftware. Die aktuellen Badplanungsdaten finden Sie immer unter www.duschwelten.de/service/badplanungssoftware/

► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil Ehemals MK 550

TYP 5264

Drehfalttür für Nische
Anschlag links (8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
						weiß (011)	alu chrom-effekt (005)
750	002	720-750	720-750	620	2000	945,-	1.066,-
800	003	770-800	770-800	670	2000	969,-	1.091,-
900	004	870-900	870-900	770	2000	1.006,-	1.128,-
1000	005	970-1000	970-1000	870	2000	1.055,-	1.176,-
Sondermaß	099	550-1115			max. 2200	1.149,-	1.272,-
Aufpreise						003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 030 Satiniert, 045 Intima	
						+ 160,-	
						008 Mastercarré	
						+ 170,-	
						070 DualPlus	
						+ 190,-	
						auf Sondermaßpreis je Schräge	
						+ 198,-	
						Glasbeschichtung	
						+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen an der Griffseite möglich. Griff und Kunststoffteile in alu chromeffekt.

Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.


Griff und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Griff Nr. 47 = Standard, Griff Nr. 54 = optional (Bestell-Nr. 505)

Falttiefen: 750 = 379 | 800 = 404 | 900 = 454 | 1000 = 504

Einbausituation Wannenmontage:

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


Zusätzliche Griff-Option Nr. 76
Option 521 | + 99,- €


Innen flächenbündiges Scharnier
mit Hebe-Senkmechanismus

Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 1501



► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil Ehemals MK 550

TYP 5266

Drehfalttür für Seitenwand
Anschlag links (8 mm ESG)


							Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs- breite	Höhe	weiß (011)	alu chrom-effekt (005)	
750	002	715-730	730-745	700-715	620	2000	945,-	1.066,-	
800	003	765-780	780-795	750-765	670	2000	969,-	1.091,-	
900	004	865-880	880-895	850-865	770	2000	1.006,-	1.128,-	
1000	005	965-980	980-995	950-965	870	2000	1.055,-	1.176,-	
Sonder- maß	099	540-1095				max. 2200	1.149,-	1.272,-	
Aufpreise		003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 030 Satiniert, 045 Intima						+ 160,-	
		008 Mastercarré						+ 170,-	
		070 DualPlus						+ 190,-	
		auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-	
		Glasbeschichtung						+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen an der Griffseite möglich.

Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.


Griff und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Griff Nr. 47 = Standard, Griff Nr. 54 = optional (Bestell-Nr. 505) Typ 5474/5475

Falttiefen: 750 = 379 | 800 = 404 | 900 = 454 | 1000 = 504

Einbausituation Wannenmontage:

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


Zusätzliche Griff-Option Nr. 76
Option 521 | + 99,- €


Innen flächenbündiges Scharnier
mit Hebe-Senkmechanismus

Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 1501



► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil Ehemals MK 550

TYP 5262

Seitenwand links **für** Drehfalttür
(8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe SW + 35 mm Stabi.	Höhe BSW + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							weiß (011)	alu chromeffekt (005)
750	002	720-740	735-755	700-720	1976	1750	677,-	714,-
800	003	770-790	785-805	750-770	1976	1750	690,-	727,-
900	004	870-890	885-905	850-870	1976	1750	701,-	740,-
1000 (sw)*	005	970-990	985-1005	950-970	1976	-	727,-	764,-
Sondermaß	099	160-1600			max. 2200	max. 2000	843,-	882,-
Aufpreise							+ 160,-	
003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 030 Satiniert, 045 Intima								
008 Mastercarré							+ 170,-	
070 DualPlus							+ 190,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-	
Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:

Griff, Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Das Produktmaß der Seitenwand/Badewannenseitenwand ist immer in Kombination mit der Tür zu betrachten.


Die Glaskanten von Tür und Seitenwand schließen bündig auf einer Höhe von 1976 mm ab.

Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.



Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand/Badewannenseitenwand möglich.

* Maß 1000 als Standardmaß für die Seitenwand möglich.

TYP 5275


Seitenwand rechts **für** Drehfalttür
(8 mm ESG)

TYP 5271 TYP 5276

Badewannenseitenwand links **für**
Drehtür und Drehfalttür (8 mm ESG)Badewannenseitenwand rechts **für**
Drehtür und Drehfalttür (8 mm ESG)**Wannenmontage:****Bodenmontage:** (Sondermaß,
wenn außerhalb vom Produktmaß)

► teilgerahmt mit Wandanschlussprofil Ehemals MK 550

TYP 5268

Eckeinstieg Drehfalttür
(8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wanneneinbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Ein- stiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)	
							weiß (011)	alu chromeffekt (005)
800/800	014	770-785	785-800	750-765	960	2000	1.491,-	1.577,-
900/900	017	870-885	885-900	850-865	1105	2000	1.552,-	1.637,-
1000/1000	020	970-985	985-1000	950-965	1245	2000	1.673,-	1.758,-
Sonder- maß	099	600-1085				max. 2200	1.829,-	1.916,-
Aufpreise							+ 320,-	
003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 030 Satiniert, 045 Intima								
008 Mastercarré							+ 340,-	
070 DualPlus							+ 380,-	
Glasbeschichtung							+ 180,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-	


Technische Informationen:**Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.**

Die Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.


Schrägen an der Griffseite möglich.

Griff Nr. 47 = Standard, Griff Nr. 54 = optional (Bestell-Nr. 505)

Falttiefen: 800 = 409 | 900 = 454 | 1000 = 509

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

Zusätzliche Griff-Option Nr. 76
Option 521 | + 99,- €Innen flächenbündiges Scharnier
mit Hebe-Senkmechanismus

Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 1501



8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5684
Drehtür mit Festteil für Nische ▶

MK 920 rahmenlos

- ▶ 8 mm Sicherheitsglas
- ▶ Hebe-Senkmechanismus
- ▶ Scharniere innen flächenbündig
- ▶ Türen öffnen nach innen und außen
- ▶ inklusive Aufmaßservice vor Ort





▲ MK920 Drehtür mit Festteil und Badewannenseitenwand

▼ Wandwinkel



▼ Griff Nr. 58
Standardgriff



▼ Griff Nr. 39
Optional



+ 49,- € / Kabine

▼ Stabilisator



▼ Pendelscharnier,
innen bündig
mit Hebe-Senkmechanismus



▼ Griff Nr. 47
Optional



+ 99,- € / Kabine

Produktübersicht

MK920 rahmenlos



Drehtür mit Festteil für Nische, 8 mm
► Seite 66



Drehtür mit Festteil und Nebenteil für Nische, 8 mm
► Seite 66



Drehtür mit Festteil + Seitenwand, 8 mm
► Seite 67



Doppel versiegelt - doppelter Schutz

Die neue DualPlus Veredelung vereint die bewährte Duschwelten Glasbeschichtung mit einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Die Dusche bleibt dauerhaft brillant und ist vor Korrosion geschützt.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 12.

Produktübersicht

MK920 rahmenlos



Drehtür mit Festteil + Badewannenseitenwand, 8 mm
► Seite 67



Eckeinstieg Drehtür 4-teilig, 8 mm
► Seite 68




Runddusche Drehtür 4-teilig, 8 mm
Radius 500: ► Seite 68
Radius 550: ► Seite 68

► rahmenlos, mit Wandwinkel

TYP 5684

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag links (8 mm ESG)



Klarglas (001)					
Maß	Maß-Typ	Festteilbreite	Breitenmaß	Höhe + 35 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	170-1150	450-1600	1400-2200	1.456,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 Dual Plus				+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:


Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Maximale Breite je Türflügel: 800 mm. Festteil verändert sich damit entsprechend Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich, Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Ab einer Gesamtbreite von 1401 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.



TYP 5685

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag rechts (8 mm ESG)



Wandwinkel

Anschlagleiste Wannenmontage



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Dichtprofil Festteil/Tür




PK1225

► rahmenlos, mit Wandwinkel

TYP 5690

Drehtür mit Festteil und Nebenteil
für Nische, Anschlag links
(8 mm ESG)



Klarglas (001)					
Maß	Maß-Typ	Festteil- breite	Nebenteil- breite	Breitenmaß	Höhe + 35 mm Stabilisator
Sondermaß	099	170-1150	120-1550	570-2000	1400-2200
					hochglanz verchromt (008)
					1.963,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt				+ 198,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.


Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Maximale Breite je Türflügel im Sondermaß: 800 mm

Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich, Schrägen und Ausschnitte an Festteil und Nebenteil möglich.

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Wandwinkel



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627




Dichtprofil Festteil/Tür



PK1225

TYP 5691

Drehtür mit Festteil und Nebenteil
für Nische, Anschlag rechts
(8 mm ESG)



► rahmenlos, mit Wandwinkel

TYP 5686

Drehtür mit Festteil, Anschlag links
und Seitenwand rechts (8 mm ESG)

						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Festteilbreite	Breitenmaß Seitenwand	Breitenmaß Tür mit Festteil	Höhe + 35 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	170-1150	120-1550	450-1600	1400-2200	2.154,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 320,-
	008 Mastercarré					+ 340,-
	070 Dual Plus					+ 380,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	Glasbeschichtung					+ 180,-


Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.**Technische Informationen:**

Sondermaße an Festteil, Türelement und Seitenwand möglich. Maximale Breite je Türflügel: 800 mm
 Schrägen an der Griffseite des Türelements, am Festteil und an der Seitenwand möglich.
 Ausschnitte an Festteil und Seitenwand möglich.
 Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5687

Drehtür mit Festteil, Anschlag rechts
und Seitenwand links (8 mm ESG)

Wandwinkel



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627




Dichtprofil Festteil/Tür



PK1225

► rahmenlos, mit Wandwinkel

TYP 5688

Drehtür mit Festteil, Anschlag links
und Badewannenseitenwand rechts
(8 mm ESG)

						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Festteilbreite	Breitenmaß BSW	Breitenmaß Tür mit Festteil	Höhe + 35 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	140-1150	120-1550	450-1600	1400-2200	2.154,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 320,-
	008 Mastercarré					+ 340,-
	070 DualPlus					+ 380,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	Glasbeschichtung					+ 180,-


Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.**Technische Informationen:**

Sondermaße an Festteil, Türelement und Badewannenseitenwand möglich. Maximale Breite je Türflügel: 800 mm
 Schrägen an der Griffseite des Türelements, Schrägen und Ausschnitte am Festteil und an der Badewannenseitenwand möglich.
 Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben der Badewanne** montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.
 Ist die Duschwanne breiter als die Badewanne kann ein Ausschnitt notwendig sein. Die Differenz zwischen Duschwannenrand und
 Badewannenrand muss mind. 120 mm betragen.
 Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

TYP 5689

Drehtür mit Festteil, Anschlag rechts
und Badewannenseitenwand links
(8 mm ESG)

Wandwinkel



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Dichtprofil Festteil/Tür




PK1225

Montage
NEBEN
der Badewanne

► rahmenlos, mit Wandwinkel

TYP 5692

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig
(8 mm ESG)



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Festteilleite	Breitenmaß links	Breitenmaß rechts	Höhe + 35 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	170-1150	450-1600	450-1600	1400-2200	2.406,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 320,-
	008 Mastercarré					+ 340,-
	070 DualPlus					+ 380,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	Glasbeschichtung					+ 180,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:


Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Maximale Breite je Türflügel: 800 mm

Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich.

Auch als U-Kabine möglich - bitte sprechen Sie uns an

Bella C bis zu einer Höhe von 2100 mm möglich.

Wandwinkel



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Dichtprofil Festteil/Tür



PK1225

► rahmenlos, mit Wandwinkel

TYP 5693

Runddusche Drehtür 4-teilig,
Radius 500 (8 mm ESG)



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Festteilleite	Breitenmaß links	Breitenmaß rechts	Höhe + 35 mm Stabilisator	hochglanz verchromt (008)
Sondermaß	099	170-1150	450-1600	450-1600	2000	2.406,- <i>inkl. Aufmaß vor Ort</i>
Aufpreise	045 Intima					+ 320,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt (an Festteilen)					+ 198,-
	Glasbeschichtung					+ 180,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:


Sondermaß am Festteil möglich.

Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich.

Das Schenkelmaß muss bei beiden Radien min. 840 mm betragen.

Nur mit Griff Nr. 58 (Standard) erhältlich.

Wandwinkel



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Dichtprofil Festteil/Tür



PK1225

TYP 5694

Runddusche Drehtür 4-teilig,
Radius 550 (8 mm ESG)






▲ MK920 Eckeinstieg Drehtür 4-teilig




▲ MK920 Runddusche Drehtür 4-teilig




Inklusive Aufmaß

Jedes Modell der MK 920 rahmenlos wird speziell nach den Gegebenheiten Ihrer Kunden gefertigt. Jede Dusche ist ein Unikat und wird passgenau produziert. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen bei allen rahmenlosen Modellen den **Aufmaß-service inklusive**.



Wir sind Ihr Servicepartner

Kundenorientierung steht bei uns an erster Stelle. Deshalb bieten wir Ihnen nicht die Dusche Ihrer Wahl, sondern auch einen reibungslosen Ablauf vom Aufmaß bis zur Montage. All unsere Service-Angebote werden von Spezialisten durchgeführt, die bereits jahrelange Erfahrung in der SHK-Branche mitbringen. Das bietet Ihnen die nötige Sicherheit. Buchen Sie die Montage der MK 920 rahmenlos gleich zum Kauf unserer Produkte mit.



3 D Badplanungsdaten

Sie finden unsere Duschen ab sofort in Ihrer Badplanungssoftware. Die aktuellen Badplanungsdaten finden Sie immer unter www.duschwelten.de/service/badplanungssoftware/

8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5673
Drehtür für Nische ▶

MK 920 teilgerahmt

- ▶ 8 mm Sicherheitsglas
- ▶ dezentes Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubungen
- ▶ Scharniere innen flächenbündig
- ▶ Hebe-Senkmechanismus
- ▶ Türen öffnen nach innen und außen





▲ MK920 Drehtür mit Festteil und Seitenwand

▼ Wandanschlussprofil



▼ Griff Nr. 58
Standardgriff



▼ Griff Nr. 39
Optional



+ 49,- € / Kabine

▼ Stabilisator



▼ Pendelscharnier,
innen bündig
mit Hebe-Senkmechanismus



▼ Griff Nr. 47
Optional*



+ 99,- € / Kabine

* nicht bei Typen 5672-5683

Produktübersicht

MK920 teilgerahmt - Scharnier an Profil



Drehtür für Nische, 8 mm
► Seite 74



Pendeltür für Nische, 8 mm
► Seite 76



Drehtür + Seitenwand, 8 mm
► Seite 74



Drehtür + Badewannenseitenwand, 8 mm
► Seite 74



EckEinstieg Drehtür 2-teilig, 8 mm
► Seite 76



Doppel versiegelt - doppelter Schutz

Die neue DualPlus Veredelung vereint die bewährte Duschwelten Glasbeschichtung mit einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Die Dusche bleibt dauerhaft brillant und ist vor Korrosion geschützt. Mehr Infos finden Sie auf Seite 12.

Produktübersicht

MK920 teilgerahmt - mit Festteil



Drehtür mit Festteil für Nische, 8 mm
► Seite 78



Drehtür mit Festteil + Seitenwand, 8 mm
► Seite 79



Drehtür mit Festteil + Badewannen-seitenwand, 8 mm ► Seite 79



Drehtür mit Festteil, Nebenteil für Nische, 8 mm ► Seite 78



Eckeinstieg Drehtür 4-teilig, 8 mm
► Seite 80



Runddusche Drehtür 4-teilig, 8 mm
Radius 500: ► Seite 80
Radius 550: ► Seite 80

DUSCHWELTEN
AUS FREUDE AM DUSCHEN

► teilgerahmt – Scharnier an Profil

TYP 5672

Drehtür für Nische, Anschlag links (8 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Tür-breite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	707	780-800	780-800	680	2000	844,-
900	004	807	880-900	880-900	780	2000	882,-
1000	005	907	980-1000	980-1000	880	2000	945,-
Sondermaß	099	max. 907	600-1100	-	-	1600-2200	1.091,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo						+ 160,-
	008 Mastercarré						+ 170,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						inklusive

Technische Informationen:


Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich.

TYP 5673


Drehtür für Nische, Anschlag rechts (8 mm ESG)


Einbausituation Wannenmontage:


Scharnierseite:




Griffseite:


Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)

Scharnierseite:



Griffseite:



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Dichtung zwischen Profil und Glas

PK 1309



► teilgerahmt – Scharnier an Profil

TYP 5674

Drehtür für Seitenwand, Anschlag links (8 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Tür-breite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	707	780-790	790-800	680	2000	844,-
900	004	807	880-890	890-900	780	2000	882,-
1000	005	907	980-990	990-1000	880	2000	945,-
Sondermaß	099	max. 907	600-1100	-	-	1600-2200	1.091,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo						+ 160,-
	008 Mastercarré						+ 170,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						inklusive

Technische Informationen:


Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich.

Einbausituation Wannenmontage:

Scharnierseite:


Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)

Scharnierseite:



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501



+

PK 627



Dichtung zwischen Profil und Glas

PK 1309



► teilgerahmt – Scharnier an Profil

TYP 5676

Seitenwand für Drehtür
(8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	770-790	780-800	740-760	2000	630,-
900	004	870-890	880-900	840-860	2000	669,-
1000	005	970-990	980-1000	940-960	2000	707,-
Sondermaß	099	600-1600	-	-	1600-2200	770,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	Glasbeschichtung					inklusive

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Die Seitenwand kann auch in Front montiert werden. Bitte sprechen Sie uns an.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich

Einbausituation Wanneneinbau:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)



► teilgerahmt – Scharnier an Profil

TYP 5679



Badewannenseitenwand für
Drehtür (8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750	002	720-740	730-750	740-760	1750	593,-
800	003	770-790	780-800	840-860	1750	630,-
900	004	870-890	880-900	940-960	1750	669,-
Sondermaß	099	600-1600	-	-	1600-1950	770,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	Glasbeschichtung					inklusive

Technische Informationen:Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich

Montage auf BadewanneMontage
AUF
der Badewanne

► teilgerahmt – Scharnier an Profil

TYP 5680


Pendeltür für Nische
(8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Tür-breiten	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	329	780-800	780-800	634	2000	970,-
900	004	379	880-900	880-900	734	2000	1.006,-
1000	005	429	980-1000	980-1000	834	2000	1.091,-
1200	040	529	1180-1200	1180-1200	1.034	2000	1.131,-
Sondermaß	099	max. 800	600-1500	-	-	1600-2200	1.236,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo						+ 160,-
	008 Mastercarré						+ 170,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	Glasbeschichtung						inklusive
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-


Technische Informationen:

Keine Schrägen und Ausschnitte möglich.


Wünschen Sie ein Sondermaß > 1500 mm, sprechen Sie uns bitte an.

Einbausituation Wannenmontage:


Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)



Dichtung zwischen Profil und Glas



► teilgerahmt – Scharnier an Profil

TYP 5681


Eckeinstieg Drehtür 2-teilig
(8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Tür-breite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800/800	014	703	780-790	790-800	750-760	958	2000	1.552,-
900/900	017	803	880-890	890-900	850-860	1100	2000	1.590,-
1000/1000	020	903	980-990	990-1000	950-960	1240	2000	1.639,-
Sonder- maß	099	max. 1000	600-1100	-	-	-	1600- 2200	1.837,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo							+ 320,-
	008 Mastercarré							+ 340,-
	070 DualPlus							+ 380,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-
	Glasbeschichtung							inklusive


Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich, Ausschnitte nicht möglich.


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen (z.B. 1000/800 oder 800/900) gilt immer der Preis des größeren Schenkelmaßes.

Einbausituation Wannenmontage:


Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)



Dichtung zwischen Profil und Glas





▲ MK920 Pendeltür für Nische




▲ MK920 Eckeinstieg Drehtür 2-teilig




Doppelter Schutz

Die neue DualPlus Glasveredelung ist für alle 6 und 8 mm Produkte erhältlich (ausgenommen gebogene Scheiben). DualPlus ist Korrosionsschutz vereint mit unserer beliebten Glasbeschichtung und sorgt für eine leichte Reinigung sowie für lang anhaltende Brillanz.



Wir sind Ihr Servicepartner

Kundenorientierung steht bei uns an erster Stelle. Deshalb bieten wir Ihnen nicht die Dusche Ihrer Wahl, sondern auch einen reibungslosen Ablauf vom Aufmaß bis zur Montage. All unsere Service-Angebote werden von Spezialisten durchgeführt, die bereits jahrelange Erfahrung in der SHK-Branche mitbringen. Das bietet Ihnen die nötige Sicherheit. Buchen Sie die Montage der MK 920 teilgerahmt gleich zum Kauf unserer Produkte mit.



3 D Badplanungsdaten

Sie finden unsere Duschen ab sofort in Ihrer Badplanungssoftware. Die aktuellen Badplanungsdaten finden Sie immer unter www.duschwelten.de/service/badplanungssoftware/

► teilgerahmt

TYP 5661

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag links (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Tür-breite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	500	770-800	770-800	485	2000	966,-
900	004	600	870-900	870-900	585	2000	1.004,-
1000	005	700	970-1000	970-1000	685	2000	1.066,-
1200	040	800	1170-1200	1170-1200	785	2000	1.129,-
Sondermaß	099	max. 800	680-1600	-	-	1900-2200	1.214,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert						+ 160,-
	008 Mastercarré						+ 170,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						+ 90,-



Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Falls nicht anders vorgegeben, wird im Sondermaß eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil vorgenommen. Max. Türbreite = 800 mm. Festteil min. 219 mm.

Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich. Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Ab einer Gesamtbreite von 1401 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Einbausituation Wanneneinbau:



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



PK 1501



PK 627



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)



Dichtprofil Festteil/Tür



PK1225

► teilgerahmt

TYP 5663

Drehtür mit Festteil und Nebenteil
für Nische, Anschlag links
(8 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Tür-breite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
1200	040	600	1170-1210	1170-1210	585	2000	1.380,-
1400	041	700	1370-1410	1370-1410	685	2000	1.443,-
1600	006	800	1570-1610	1570-1610	785	2000	1.506,-
1800	008	800	1770-1810	1770-1810	785	2000	1.569,-
Sondermaß	099	max. 800	980-1980	-	-	1900-2200	1.662,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert						+ 160,-
	008 Mastercarré						+ 170,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil/Nebenteil und Türelement möglich. Falls nicht anders vorgegeben, wird im Sondermaß eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil/Nebenteil vorgenommen. Max. Türbreite = 800 mm, min. Festteilbreite = 219 mm. Bitte sprechen Sie uns an.

Schrägen an der Griffseite des Türelements und am Festteil/Nebenteil möglich. Ausschnitte am Festteil/Nebenteil möglich.

Einbausituation Wanneneinbau:



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 1501




PK 627



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)

Scharnier- und Griffseite:



Dichtprofil Festteil/Tür



PK1225

TYP 5664

Drehtür mit Festteil und Nebenteil
für Nische, Anschlag rechts
(8 mm ESG)



► teilgerahmt

TYP 5665

Drehtür mit Festteil für Seitenwand
Anschlag links (8 mm ESG)

								Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Tür-breite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	500	770-790	780-800	755-775	485	2000	966,-
900	004	600	870-890	880-900	855-875	585	2000	1.004,-
1000	005	700	970-990	980-1000	955-975	685	2000	1.066,-
1200	040	800	1170-1190	1180-1200	1155-1175	785	2000	1.129,-
Sonder- maß	099	max. 800	680-1600	-	-	-	1900- 2200	1.214,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert							+ 160,-
	008 Mastercarré							+ 170,-
	070 DualPlus							+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-
	Glasbeschichtung							+ 90,-

Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Falls nicht anders vorgegeben, wird im Sondermaß eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil vorgenommen. Max. Türbreite = 800 mm. Festteil min. 219 mm.


Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich. Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Auch als U-Kabine möglich - bitte sprechen Sie uns an.


TYP 5666

Drehtür mit Festteil für Seitenwand
Anschlag rechts (8 mm ESG)**Einbausituation Wanneneinbau:**

Scharnierseite:



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)**

Dichtprofil Festteil/Tür



► teilgerahmt

TYP 5667

Seitenwand für
Drehtür mit Festteil (8 mm ESG)

							Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe SW + 35 mm Stabi.	Höhe BSW + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
SW / BSW 750	002	720-740	730-750	715-735	2000	1750	714,-
SW / BSW 800	003	770-790	780-800	755-775	2000	1750	753,-
SW / BSW 900	004	870-890	880-900	855-875	2000	1750	790,-
SW 1000	005	970-990	980-1000	955-975	2000	-	827,-
Sondermaß	099	156-1600			1900- 2200	500-2200	893,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert						+ 160,-
	008 Mastercarré						+ 170,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:



Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand / Badewannenseitenwand möglich.

Die Seitenwand Typ 5667 ist mit einer Magnetkombination mit der Tür verbunden

Die Badewannenseitenwand Typ 5668 ist mit einer Profilkombination s.u. mit der Tür verbunden.

TYP 5668

Badewannenseitenwand für
Drehtür mit Festteil (8 mm ESG)**Einbausituation Badewannenseitenwand:**

Montage
AUF
der Badewanne

► teilgerahmt


TYP 5669

EckEinstieg Drehtür 4-teilig
(8 mm ESG)




Klarglas (001)										
Maß	Maß-Typ	Türbreite	Produktmaß je Seite	Wanneneinbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)		
800/800	014	500	770-790	780-800	755-775	685	2000	1.794,-		
900/900	017	600	870-890	880-900	855-875	830	2000	1.832,-		
1000/1000	020	700	970-990	980-1000	955-975	970	2000	1.883,-		
1200/1200	024	800	1170-1190	1180-1200	1155-1175	970	2000	1.933,-		
Sondermaß	099	max. 800	680-1400				1900-2200	2.084,-		
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert							+ 320,-		
	008 Mastercarré							+ 340,-		
	070 DualPlus							+ 380,-		
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-		
	Glasbeschichtung							+ 180,-		

Technische Informationen:

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an. Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Falls nicht anders vorgegeben, wird im Sondermaß eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil vorgenommen. Die maximale Türbreite liegt bei 800 mm. Min. Festteilbreite = 219 mm. Bitte sprechen Sie uns gerne an. Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich.

Einbausituation Wannenmontage:


Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)**


Dichtprofil Festteil/Tür



► teilgerahmt


TYP 5670

Runddusche Drehtür 4-teilig,
Radius 500 (8 mm ESG)



Klarglas (001)												
Maß	Maß-Typ	Festteil-breite		Produktmaß je Seite	Wannen-einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite			Einstiegsbreite		Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
		R 500	R550				R 500	R 550	R 500	R 550		
900/900	017	235-255	195-215	870-890	880-900	855-875	475	525	830	885	2000	1.832,-
1000/1000	020	335-355	295-315	970-990	980-1000	955-975	475	525	830	885	2000	1.919,-
Sondermaß	099			R 500: 780-1300 R 550: 820-1300							2000	2.084,-
Aufpreise	045 Intima											+ 320,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt (an Festteil möglich)											+ 198,-
	Glasbeschichtung											+ 170,-

Technische Informationen:

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an. Sondermaß am Festteil möglich. Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich. mit Griff Nr. 58 erhältlich.

Einbausituation Wannenmontage:



Bei Wannen- und Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb des Produktmaßes)**


Dichtprofil Festteil/Tür



TYP 5671

Runddusche Drehtür 4-teilig,
Radius 550 (8 mm ESG)




▲ MK920 Eckeinstieg Drehtür 4-teilig




▲ MK920 Runddusche Drehtür 4-teilig



Doppelter Schutz

Die neue DualPlus Glasveredelung ist für alle 6 und 8 mm Produkte erhältlich (ausgenommen gebogene Scheiben). DualPlus ist Korrosionsschutz vereint mit unserer beliebten Glasbeschichtung und sorgt für eine leichte Reinigung sowie für lang anhaltende Brillanz.



Wir sind Ihr Servicepartner

Kundenorientierung steht bei uns an erster Stelle. Deshalb bieten wir Ihnen nicht die Dusche Ihrer Wahl, sondern auch einen reibungslosen Ablauf vom Aufmaß bis zur Montage. All unsere Service-Angebote werden von Spezialisten durchgeführt, die bereits jahrelange Erfahrung in der SHK-Branche mitbringen. Das bietet Ihnen die nötige Sicherheit. Buchen Sie die Montage der MK 920 teilgerahmt gleich zum Kauf unserer Produkte mit.



Online Bestellsystem


Kennen Sie schon unseren neuen Profishop? Bestellen Sie schnell und fehlerfrei. Direkt testen unter www.duschwelten.de

8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5187
Schiebetür 2-teilig für Nische ▶

MK 850 rahmenlos

- ▶ 8 mm Sicherheitsglas
- ▶ hochwertige Laufrollen
- ▶ Ideal für kleine Bäder geeignet
- ▶ inklusive Aufmaßservice vor Ort





▲ MK850 Eckeinstieg Schiebetür

▼ Wandwinkel



▼ Griff Nr. 31
Standardgriff



▼ Griff Nr. 70
Optional



+ 49,- € / Kabine

▼ Griff Nr. 23
Optional



+ 99,- € / Kabine

▼ Hochwertige Laufrollen




Produktübersicht

MK850 rahmenlos



Schiebetür für Nische, 8 mm
► Seite 86



Schiebetür und Seitenwand, 8 mm
► Seite 86



Doppel versiegelt - doppelter Schutz

Die neue DualPlus Veredelung vereint die bewährte Duschwellen Glasbeschichtung mit einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Die Dusche bleibt dauerhaft brillant und ist vor Korrosion geschützt.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 12.

Produktübersicht

MK850 rahmenlos



EckEinstieg Schiebetür 4-teilig, 8 mm


► Seite 87

DUSCHWELTEN
AUS FREUDE AM DUSCHEN

► rahmenlos


TYP 5187

Schiebetür 2-teilig
Anschlag links (8 mm ESG)



TYP 5188

Schiebetür 2-teilig
Anschlag rechts (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Breitenmaß	Einstiegsbreite Griff Nr. 31	Einstiegsbreite Griff Nr. 23* + 99,- € / Kabine	Einstiegsbreite Griff Nr. 70** + 49,- € / Kabine	Höhe	Klarglas (001)
							alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	980-1700	480-680	480-680	430-640	max. 2200	1.584,-
Aufpreise	005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert						+ 160,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt Bitte sprechen Sie uns an						+ 198,-
	Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Türbreite: min. 515 mm, max. 715 mm, Festteilleite: min. 499 mm, max. 1020 mm

Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 60 mm.

Bei schmalerem Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€

Ausschnitte am Festteil bedingt möglich.

Der Wandwinkel kann auf Wunsch auch nach außen montiert werden, bitte sprechen Sie uns dafür an.


Auf die komplette Breite betrachtet darf der Boden einen maximalen Höhenunterschied von 2 mm aufweisen.

Standardgriff = Griff Nr. 31, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Lochabstand = 144 mm

* Griff Nr. 23 optional erhältlich, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg.

** Griff Nr. 70 optional erhältlich, fährt nicht hinter das Festteil. Lochabstand = 144 mm.

Benötigen Sie eine Schräge und/oder Ausschnitt? Wir prüfen gerne die technische Machbarkeit für Sie.



Art.-Nr. 9801070406099



Griff Nr. 31 (Standard)



Griff Nr. 70 (optional)
Bestell-Nr.: 515
+ 49,- € / Kabine




Griff Nr. 23 (optional)
Bestell-Nr.: 509
+ 99,- € / Kabine

Spritzschutz:



Magnetdichtung PK 1304 + PK 1201



► rahmenlos

TYP 5189

Schiebetür 2-teilig für Seitenwand
Anschlag links (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Breitenmaß	Einstiegsbreite Griff Nr. 31	Einstiegsbreite Griff Nr. 23* + 99,- € / Kabine	Einstiegsbreite Griff Nr. 70** + 49,- € / Kabine	Höhe	Klarglas (001)
							alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	990-1700	490-685	490-685	385-600	max. 2200	1.584,-
Aufpreise	005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert						+ 160,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt						+ 198,-
	Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Türbreite: min. 508 mm, max. 705 mm, Festteilleite: min. 499 mm, max. 1017 mm

Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 60 mm.

Auf die komplette Breite betrachtet darf der Boden einen maximalen Höhenunterschied von 2 mm aufweisen.

Bei schmalerem Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€

Ausschnitte am Festteil bedingt möglich.


Der Wandwinkel kann auf Wunsch auch nach außen montiert werden, bitte sprechen Sie uns dafür an.

Standardgriff = Stabgriff, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Lochabstand = 144 mm

* Runder Griff optional erhältlich, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg.

** Bügelgriff optional erhältlich, fährt nicht hinter das Festteil. Lochabstand = 144 mm.

Benötigen Sie eine Schräge und/oder Ausschnitt? Wir prüfen gerne die technische Machbarkeit für Sie.



Art.-Nr. 9801070406099



Griff Nr. 31 (Standard)



Griff Nr. 70 (optional)
Bestell-Nr.: 515
+ 49,- € / Kabine




Griff Nr. 23 (optional)
Bestell-Nr.: 509
+ 99,- € / Kabine

Spritzschutz:



Vertikaldichtung I Anschlag SW:



Typ 5190


Schiebetür 2-teilig für Seitenwand
Anschlag rechts (8 mm ESG)



▶ rahmenlos


TYP 5191

Seitenwand rechts
für Schiebetür, Anschlag links
(8 mm ESG)



TYP 5192

Seitenwand links
für Schiebetür, Anschlag rechts
(8 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	200-1000	max. 2200	1.013,-
Aufpreise	005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 160,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt			+ 198,-
	Glasbeschichtung			+ 90,-

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.


Der Wandwinkel kann auf Wunsch auch nach außen montiert werden, bitte sprechen Sie uns dafür an.



▶ rahmenlos

TYP 5193

Eckeinstieg Schiebetür 4-teilig
(8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Breitenmaß	Einstiegsbreite Griff Nr. 31	Einstiegsbreite Griff Nr. 23* + 99,- € / Kabine	Einstiegsbreite Griff Nr. 70** + 49,- € / Kabine	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	745-1520	500-610	500-610	450-540	max. 2200	1.938,-
Aufpreise	005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert						+ 320,-
	070 DualPlus						+ 380,-
	Glasbeschichtung						+ 180,-

Technische Informationen:

Türbreite: min. 415 mm, max. 615 mm, Festteilbreite: min. 393 mm, max. 935 mm

Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 60 mm.

Der Wandwinkel kann auf Wunsch auch nach außen montiert werden, bitte sprechen Sie uns dafür an.

Auf die komplette Breite betrachtet darf der Boden einen maximalen Höhenunterschied von 2 mm aufweisen.

Bei schmalere Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.


Bei schmalere Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.

Ausschnitte am Festteil bedingt möglich.

Standardgriff = Stabgriff, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Lochabstand = 144 mm

* Runder Griff optional erhältlich, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg.

** Bügelgriff optional erhältlich, fährt nicht hinter das Festteil. Lochabstand = 144 mm.



Art.-Nr. 9801070406099



Griff Nr. 31 (Standard)



Griff Nr. 70 (optional)
Bestell-Nr.: 515
+ 49,- € / Kabine





Griff Nr. 23 (optional)
Bestell-Nr.: 509
+ 99,- € / Kabine

Spritzschutz:

PK 365



Maanetdichtung PK 1304 + PK 1305



8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5180
Schiebetür für Nische ▶

MK
850
teilgerahmt

- ▶ 8 mm Sicherheitsglas
- ▶ elegantes Wandanschlussprofil
ohne sichtbare Verschraubungen
- ▶ hochwertige Laufrollen





▲ MK 850 Rolle unten Schiebetür und Seitenwand

Rolle unten



Abmessungen Laufschiene unten:
Höhe der Laufschiene: 12 mm
Laufrollen-Auflage: 20 mm
Durchmesser Laufrolle: 60 mm

Rolle oben



Produktübersicht

MK850 teilgerahmt



Schiebetür für Nische, 8 mm
► Seite 92



Schiebetür für Nische **Rollenführung unten**, 8 mm
► Seite 94



Schiebetür und Seitenwand, 8 mm
► Seite 92



Schiebetür und Seitenwand **Rollenführung unten**, 8 mm
► Seite 94

Produktübersicht


MK850 teilgerahmt



Eckeinstieg Schiebetür 4-teilig, 8 mm
► Seite 93

► teilgerahmt | Rolle oben

TYP 5180

Schiebetür 2-teilig
Anschlag links (8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Einstiegsbreite Griff Nr. 31	Einstiegsbreite Griff Nr. 23* +99,- €/Kabine	Einstiegsbreite Griff Nr. 70** +49,- €/Kabine	Höhe	Klarglas (001)	
								alu chromeffekt (005)	
1000	005	990-1010	990-1010	450	450	-	2000	1.004,-	
1100	140	1090-1110	1090-1110	500	500	445	2000	1.029,-	
1200	040	1190-1210	1190-1210	550	550	495	2000	1.055,-	
1300	252	1290-1310	1290-1310	600	600	545	2000	1.078,-	
1400	041	1390-1410	1390-1410	650	650	595	2000	1.105,-	
1600	006	1590-1610	1590-1610	650	650	595	2000	1.129,-	
Sondermaß	099	979-1700***		450-650	450-650	445-595	max. 2200	1.470,-	
Aufpreise								005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert	
								070 DualPlus	
								Glasbeschichtung	

Technische Informationen:

Türbreite: min. 525 mm, max. 725 mm, Festteilbreite: min. 500 mm, max. 1021 mm

Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 60 mm.

Bei schmalerem Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.

Standardgriff = Griff Nr. 31, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Lochabstand = 144 mm


* Griff Nr. 23 optional erhältlich, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Aufpreis für Griffwechsel: 99,- €

** Griff Nr. 70 optional erhältlich, fährt nicht hinter das Festteil. Lochabstand = 144 mm. Aufpreis für Griffwechsel: 49,- €


*** Wird eine Breite > 1700 mm gewünscht, lassen wir das konstruktiv für Sie überprüfen. Bitte sprechen Sie uns an.

Mit zunehmender Produktgröße vergrößert sich der Abstand zwischen Laufschiene und Anschlagseite.


Benötigen Sie eine Schräge und/oder Ausschnitt? Wir prüfen gerne die technische Machbarkeit für Sie.




Art.-Nr. 9801070406099

Einbausituation Wannenmontage:



Wannenrand

**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Fliesenfuge

Spritzschutz:


Magnetdichtung PK 1305 + PK 1201


Dichtung Festteil/Tür


► teilgerahmt | Rolle oben

TYP 5182

Schiebetür 2-teilig für Seitenwand
Anschlag links (8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite Griff Nr. 31	Einstiegsbreite Griff Nr. 23* +99,- €/Kabine	Einstiegsbreite Griff Nr. 70* +49,- €/Kabine	Höhe	alu chromeffekt (005)
1000	005	980-1000	990-1010	960-980	435	435	-	2000	1.004,-
1100	140	1080-1100	1090-1110	1060-1080	485	485	430	2000	1.029,-
1200	040	1180-1200	1190-1210	1160-1180	535	535	480	2000	1.055,-
1300	252	1280-1300	1290-1310	1260-1280	585	585	530	2000	1.078,-
1400	041	1380-1400	1390-1410	1360-1380	635	635	580	2000	1.105,-
1600	006	1580-1600	1590-1610	1560-1580	635	635	580	2000	1.129,-
Sonder- maß	099	970-1700			435-635	435-635	430-580	max. 2200	1.470,-
Aufpreise	005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt , 045 Intima, 030 Satiniert								+160,-
	070 DualPlus								+ 190,-
	Glasbeschichtung								+ 90,-

Technische Informationen:

Produktmaße und Wanneneinbaumaße beziehen sich auf die Kombination von Schiebetür und Seitenwand.

Türbreite: min. 525 mm, max. 725 mm, Festteilbreite: min. 500 mm, max. 1021 mm

Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 60 mm.

Bei schmalerem Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.


Griff Nr. 31 = Stabgriff, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Lochabstand = 144 mm

* Griff Nr. 23 optional erhältlich, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Aufpreis für Griffwechsel: 99,- €/Kabine


** Griff Nr. 70 optional erhältlich, fährt nicht hinter das Festteil. Lochabstand = 144 mm. Aufpreis + 49,- €/Kabine

Mit zunehmender Produktgröße vergrößert sich der Abstand zwischen Laufschiene und Anschlagseite.


Benötigen Sie eine Schräge und/oder Ausschnitt? Wir prüfen gerne die technische Machbarkeit für Sie.



Art.-Nr. 9801070406099

Einbausituation Wannenmontage:



Wannenrand

**Einbausituation Bodenmontage
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Fliesenfuge

Vertikaldichtung | Anschlag SW:


PK 1222

Dichtung Festteil/Tür


PK 1313

Spritzschutz:


PK 1211

► teilgerahmt | Rolle oben

TYP 5185

Seitenwand rechts
für Schiebetür, Anschlag links
(8 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs- breite	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	780-800	790-810	760-780	-	2000	727,-
900	004	880-900	890-910	860-880	-	2000	753,-
Sonder- maß	099	200-1300				max. 2200	893,-
Aufpreise							
005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert							+160,-
070 DualPlus							+ 190,-
Glasbeschichtung							+ 90,-
auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt							+198,-

Technische Informationen:

Produktmaße und Wanneneinbaumaße beziehen sich auf die Kombination von Schiebetür und Seitenwand.


TYP 5184

Seitenwand links
für Schiebetür, Anschlag rechts
(8 mm ESG)

Einbausituation Wanneneinbau:

Einbausituation Bodenmontage
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


► teilgerahmt | Rolle oben

TYP 5186

Eckeinstieg Schiebetür 4-teilig
(8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs- breite Griff Nr. 31	Einstiegsbreite Griff Nr. 23* +99,- €/ Kabine	Einstiegsbreite Griff Nr. 70* +49,- €/ Kabine	Höhe	Klarglas (001) alu chrom- effekt (005)
800/800	014	780-800/780-800	790-810/790-810	760-780/760-780	425	425	-	2000	1.254,-
900/900	017	880-900/880-900	890-910/890-910	860-880/860-880	500	500	425	2000	1.318,-
1000/1000	020	980-1000/980-1000	990-1010/990-1010	960-980/960-980	570	570	520	2000	1.380,-
1200/800	037	1180-1200/780-800	1190-1210/790-810	1160-1180/760-780	565	565	-	2000	1.443,-
800/1200	022	780-800/1180-1200	790-810/1190-1210	760-780/1160-1180	565	565	-	2000	1.443,-
1200/900	036	1180-1200/880-900	1190-1210/890-910	1160-1180/860-880	610	610	540	2000	1.506,-
900/1200	023	880-900/1180-1200	890-910/1190-1210	860-880/1160-1180	610	610	540	2000	1.506,-
Sonder- maß	099	780-1520			500-610	500-610	450-540	max. 2200	1.700,-
Aufpreise									
005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert									+320,-
070 DualPlus									+380,-
Glasbeschichtung									+180,-

Technische Informationen:

Türbreite: min. 500 mm, max. 885 mm, Festteilbreite: min. 365 mm, max. 885 mm

Ab einer Größe von 1000 mm sind Festteil und Tür nicht mehr gleich groß

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.
Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 60 mm.


Bei schmalerem Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€

Griff Nr. 31 = Stabgriff, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Lochabstand = 144 mm



* Griff Nr. 23 optional erhältlich, fährt hinter das Festteil für extra breiten Einstieg. Aufpreis: 99,- €/ Kabine

** Griff Nr. 70 optional erhältlich, fährt nicht hinter das Festteil. Lochabstand = 144 mm. Aufpreis: 49,- €/ Kabine

Mit zunehmender Produktgröße vergrößert sich der Abstand zwischen Laufschiene und Anschlagseite.



Art.-Nr. 9801070406099

Einbausituation Wanneneinbau:

**Einbausituation Bodenmontage
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Spritzschutz:

PK 1211



Dichtung Festteil/Tür

PK 1313



Magnetdichtung PK 1304 + PK 1305



► teilgerahmt – Rolle unten

TYP 5652

Schiebetür 2-teilig
Anschlag links (8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe +15 mm Stabi	Klarglas (001) alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
1000	005	985-1005	985-1005	390	2000	978,-
1200	040	1185-1205	1185-1205	490	2000	991,-
1400	041	1385-1405	1385-1405	590	2000	1.004,-
Sondermaß	099	1000-1710	-	-	max. 2200	1.150,-
Aufpreise 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert						+ 160,-
070 DualPlus						+ 190,-
Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:



Bei dieser Schiebetür verläuft das Türelement vor dem Festteil.

Wünschen Sie eine Montage auf Fliese, sprechen Sie uns gerne an.

Benötigen Sie eine Schräge und/oder Ausschnitt? Wir prüfen gerne die technische Machbarkeit für Sie.

Die erforderliche Wannенrandbreite beträgt mindestens 50 mm


TYP 5653

Schiebetür 2-teilig
Anschlag rechts (8 mm ESG)


Griff 16 | Chrom | Option 614



Vertikaldichtung



Griff 16 | Schwarz | Option 615



O-Dichtprofil



► teilgerahmt – Rolle unten

TYP 5654

Schiebetür 2-teilig für Seitenwand
Anschlag links (8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
1000	005	975-995	985-1005	955-975	360	2000	978,-
1200	040	1175-1195	1185-1205	1155-1175	460	2000	991,-
1400	041	1375-1395	1385-1405	1355-1375	560	2000	1.004,-
Sonder- maß	099	1000-1710	-	-	-	max. 2200	1.150,-
Aufpreise	005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt , 045 Intima, 030 Satiniert						+ 160,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:



Bei dieser Schiebetür verläuft das Türelement vor dem Festteil.

Wünschen Sie eine Montage auf Fliese, sprechen Sie uns gerne an.

Benötigen Sie eine Schräge und/oder Ausschnitt? Wir prüfen gerne die technische Machbarkeit für Sie.

Die erforderliche Wannенrandbreite beträgt mindestens 50 mm


TYP 5655

Schiebetür 2-teilig
Anschlag rechts (8 mm ESG)


Griff 16 | Chrom | Option 614



Vertikaldichtung



Griff 16 | Schwarz | Option 615



O-Dichtprofil



► teilgerahmt – Rolle unten

TYP 5657

Seitenwand rechts
für Schiebetür, Anschlag links
(8 mm ESG)






							Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs- breite	Höhe	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	775-795	785-805	765-785	-	2000	727,-
900	004	875-895	885-905	865-885	-	2000	753,-
Sonder- maß	099	250-1400	-	-	-	max. 2200	893,-
Aufpreise							
							005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert
							070 DualPlus
							Glasbeschichtung
							auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt
							+ 160,-
							+ 190,-
							+ 90,-
							+198,-

Technische Informationen:

Produktmaße und Wanneneinbaumaße beziehen sich auf die Kombination von Schiebetür und Seitenwand.

TYP 5656

Seitenwand links
für Schiebetür, Anschlag rechts
(8 mm ESG)



6 mm
Sicherheitsglas

TYP 5445
Drehtür mit Festteil in Nische ▶

MK 800 rahmenlos

- ▶ 6 mm Sicherheitsglas
- ▶ Innen flächenbündige Scharniere
- ▶ Hebe-Senkmechanismus
- ▶ inklusive Aufmaßservice vor Ort





▲ MK800 Drehtür mit Festteil und Seitenwand, Wandwinkel innen

- ▼ Wandwinkel wahlweise nach innen oder außen



- ▼ Stabilisator



- ▼ Griff Nr. 68
Standardgriff verchromt



- ▲ Scharnier innen flächenbündig mit Hebe-Senkmechanismus

Produktübersicht

MK800 rahmenlos - Wandwinkel innen (Glasseitig flächenbündig)



Drehtür mit Festteil für Nische, 6 mm
► Seite 100



Drehtür mit Festteil und Seitenwand, 6 mm
► Seite 100



Drehtür mit Festteil und Badewannenseitenwand, 6 mm
► Seite 101



EckEinstieg Drehtür 4-teilig, 6 mm
► Seite 102

Produktübersicht

MK800 rahmenlos - Wandwinkel außen (Glasseitig flächenbündig)



Drehtür mit Festteil für Nische, 6 mm
► Seite 100



Drehtür mit Festteil und Seitenwand, 6 mm
► Seite 100



Drehtür mit Festteil und Badewannenseitenwand, 6 mm
► Seite 101



EckEinstieg Drehtür 4-teilig, 6 mm
► Seite 102

► rahmenlos

TYP 5445

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Türbreite	Festteilleite	Höhe + 35 mm Stabi	alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	680-1600	max. 800	200-750	1400-2200	1.199,-
Aufpreise	005 Bella, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt , 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	027 Festteil in Spiegelglas / Türelement in Klarglas					+ 235,-
	026 Spiegelglas					+ 470,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Türbreiten im Sondermaß: 680-700 = 430 | 701-800 = 480 | 801-900 = 580 | 901-1199 = 680 | 1200-1600 = 800 mm.

Schrägen an der Griffseite der Tür und am Festteil möglich, Ausschnitte am Festteil. Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Ab einer Gesamtbreite von 1501 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

TYP 5446

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag rechts (6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



Wandwinkel nach außen

TYP 5428

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)

TYP 5429

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Bei Wannenmontage bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626 + PK 627

Wandwinkel nach innen

TYP 5445

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)

TYP 5446

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Bei Bodenmontage bitte folgenden (verlängerten) Spritzschutz einsetzen: PK 626 + PK 658

► rahmenlos

TYP 5447

Drehtür mit Festteil für Seitenwand,
Anschlag links (6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Türbreite	Festteilbreite	Höhe + 35 mm Stabi	alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	680-1600	max. 800	200-750	1400-2200	1.199,-
Aufpreise	005 Bella, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt , 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	027 Festteil in Spiegelglas / Türelement in Klarglas					+ 235,-
	026 Spiegelglas					+ 470,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Türbreiten im Sondermaß: 680-700 = 430 | 701-800 = 480 | 801-900 = 580 | 901-1199 = 680 | 1200-1600 = 800 mm.

Schrägen an der Griffseite der Tür und am Festteil möglich, Ausschnitte am Festteil. Sondermaße an Festteil und Türelement möglich.

TYP 5448

Drehtür mit Festteil für Seitenwand,
Anschlag rechts (6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



Wandwinkel nach außen

TYP 5430

Drehtür mit Festteil für Seitenwand,
Anschlag links (6 mm ESG)

TYP 5431

Drehtür mit Festteil für Seitenwand,
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Bei Wannenmontage bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626 + PK 627

Wandwinkel nach innen

TYP 5447

Drehtür mit Festteil für Seitenwand,
Anschlag links (6 mm ESG)

TYP 5448

Drehtür mit Festteil für Seitenwand,
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Bei Bodenmontage bitte folgenden (verlängerten) Spritzschutz einsetzen: PK 626 + PK 658

► rahmenlos

TYP 5450

Seitenwand rechts für Drehtür,
Anschlag links (6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	156-1600	1400-2200	771,-
Aufpreise	005 Bella, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 160,-
	008 Mastercarré			+ 170,-
	026 Spiegelglas			+ 235,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt			+ 198,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	Glasbeschichtung			+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte möglich.
Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €



TYP 5449

Seitenwand links für Drehtür,
Anschlag rechts (6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



Wandwinkel nach außen




TYP 5432

Seitenwand links für Drehtür,
Anschlag rechts (6 mm ESG)

TYP 5435

Seitenwand rechts für Drehtür,
Anschlag links (6 mm ESG)




Wandwinkel nach innen

TYP 5450

Seitenwand rechts für Drehtür,
Anschlag links (6 mm ESG)

TYP 5449

Seitenwand links für Drehtür,
Anschlag rechts (6 mm ESG)



► rahmenlos

TYP 5452

Badewannenseitenwand rechts
für Drehtür, Anschlag links
(6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	156-1600	1400-2200	771,-
Aufpreise	005 Bella, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert			+ 160,-
	008 Mastercarré			+ 170,-
	026 Spiegelglas			+ 235,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt			+ 198,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	Glasbeschichtung			+ 90,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.
Schrägen und Ausschnitte möglich.
Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich..

Montage
NEBEN
der Badewanne

TYP 5451

Badewannenseitenwand links
für Drehtür, Anschlag rechts
(6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen



Wandwinkel nach außen




TYP 5436

Badewannenseitenwand rechts
für Drehtür, Anschlag links
(6 mm ESG)

TYP 5433

Badewannenseitenwand links
für Drehtür, Anschlag rechts
(6 mm ESG)




Wandwinkel nach innen

TYP 5452

Badewannenseitenwand rechts
für Drehtür, Anschlag links
(6 mm ESG)

TYP 5451

Badewannenseitenwand links
für Drehtür, Anschlag rechts
(6 mm ESG)



▶ rahmenlos

TYP 5453

Eckeinstieg Drehtür (6 mm ESG)
Wandwinkel nach innen


Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Türbreite	Festteilbreite	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
Sondermaß	099	680-1400	max. 800	200-750	1400-2200	2.081,-
Aufpreise	005 Bella, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 043 Terrazzo, 045 Intima, 030 Satiniert					+ 320,-
	008 Mastercarré					+ 340,-
	027 Festteile in Spiegelglas / Türelemente in Klarglas					+ 470,-
	026 Spiegelglas					+ 940,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge (ab 20 mm) und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	070 DualPlus					+ 380,-
	Glasbeschichtung					+ 180,-

Der Preis versteht sich inklusive Aufmaß vor Ort.

Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil und Türelement möglich.

Türbreiten im Sondermaß: ab 680-700 mm Breite = 430 | ab 701-800 mm Breite = 480 | ab 801-900 mm Breite = 580 |


ab 901-1199 mm Breite = 680 | ab 1200-1600 mm Breite = 800 mm.

Schrägen an der Griffseite der Tür und am Festteil möglich, Ausschnitte am Festteil


Wandwinkel nach außen


TYP 5434

Eckeinstieg Drehtür (6 mm ESG)



Bei Wannenmontage bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626




+ PK 627


Wandwinkel nach innen

TYP 5453

Eckeinstieg Drehtür (6 mm ESG)



Bei Bodenmontage bitte folgenden (verlängerten) Spritzschutz einsetzen: PK 626



+ PK 658






▲ MK800 Drehtür mit Festteil + BSW, Wandwinkel innen




▲ MK800 Drehtür mit Festteil für Nische, Wandwinkel außen




Inklusive Aufmaß

Jedes Modell der MK 800 rahmenlos wird speziell nach den Gegebenheiten Ihrer Kunden gefertigt. Jede Dusche ist ein Unikat und wird passgenau produziert. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen bei allen rahmenlosen Modellen den **Aufmaßservice inklusive**.



Wir sind Ihr Servicepartner

Kundenorientierung steht bei uns an erster Stelle. Deshalb bieten wir Ihnen nicht die Dusche Ihrer Wahl, sondern auch einen reibungslosen Ablauf vom Aufmaß bis zur Montage. All unsere Service-Angebote werden von Spezialisten durchgeführt, die bereits jahrelange Erfahrung in der SHK-Branche mitbringen. Das bietet Ihnen die nötige Sicherheit. Buchen Sie die Montage der MK 800 rahmenlos gleich zum Kauf unserer Produkte mit.



3 D Badplanungsdaten

Sie finden unsere Duschen ab sofort in Ihrer Badplanungssoftware. Die aktuellen Badplanungsdaten finden Sie immer unter www.duschwelten.de/service/badplanungssoftware/

6/8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5408
Eckeinstieg Drehfalttür ▶
6 mm Sicherheitsglas

MK 80 teilgerahmt

- ▶ 6/8 mm Sicherheitsglas
- ▶ Profil ohne sichtbare Verschraubungen
- ▶ innen flächenbündige Scharniere
- ▶ Hebe-Senkmechanismus
- ▶ Schiebetüren mit Soft-Open und Soft-Close Mechanismus





▲ MK800 Schiebetür und Seitenwand

▼ Wandanschlussprofil
ohne sichtbare Verschraubungen



▼ Griff Nr. 68
Standardgriff



▼ Stabilisator



▲ Scharnier innen flächenbündig mit Hebe-Senkmechanismus

Produktübersicht

MK800 teilgerahmt



Drehtür mit Festteil für Nische, 6 mm ▶
Seite 108



Drehtür mit Festteil + Seitenwand, 6 mm
▶ Seite 108



Drehtür mit Festteil + Badewannen-
seitenwand, 6 mm
▶ Seite 109



Drehfalttür für Nische, 6 mm
▶ Seite 110



Drehfalttür und Seitenwand, 6 mm
▶ Seite 110



Drehfalttür + Badewannenseitenwand, 6 mm
▶ Seite 111



Schiebetür für Nische, 8 mm
Soft&Silent: ▶ Seite 112
▶ Seite 115
106



Schiebetür 4-teilig für Nische,
8 mm , ▶ Seite 115



Schiebetür + Seitenwand, 8 mm
Soft&Silent: ▶ S.112
▶ S.115

Produktübersicht

MK800 teilgerahmt



Schiebetür + BSW (verkürzt), 8 mm
Soft&Silent: ▶ S.114
▶ S.118



Eckeinstieg Drehtür 4-teilig, 6 mm
▶ Seite 121



Eckeinstieg Drehfalttür, 6 mm
▶ Seite 121



Eckeinstieg Schiebetür, 8 mm
Soft&Silent: ▶ Seite 120
▶ Seite 120



Runddusche Drehtür 4-tlg., 6 mm
Radius 500: ▶ Seite 122
Radius 550: ▶ Seite 122



Halbrunddusche Drehtür 4-tlg., 6 mm
▶ Seite 122



U-Kabine Drehtür mit Festteil +
2 Seitenwänden, 6 mm
▶ Seite 123



U-Kabine Drehtür mit Festteil, Nebenteil
+ 2 Seitenwänden, 6 mm
▶ Seite 123



U-Kabine Schiebetür, 8 mm
Soft&Silent: ▶ S.119
▶ S.119

► teilgerahmt

TYP 5409

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)


									Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Türbreite	Festteil-breite	Einstiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabilisator		alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	780-820	780-820	480	245-265	475	2000		811,-
900	004	880-920	880-920	580	245-265	575	2000		834,-
1000	005	980-1020	980-1020	680	245-265	675	2000		895,-
1200	040	1180-1220	1180-1220	800	325-345	795	2000		930,-
Sondermaß	099	680-1600		max. 800	min. 200		max. 2200		1.025,-
Aufpreise									
005 Bella C, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima									+ 160,-
008 Mastercarré									+ 170,-
027 Festteil in Spiegelglas / Türelement in Klarglas									+ 235,-
026 Spiegelglas									+ 470,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-
070 DualPlus									+ 190,-
Glasbeschichtung									+ 90,-

Technische Informationen:


Sondermaße an Festteil und Türelement möglich.

Schrägen an der Griffseite der Tür und am Festteil möglich. Ausschnitte am Festteil möglich.


Türbreiten im Sondermaß: 680-700 = 430 | 701-800 = 480 | 801-900 = 580 | 901-1199 = 680 | 1200-1600 = 800 mm. Festteil min. 200 mm.

Wasserleiste immer in Alu chromeffekt

Ab einer Gesamtbreite von 1501 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Einbausituation Wannenmontage:


Bei Wannenmontage bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626



+ PK 627

Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb v



Bei Bodenmontage bitte

folgenden (verlängerten)

Spritzschutz einsetzen: PK 626



+ PK 658

► teilgerahmt

TYP 5411

Drehtür mit Festteil für Seitenwand
Anschlag rechts (6 mm ESG)


									Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Türbreite	Festteil-breite	Einstiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabilisator	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	770-790	785-805	755-775	480	270-290	470	2000	811,-
900	004	870-890	885-905	855-875	580	270-290	570	2000	834,-
1000	005	970-990	985-1005	955-975	680	270-290	670	2000	895,-
1200	040	1170-1190	1185-1205	1155-1175	800	350-370	790	2000	930,-
Sondermaß	099	650-1200			max. 800			max. 2200	1.025,-
Aufpreise									
005 Bella C, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima									+ 160,-
008 Mastercarré									+ 170,-
027 Festteil in Spiegelglas / Türelement in Klarglas									+ 235,-
026 Spiegelglas									+ 470,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-
070 DualPlus									+ 190,-
Glasbeschichtung									+ 90,-


Technische Informationen:

Sondermaße an Festteil und Türelement möglich.


Schrägen an der Griffseite der Tür und am Festteil möglich. Ausschnitte am Festteil möglich.

Türbreiten im Sondermaß: 680-700 = 430 | 701-800 = 480 | 801-900 = 580 | 901-1199 = 680 | 1200-1600 = 800 mm.

Wasserleiste immer in Alu chromeffekt

Einbausituation Wannenmontage:



Bei Wannenmontage bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626



+ PK 627

Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage bitte

folgenden (verlängerten)

Spritzschutz einsetzen: PK 626



+ PK 658

► teilgerahmt

TYP 5413

Seitenwand
für Drehtür mit Festteil
(6 mm ESG)





Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)
						alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750	002	720-740	735-755	705-725	2000	560,-
800	003	770-790	785-805	755-775	2000	571,-
900	004	870-890	885-905	855-875	2000	596,-
1000	005	970-990	985-1005	955-975	2000	631,-
1200	040	1170-1190	1185-1205	1155-1175	2000	656,-
Sonder- maß	099	155-1600			max. 2200	740,-
Aufpreise						
005 Bella C, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima						+ 160,-
008 Mastercarré						+ 170,-
026 Spiegelglas						+ 235,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
070 DualPlus						+ 190,-
Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Die Seitenwände sind links und rechts montierbar.
Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.
Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €

**Einbausituation Wannenmontage:****Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

► teilgerahmt

TYP 5414

Badewannenseitenwand
für Drehtür mit Festteil
(6 mm ESG)

Montage NEBEN der Wanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)
						alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750	002	720-740	735-755	705-725	1750	560,-
800	003	770-790	785-805	755-775	1750	571,-
900	004	870-890	885-905	855-875	1750	596,-
Sonder- maß	099	156-1100			max. 1850	740,-
Aufpreise						
005 Bella C, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima						+ 160,-
008 Mastercarré						+ 170,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
070 DualPlus						+ 190,-
Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Die Badewannenseitenwände sind links und rechts montierbar.

Es gibt zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Badewannenseitenwand

1. Typ 5414 | Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand
Gesamthöhe: 1750 mm + 30 mm (Überlappung) = 1780 mm (zzgl. 35 mm Stabilisator)

2. Typ 5461 | Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.



Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.


TYP 5461

Badewannenseitenwand
für Drehtür mit Festteil
(6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne

**Einbausituation Badewannenseitenwand Typ 5461:**

Montage NEBEN der Wanne



► teilgerahmt

TYP 5400

Drehfalttür für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Falttiefe	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	770-810	770-810	395	655	2024	834,-	1.013,-
900	004	870-910	870-910	445	755	2024	870,-	1.038,-
1000	005	970-1010	970-1010	495	855	2024	954,-	1.132,-
1200	040	1170-1210	1170-1210	595	1055	2024	990,-	1.157,-
Sondermaß	099	560-1300				max. 2200	1.075,-	1.272,-
Aufpreise		005 Bella C, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima						+ 160,-
		008 Mastercarré						+ 170,-
		026 Spiegelglas						+ 470,-
		auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-
		070 DualPlus						+ 190,-
		Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:


Schrägen an der Griffseite möglich.

Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.


Türelement an Griffseite ist 50 mm schmaler. Vorteil: Türen lassen sich auch nach außen zusammen falten und vollständig öffnen.

TYP 5401


Drehfalttür für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)

Einbausituation Wannenmontage:



Bei Wannenmontage bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626


Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage bitte folgenden (verlängerten) Spritzschutz einsetzen: PK 626



► teilgerahmt

TYP 5402

Drehfalttür für Seitenwand,
Anschlag links (6 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaße (Glasmittel auf Fuge)	Falttiefe	Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	770-790	785-805	755-775	411	685	2024	834,-	1.013,-
900	004	870-890	885-905	855-875	461	785	2024	870,-	1.038,-
1000	005	970-990	985-1005	955-975	511	885	2024	954,-	1.132,-
1200	040	1170-1190	1185-1205	1155-1175	611	1085	2024	990,-	1.157,-
Sondermaß	099	560-1300					max. 2200	1.075,-	1.272,-
Aufpreise		005 Bella C, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 160,-
		008 Mastercarré							+ 170,-
		026 Spiegelglas							+ 470,-
		auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-
		070 DualPlus							+ 190,-
		Glasbeschichtung							+ 90,-


Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich.


Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.

Aufgrund techn. Gegebenheiten ist der Drehholm 24 mm höher als die Seitenwand, die Glaskanten schließen oben bündig bei 2000 mm ab. Anschlag der Drehfalttür kann an einer festen Wand (z.B. gemauert) montiert werden.


Türelement an Griffseite ist 50 mm schmaler. Vorteil: Türen lassen sich auch nach außen zusammen falten und vollständig öffnen.

Einbausituation Wannenmontage:



Bei Wannenmontage bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626


Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage bitte folgenden (verlängerten) Spritzschutz einsetzen: PK 626



► teilgerahmt

TYP 5404

Seitenwand rechts für Drehfalttür, Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 5405



Seitenwand links für Drehfalttür, Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaße (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750	002	725-745	735-755	705-725	2000	381,-	560,-
800	003	775-795	785-805	755-775	2000	394,-	571,-
900	004	875-895	885-905	855-875	2000	416,-	596,-
1000	005	975-995	985-1005	955-975	2000	441,-	619,-
1200	040	1175-1195	1185-1205	1155-1175	2000	465,-	644,-
Sondermaß	099	155-1600			max. 2200	555,-	740,-
Aufpreise		005 Bella C, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 160,-
		008 Mastercarré					+ 170,-
		026 Spiegelglas					+ 235,-
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-
		070 DualPlus					+ 190,-
		Glasbeschichtung					+ 90,-

Technische Informationen:

Die Glaskanten schließen oben bündig auf 2000 mm mit dem Türflügel ab. Höhe des Wandanschlussprofils der Drehfalttür = 2024 mm. Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich. Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:

Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


► teilgerahmt

TYP 5406

Badewannenseitenwand rechts für Drehfalttür, Anschlag links (6 mm ESG)

Montage NEBEN der Wanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaße (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)*	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750	002	725-745	735-755	705-725	1750	381,-	560,-
800	003	775-795	785-805	755-775	1750	394,-	571,-
900	004	875-895	885-905	855-875	1750	416,-	596,-
Sondermaß	099	155-1100			max. 1850	555,-	740,-
Aufpreise		005 Bella C, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 160,-
		008 Mastercarré					+ 170,-
		026 Spiegelglas					+ 235,-
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-
		070 DualPlus					+ 190,-
		Glasbeschichtung					+ 90,-

Technische Informationen:

Die Glaskanten schließen oben bündig auf 2000 mm mit dem Türflügel ab. Höhe des Wandanschlussprofils der Drehfalttür = 2024 mm.

Es gibt zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Badewannenseitenwand

1. Typ 5406/5407 | Die Badewannenseitenwand wird **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand

2. Typ 5462/5463 | Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Typ 5406: Gesamthöhe: 1750 mm + 30 mm = 1780 mm (zzgl. 35 mm Stabilisator)

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

*Typ 5462+5463 nicht in alu silber matt erhältlich

TYP 5407

Badewannenseitenwand links für Drehfalttür, Anschlag rechts (6 mm ESG)

Montage NEBEN der Wanne



TYP 5462


Badewannenseitenwand rechts für Drehfalttür, Anschlag links (6 mm ESG)

Montage NEBEN der Wanne

TYP 5463


Badewannenseitenwand links für Drehfalttür, Anschlag rechts (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne

Einbausituation Badewannenseitenwand Typ 5462/5463:


► teilgerahmt

TYP 5071
Soft & Silent

Schiebetür für Nische,
Anschlag links (8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1200	040	1180-1210	1180-1210	580-600	475	2000	1.157,-
1400	041	1380-1410	1380-1410	680-700	575	2000	1.276,-
1600	006	1580-1610	1580-1610	780-800	675	2000	1.372,-
Sondermaß	099	980-2000			-	max. 2200	1.544,-
Aufpreise							
002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 160,-
070 DualPlus							+ 190,-
auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)							+ 198,-
Glasbeschichtung							+ 90,-


Technische Informationen:


Der erforderliche Wannенrand für die Montage beträgt 80 mm.

Bei schmalere Wannенrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€ (Art.-Nr. 9801070406099) Die maximale Laufschiene Länge beträgt 1469 mm. Bei Schiebetüren mit einer Gesamtbreite > 1600 mm hat das Türelement ein Festmaß von 826 mm, somit entsteht eine Lücke zwischen Wandanschlussprofil und Beginn der Laufschiene.

Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen nicht möglich.


Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich

Maximale Wandschräge an der Schließseite: 8 mm

Einbausituation Wannен- und Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Spritzschutz:

PK 365



► teilgerahmt

TYP 5073
Soft & Silent

Schiebetür für Seitenwand /
BSW (neben der Badewanne)
Anschlag links, (8 mm ESG)




								Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Festteil- breite	Einstiegs- breite	Höhe	alu chromeffekt (005)
1200	040	1175-1195	1190-1210	1160-1180	580-600	475	2000	1.157,-
1400	041	1375-1395	1390-1410	1360-1380	680-700	575	2000	1.276,-
1600	006	1575-1595	1590-1610	1560-1580	780-800	675	2000	1.372,-
Sonder- maß	099	980-2000				-	max. 2200	1.544,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 160,-
	070 DualPlus							+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)							+ 198,-
	Glasbeschichtung							+ 90,-


Technische Informationen:


Der erforderliche Wannенrand für die Montage beträgt 80 mm.

Bei schmalere Wannенrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€ (Art.-Nr. 9801070406099) Die maximale Laufschiene Länge beträgt 1469 mm. Bei Schiebetüren größer 1600 mm hat das Türelement ein Festmaß von 826 mm, somit entsteht eine Lücke zwischen Wandanschlussprofil und Beginn der Laufschiene.

Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.

Einbausituation Wannенmontage:

Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Spritzschutz PK 365



► teilgerahmt

TYP 5075



Seitenwand für
Schiebetür Soft & Silent
(8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	775-795	790-810	760-780	1995	680,-
900	004	875-895	890-910	860-880	1995	751,-
Sondermaß	099	370-1600			max. 2195	927,-
Aufpreise 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima						+ 160,-
070 DualPlus						+ 190,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Aufgrund technischer Gegebenheiten ist die Seitenwand für Schiebetüren in der Höhe 5 mm kürzer.
Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.
Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.



Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

► teilgerahmt

TYP 5077

Badewannenseitenwand für
Schiebetür Soft & Silent
(8 mm ESG)


Montage NEBEN der Badewanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	775-795	790-810	760-780	1745	680,-
900	004	875-895	890-910	860-880	1745	751,-
Sondermaß	099	370-1600	-	-	max. 2195	927,-
Aufpreise 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima						+ 160,-
070 DualPlus						+ 190,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Aufgrund technischer Gegebenheiten ist die Badewannenseitenwand für Schiebetüren in der Höhe 5 mm kürzer.
Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.
Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.
Die Badewannenseitenwand ist links oder rechts montierbar.
Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.



Montage
NEBEN
der Badewanne


► teilgerahmt

TYP 5467
Soft & Silent

Schiebetür Anschlag links für
Badewannenseitenwand auf der
Badewanne Typ 5464 (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1200	040	1190-1210	1190-1210	580-600	475	2000	1.157,-
1400	041	1390-1410	1390-1410	680-700	575	2000	1.276,-
1600	006	1590-1610	1590-1610	780-800	675	2000	1.372,-
Sondermaß	099	980-2000			-	max. 2200	1.544,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima						+ 160,-
	070 DualPlus						+ 190,-
	Glasbeschichtung						+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)						+ 198,-


TYP 5466
Soft & Silent

Schiebetür Anschlag rechts für
Badewannenseitenwand auf der
Badewanne Typ 5465 (8 mm ESG)



Technische Informationen:

Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 80 mm.

Bei schmalerem Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€ (Art.-Nr. 9801070406099)


Die maximale Laufschiene Länge beträgt 1508 mm. Bei Schiebetüren mit einer Gesamtbreite > 1600 mm hat das Türelement ein Festmaß von 826 mm, somit entsteht eine Lücke zwischen Wandanschlussprofil und Beginn der Laufschiene.

Schrägen und Ausschnitte nicht möglich. Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich

**Einbausituation Wannen- und Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


PK 365



► teilgerahmt

TYP 5464

Badewannenseitenwand rechts für
Schiebetür Soft&Silent Typ 5467
Anschlag links (8 mm ESG)
Montage AUF der Badewanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	740-760	710-730	1750	680,-
800	003	775-795	790-810	760-780	1750	699,-
900	004	875-895	890-910	860-880	1750	751,-
Sondermaß	099	156-1100			max. 1850	927,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 160,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Ausschnitt/Schräge					+ 198,-

Technische Informationen:


Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Montage
AUF
der Badewanne


TYP 5465

Badewannenseitenwand links für
Schiebetür Soft&Silent Typ 5466
Anschlag links (8 mm ESG)
Montage AUF der Badewanne


Einbausituation Badewannenseitenwand Typ 5464/5465:


► teilgerahmt

TYP 5093

Schiebetür für Nische,
Anschlag links (8 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1200	040	1180-1210	1180-1210	580-600	470	2000	1.013,-
1400	041	1380-1410	1380-1410	680-700	570	2000	1.073,-
1600	006	1580-1610	1580-1610	780-800	670	2000	1.132,-
Sondermaß	099	980-2000	-	-	-	max. 2200	1.298,-
Aufpreise 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 160,-
070 DualPlus							+ 190,-
Glasbeschichtung							+ 90,-
auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)							+ 198,-

Technische Informationen:

Der erforderliche Wannенrand für die Montage beträgt 80 mm.

Bei schmalerem Wannенrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.

Die maximale Laufschiene Länge beträgt 1469 mm.

Bei Schiebetüren größer 1600 mm hat das Türelement ein Festmaß von 826 mm, somit entsteht eine Lücke zwischen Wandanschlussprofil und Beginn der Laufschiene.


Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.

Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich



Art.-Nr. 9801070406099

TYP 5092

Schiebetür Nische,
Anschlag rechts (8 mm ESG)**Einbausituation Wannен- und Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Bei Wannенmontage liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 365



► teilgerahmt

TYP 5091

Schiebetür 4-teilig für Nische,
(8 mm ESG)

						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	alu chromeffekt (005)
1400	041	1370-1410	1370-1410	500	2000	1.276,-
1600	006	1570-1610	1570-1610	600	2000	1.372,-
Sondermaß	099	1400-2000	-	-	max. 2200	1.544,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 320,-
	070 DualPlus					+ 380,-
	Glasbeschichtung					+ 180,-
	auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)					+ 198,-

Technische Informationen:

Der erforderliche Wannенrand für die Montage beträgt 80 mm.

Bei schmalerem Wannенrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.

Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.


Die maximale Laufschiene Länge beträgt 1800 mm. Bei Schiebetüren mit einer Gesamtbreite > 1800 mm entsteht eine Lücke zwischen Wandanschlussprofil und Beginn der Laufschiene.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.


Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich



Art.-Nr. 9801070406099

Einbausituation Wannенmontage:**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

Wannенrand



Fliesenfuge

Bei Wannенmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


PK 365



► teilgerahmt

TYP 5095

Schiebetür für Seitenwand/
BSW (neben der Badewanne)
Anschlag links (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Festteil- breite	Einstiegs- breite	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1200	040	1175-1195	1190-1210	1160-1180	580-600	475	2000	1.013,-
1400	041	1375-1395	1390-1410	1360-1380	680-700	575	2000	1.073,-
1600	006	1575-1595	1590-1610	1560-1580	780-800	675	2000	1.132,-
Sonder- maß	099	980-2000				-	max. 2200	1.298,-
Aufpreise								
002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima								+ 160,-
070 DualPlus								+ 190,-
Glasbeschichtung								+ 90,-
auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)								+ 198,-

Technische Informationen:

Der erforderliche Wannенrand für die Montage beträgt 80 mm.

Bei schmalerem Wannенrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.



Die maximale Laufschienenlänge beträgt 1469 mm.

Bei Schiebetüren größer 1600 mm hat das Türelement ein Festmaß von 826 mm, somit entsteht eine Lücke zwischen Wandanschlussprofil und Beginn der Laufschiene.


Schrägen und Ausschnitte nicht möglich. Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich

TYP 5094

Schiebetür für Seitenwand/
BSW (neben der Badewanne)
Anschlag rechts (8 mm ESG)


Einbausituation Wannенmontage:


Bei Wannенmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 365



**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Art.-Nr. 9801070406099

► teilgerahmt

TYP 5075

Seitenwand für Schiebetür
(8 mm ESG)





Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	775-795	790-810	760-780	1995	680,-
900	004	875-895	890-910	860-880	1995	751,-
Sonder- maß	099	370-1600			max. 2195	927,-
Aufpreise						
002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima						+ 160,-
070 DualPlus						+ 190,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-
Glasbeschichtung						+ 90,-

Technische Informationen:

Aufgrund technischer Gegebenheiten ist die Seitenwand für Schiebetüren in der Höhe 5 mm kürzer.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wannенmontage:

**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €



teilgerahmt

TYP 5077

Badewannenseitenwand für Schiebetür Typ 5094/5095 (8 mm ESG)
Montage NEBEN der Badewanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
800	003	775-795	790-810	760-780	1745	680,-
900	004	875-895	890-910	860-880	1745	751,-
Sondermaß	099	370-1600	-	-	max. 2195	927,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 160,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-



Technische Informationen:

Aufgrund technischer Gegebenheiten ist die Badewannenseitenwand für Schiebetüren in der Höhe 5 mm kürzer.

Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Die Badewannenseitenwand ist links und rechts montierbar



Montage
NEBEN
der Badewanne


▼ MK800 Schiebetür und Seitenwand



► teilgerahmt

TYP 5469

Schiebetür für Badewannenseitenwand Anschlag links (8 mm ESG) Montage AUF der Badewanne



TYP 5468

Schiebetür für Badewannenseitenwand Anschlag rechts (8 mm ESG) Montage AUF der Badewanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Festteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1200	040	1190-1210	1190-1210	-	580-600	475	2000	1.013,-
1400	041	1390-1410	1390-1410	-	680-700	575	2000	1.073,-
1600	006	1590-1610	1590-1610	-	780-800	675	2000	1.132,-
Sondermaß	099	980-2000				-	max. 2200	1.298,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 160,-
	070 DualPlus							+ 190,-
	Glasbeschichtung							+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)							+ 198,-

Technische Informationen:


Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 80 mm.

Bei schmalerem Wannenrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.


Die maximale Laufschiene Länge beträgt 1508 mm.

Bei Schiebetüren größer 1600 mm hat das Türelement ein Festmaß von 826 mm, somit entsteht eine Lücke zwischen Wandanschlussprofil und Beginn der Laufschiene.


Schrägen und Ausschnitte nicht möglich. Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich



Art.-Nr. 9801070406099

Einbausituation Wannenmontage:



Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 365


Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


► teilgerahmt

TYP 5464

Badewannenseitenwand links für Schiebetür Typ 5469 Anschlag links (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	740-760	710-730	1750	680,-
800	003	775-795	790-810	760-780	1750	680,-
900	004	875-895	890-910	860-880	1750	751,-
Sondermaß	099	156-1100			max. 1850	927,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima					+ 160,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-

Technische Informationen:


Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Montage
AUF
der Badewanne

TYP 5465

Badewannenseitenwand links für Schiebetür Typ 54368 Anschlag links (8 mm ESG)


Einbausituation Badewannenseitenwand Typ 5464/5465:


► teilgerahmt

TYP 5045

Soft & Silent

U-Kabine Schiebetür mit 2 Seitenwänden, Anschlag rechts (8 mm ESG)





Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chrom-effekt (005)
		Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand			
800/1200/800	022	1180	770-790	1200	790-810	1155	765-785	480	2000	2.267,-
900/1200/900	023	1180	870-890	1200	890-910	1155	865-885	480	2000	2.267,-
800/1400/800	170	1380	770-790	1400	790-810	1355	765-785	580	2000	2.267,-
900/1400/900	186	1380	870-890	1400	890-910	1355	865-885	580	2000	2.267,-
800/1600/800	171	1580	770-790	1600	790-810	1555	765-785	680	2000	2.326,-
900/1600/900	187	1580	870-890	1600	890-910	1555	865-885	680	2000	2.326,-
Sondermaß	099	1000-2000	370-1600						max. 2200	2.596,-
Aufpreise		002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima								+ 480,-
		008 Mastercarré (nicht für Sondermaße)								+ 510,-
		070 DualPlus								+ 570,-
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-
		Glasbeschichtung								+ 270,-


TYP 5044

Soft & Silent


U-Kabine Schiebetür mit 2 Seitenwänden, Anschlag links (8 mm ESG)

**Technische Informationen:**

Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 80 mm. Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich
Bei schmalere Wannanrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.

Einbausituation Wannanmontage:

Bei Wannanmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 365

Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

Art.-Nr. 9801070406099

► teilgerahmt

TYP 5098


U-Kabine Schiebetür mit 2 Seitenwänden, Anschlag rechts (8 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001) alu chrom-effekt (005)
		Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand			
800/1200/800	022	1180	770-790	1200	790-810	1155	765-785	480	2000	2.148,-
900/1200/900	023	1180	870-890	1200	890-910	1155	865-885	480	2000	2.148,-
800/1400/800	170	1380	770-790	1400	790-810	1355	765-785	580	2000	2.148,-
900/1400/900	186	1380	870-890	1400	890-910	1355	865-885	580	2000	2.148,-
800/1600/800	171	1580	770-790	1600	790-810	1555	765-785	680	2000	2.207,-
900/1600/900	187	1580	870-890	1600	890-910	1555	865-885	680	2000	2.208,-
Sondermaß	099	1000-2000	370-1600						max. 2200	2.472,-
Aufpreise		002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima								+ 480,-
		008 Mastercarré (nicht für Sondermaße)								+ 510,-
		070 DualPlus								+ 570,-
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-
		Glasbeschichtung								+ 270,-

TYP 5097



U-Kabine Schiebetür mit 2 Seitenwänden, Anschlag links (8 mm ESG)

**Technische Informationen:**

Der erforderliche Wannanrand für die Montage beträgt 80 mm. Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich
Bei schmalere Wannanrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: 49,99€.

Einbausituation Wannanmontage:

Bei Wannanmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 365

Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

Art.-Nr. 9801070406099

► teilgerahmt

TYP 5090

Soft & Silent

Eckeinstieg mit Schiebetüren
(8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/rechts	Ein- stiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)
							alu chromeffekt (005)
900/900	017	875-895/875-895	890-910/890-910	860-880/860-880	475	2000	1.789,-
1000/1000	020	975-995/975-995	990-1010/990-1010	960-980/960-980	545	2000	1.860,-
1200/1200	024	1175-1195/1175-1195	1190-1210/1190-1210	1160-1180/1160-1180	685	2000	1.909,-
Sonder- maß	099	875-2000			-	max. 2200	2.224,-
Aufpreise 003 Grau getönt, 005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 320,-
070 DualPlus							+ 380,-
Glasbeschichtung							+ 180,-
auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)							+ 198,-

SOFT OPEN

SOFT CLOSE

Technische Informationen:


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelsmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Der erforderliche Wannennrand für die Montage beträgt mindestens 80 mm.

Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich



Bei schmalere Wannennrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: je 49,99€.

Art.-Nr. 9801070406099

Einbausituation Wanneneinbau:


Bei Wanneneinbau liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 365


**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Griff Nr. 65

► teilgerahmt

TYP 5096

Eckeinstieg mit Schiebetüren
(8 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/rechts	Ein- stiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)
							alu chromeffekt (005)
900/900	017	875-895/875-895	890-910/890-910	860-880/860-880	475	2000	1.552,-
1000/1000	020	975-995/975-995	990-1010/990-1010	960-980/960-980	545	2000	1.623,-
1200/1200	024	1175-1195/1175-1195	1190-1210/1190-1210	1160-1180/1160-1180	685	2000	1.670,-
Sonder- maß	099	875-2000			-	max. 2200	1.977,-
Aufpreise 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 320,-
070 DualPlus							+ 380,-
Glasbeschichtung							+ 180,-
auf Sondermaßpreis je Ausschnitt (Ausschnitte müssen konstruktiv geprüft werden, sprechen Sie uns bitten an)							+ 198,-

Technische Informationen:


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelsmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Der erforderliche Wannennrand für die Montage beträgt mindestens 80 mm.

Bodenschrägen > 4 mm nicht möglich


Bei schmalere Wannennrand empfehlen wir den Einsatz eines Keils (individuell zuschneidbar), Aufpreis: je 49,99€.

Art.-Nr. 9801070406099

Einbausituation Wanneneinbau:


Bei Wanneneinbau liegt folgender Spritzschutz bei:

PK 365


**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**


Griff Nr. 65

► teilgerahmt


TYP 5415

EckEinstieg Drehtür 4-teilig
(6 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Festteil-breite	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein-stiegs-breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu chromeffekt (005)	schwarz matt (031)
800/800	014	270-290	770-790/770-790	785-805/785-805	755-775/755-775	695	2000	1.372,-	
900/900	017	270-290	870-890/870-890	885-905/885-905	855-875/855-875	835	2000	1.396,-	
1000/1000	020	270-290	970-990/970-990	985-1005/985-1005	955-975/955-975	975	2000	1.431,-	
1200/1200	024	350-370	1170-1190/1170-1190	1185-1205/1185-1205	1155-1175/1155-1175	1145	2000	1.491,-	
Sondermaß	099		680-1400/680-1400				max. 2200	1.730,-	
Aufpreise									
002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima								+ 320,-	
008 Mastercarré								+ 340,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
070 DualPlus								+ 380,-	
Glasbeschichtung								+ 180,-	

Technische Informationen:


Sondermaße an Festteil und Türelement möglich. Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.
Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.
Türbreiten im Sondermaß: 680-700 = 430; 701-800 = 480; 801-900 = 580; 901-1199 = 680; 1200-1400 = 880 mm.
Wasserleiste immer in Alu chromeffekt

Einbausituation Wannenmontage:


Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Bei Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



► teilgerahmt


TYP 5408

EckEinstieg Drehfalttür
(6 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein-stiegs-breite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800/800	014	775-795/775-795	785-805/785-805	755-775/755-775	955	2024	1.328,-	1.443,-
900/900	017	875-895/875-895	885-905/885-905	855-875/855-875	1100	2024	1.443,-	1.559,-
1000/1000	020	975-995/975-995	985-1005/985-1005	955-975/955-975	1240	2024	1.559,-	1.674,-
1200/1200	024	1175-1195/1175-1195	1185-1205/1185-1205	1155-1175/1155-1175	1520	2024	1.674,-	1.791,-
Sondermaß	099	560-1300/560-1300				max. 2200	1.848,-	1.963,-
Aufpreise								
002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima							+ 320,-	
008 Mastercarré							+ 340,-	
070 DualPlus							+ 380,-	
Glasbeschichtung							+ 180,-	

Technische Informationen:


Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.
Aufgrund techn. Gegebenheiten ist der Drehholm 24 mm höher als das Glas. Die Glashöhe beträgt 2000 mm.
Falttiefe bei Maß 800/800 = 407 mm, 900/900 = 457 mm, 1000/1000 = 507 mm und 1200/1200 = 607 mm.
Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Einbausituation Wannenmontage:


Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:


Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei:



► teilgerahmt

TYP 5420

Runddusche Drehtür 4-teilig
(6 mm ESG) Radius 500


Klarglas (001)								
Maß	Maß-Typ	Festteil-breite	Produktmaß je Seite	Wanneneinbau- maß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite (R500 = 470, R550 = 520)	Einstiegs- breite R500 / R550	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
800/800	014	155-175	770-790	785-805	755-775	840	2000	1.282,-
900/900	017	255-275	870-890	885-905	855-875	840	2000	1.426,-
1000/1000	020	355-375	970-990	985-1005	995-975	840	2000	1.544,-
Sonder- maß	099		780-1300				2000	1.773,-
Aufpreise 045 Intima								+ 320,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 195,-
Glasbeschichtung								+ 180,-

Technische Informationen:



Breitensondermaß sowie Schrägen und Ausschnitte an beiden Festteilen möglich.

Kein Sondermaß in der Höhe möglich.



Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelsmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

TYP 5421

Runddusche Drehtür 4-teilig
(6 mm ESG) Radius 500

Einbausituation Wannenmontage:

Bei Wannenmontage bitte folgen-
den Spritzschutz einsetzen: PK 626

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


Bei Bodenmontage bitte
folgenden (verlängerten)
Spritzschutz einsetzen: PK 626


► teilgerahmt



TYP 5422

Halbrunddusche
Drehtür 4-teilig (6 mm ESG)



Klarglas (001)												
Maß	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)			Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
			Breite	Tiefe	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe	Radius			
1100/900	039	268	1068	859-879	1080	885-905	1040	860-880	520	1035	2000	1.725,-
Aufpreise	Glasbeschichtung											+ 270,-

Technische Informationen:


Radius = 550

Einbausituation Wannenmontage:

Bei Wannenmontage bitte folgen-
den Spritzschutz einsetzen: PK 626

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


Bei Bodenmontage bitte
folgenden (verlängerten)
Spritzschutz einsetzen: PK 626


TYP 5934


Acrylwanne für Halbrunddusche
Typ 5422


Maß	Maß-Typ	Typ	Bezeichnung	Höhe	weiß (011)
1100/900	039	5934	MK Klassik (Acryl) Halbrundduschwanne Radius 550	35	592,-
1100/900	039	5935	Schürze zu MK Klassik Halbrundduschwanne Radius 550	100	225,-

teilgerahmt

TYP 5416

U-Kabine Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden, Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 5417

U-Kabine Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden, Anschlag rechts (6 mm ESG)



								Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Festteil-breite	Produktmaß Tür / Seitenwand	Wanneneinbaumaß Tür / Seitenwand	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) Tür / Seitenwand	Ein-stiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
800/1200/800	022	340	1.168 / 759-779	1200 / 785-805	1140 / 760-780	790	2000	2.028,-
Sondermaß	099		780-1600 / 400-1600				max. 2200	2.224,-
Aufpreise								
002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima								+ 480,-
008 Mastercarré								+ 510,-
026 Spiegelglas								+ 940,-
070 DualPlus								+ 570,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-
Glasbeschichtung								+ 270,-

Technische Informationen:


Türbreiten im Sondermaß: 780-800 = 480 mm | 801-900 = 580 mm | 901-1199 = 680 mm | 1200-1600 = 800 mm.

Der 90°-Stabilisator wird bei Breiten bis 1400 mm in einer Länge von 1400 mm mitgeliefert, bei einer Breite bis 1600 mm in einer Länge von 2000 mm und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.


Die 45°-Stabilisatoren werden in einer Länge von 1000 mm geliefert und können je nach Einbausituation gekürzt werden.

Schrägen und Ausschnitte sind an der Seitenwand möglich. Benötigen Sie weitere Schrägen und Ausschnitte sprechen Sie uns an. Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wanneneinbau:




Bei Wanneneinbau bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage bitte folgenden (verlängerten) Spritzschutz einsetzen: PK 626



teilgerahmt

TYP 5418

U-Kabine Drehtür mit Festteil, Nebenteil und 2 Seitenwänden, Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 5419

U-Kabine Drehtür mit Festteil, Nebenteil und 2 Seitenwänden, Anschlag rechts (6 mm ESG)



								Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Breite Festteil / Nebenteil	Produktmaß Tür / Seitenwand	Wanneneinbaumaß Tür / Seitenwand	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) Tür / Seitenwand	Ein-stiegs-breite	Höhe + 35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
800/1200/800	022	224 / 224	1168 / 760-780	1200 / 785-805	1140 / 757-777	670	2000	2.148,-
Sondermaß	099		980-1980 / 400-1600				max. 2200	2.349,-
Aufpreise								
002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima								+ 480,-
008 Mastercarré								+ 510,-
026 Spiegelglas								+ 1.175,-
070 DualPlus								+ 570,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-
Glasbeschichtung								+ 270,-

Technische Informationen:


Türbreiten im Sondermaß: 780-800 = 480 | 801-900 = 580 | 901-1199 = 680 | 1200-1600 = 800

Der 90°-Stabilisator wird bei Breiten bis 1400 mm in einer Länge von 1400 mm mitgeliefert, bei einer Breite bis 1600 mm in einer Länge von 2000 mm und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Die 45°-Stabilisatoren werden in einer Länge von 1000 mm geliefert und können je nach Einbausituation gekürzt werden.

Schrägen und Ausschnitte sind an der Seitenwand möglich. Benötigen Sie weitere Schrägen und Ausschnitte sprechen Sie uns an. Glasart Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wanneneinbau:




Bei Wanneneinbau bitte folgenden Spritzschutz einsetzen: PK 626



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage bitte folgenden (verlängerten) Spritzschutz einsetzen: PK 626



6 mm
Sicherheitsglas

TYP 5112
Drehtür mit Festteil für Nische ▶

MK
600

- ▶ 6 mm Sicherheitsglas
- ▶ schmales Wandanschlussprofil
- ▶ Scharniere mit integriertem Hebe-Senkmechanismus





▲ MK600 Eckeinstieg Drehtür 4-teilig



Produktübersicht

MK600 teilgerahmt



Drehtür mit Festteil für Nische, 6 mm
► Seite 128



Drehtür mit Festteil und Nebenteil für Nische, 6 mm
► Seite 128



Drehtür mit Festteil + Seitenwand, 6 mm
► Seite 129



Drehtür mit Festteil + Badewannenseitenwand, 6 mm
► Seite 129

Produktübersicht

MK600 teilgerahmt



EckEinstieg Drehtür 4-teilig, 6 mm
► Seite 130



Runddusche Drehtür 4-teilig, 6 mm
Radius 500: ► Seite 131
Radius 550: ► Seite 131




U-Kabine Drehtür mit 2 Seitenwänden, 6 mm
► Seite 132

TYP 5111

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)

TYP 5112

Drehtür mit Festteil für Nische,
Anschlag rechts (6 mm ESG)

TYP 5113

Drehtür mit Fest- und Nebenteil
für Nische, Anschlag links
(6 mm ESG)

TYP 5114

Drehtür mit Fest- und Nebenteil
für Nische, Anschlag rechts
(6 mm ESG)

Maß	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001) weiß (011)	alu chromeffekt (005)
800	003	228-242	770-810	770-810	490	1950	652,-	753,-
900	004	228-242	870-910	870-910	590	1950	664,-	764,-
1000	005	228-242	970-1010	970-1010	690	1950	690,-	777,-
Sonder- maß	099	*	630-1300			400- 2000	767,-	870,-
Aufpreise							+ 160,-	
003 Grau getönt, 002 Bronze getönt, 030 Satiniert							+ 170,-	
008 Mastercarré							+ 235,-	
027 Festteil in Spiegelglas / Türelement in Klarglas							+ 190,-	
070 DualPlus							+ 198,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 90,-	
Glasbeschichtung								

Technische Informationen:

Stabilisator, Griff, Scharnier und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt
Sondermaße können sowohl bei den Festteilen als auch bei den Drehflügeln gefertigt werden.


Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen an Griffseite des Türflügels möglich.

*Im Sondermaß ergeben sich folgende Türbreiten: 630-750 = 390; 751-850 = 490; 851-950 = 590; 951-1050 = 690; 1051-1300 = 790 mm.


Festteilleite mind. 180 mm

Die maximale Türbreite liegt bei 800 mm. Falls Sie eine größere Tür wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

Ab einer Gesamtbreite von 1501 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Einbausituation Wannenmontage:

Bei Wannenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 623

**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße
sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!

Bei Bodenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 625



Maß	Maß- Typ	Fest-und Neben- teilleite	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001) weiß (011)	alu chromeffekt (005)
1400	041	335-355	1370-1410	1370-1410	690	1950	941,-	1.015,-
1600	006	435-455	1570-1610	1570-1610	690	1950	1.004,-	1.075,-
Sonder- maß	099	*	835-1980			400- 2000	1.150,-	1.194,-
Aufpreise							+ 160,-	
003 Grau getönt, 002 Bronze getönt, 030 Satiniert							+ 170,-	
008 Mastercarré							+ 705,-	
026 Spiegelglas							+ 190,-	
070 DualPlus							+ 198,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 90,-	
Glasbeschichtung								


Technische Informationen:

Stabilisator, Griff, Scharnier und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt
Sondermaße können sowohl bei den Festteilen als auch bei den Drehflügeln gefertigt werden.


Schrägen und Ausschnitte am Festteil/Nebenteil möglich. Schrägen an Griffseite möglich.

*Im Sondermaß ergeben sich folgende Türbreiten: 835-900 = 389; 901-1000 = 489; 1001-1200 = 589; 1201-1600 = 689; 1601-1980 = 789 mm.

Die maximale Türbreite liegt bei 850 mm. Falls Sie eine größere Tür wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

Einbausituation Wannenmontage:

Bei Wannenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 623

**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße
sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!

Bei Bodenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 625



TYP 5100

Drehtür mit Festteil, Anschlag links
für Seitenwand/Badewannenseiten-
wand (6 mm ESG)



TYP 5101

Drehtür mit Festteil, Anschlag rechts
für Seitenwand/Badewannenseiten-
wand (6 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001) weiß (011)	alu chromeffekt (005)
800	003	265	770-790	785-805	760-780	480	1950	652,-	753,-
900	004	265	870-890	885-905	860-880	580	1950	664,-	764,-
1000	005	265	970-990	985-1005	960-980	680	1950	690,-	777,-
Sonder- maß	099	*	630-1300				400- 2000	767,-	870,-
Aufpreise									
003 Grau getönt, 030 Satiniert								+ 160,-	
008 Mastercarré								+ 170,-	
027 Festteil in Spiegelglas / Türelement in Klarglas								+ 235,-	
070 DualPlus								+ 190,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
Glasbeschichtung								+ 90,-	

Technische Informationen:


Stabilisator, Griff, Scharnier und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt. Sondermaße können sowohl bei den Festteilen als auch bei den Drehflügeln gefertigt werden.

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen an Griffseite möglich.


*Im Sondermaß ergeben sich folgende Türbreiten: 650-750 = 389; 751-850 = 489; 851-950 = 589; 951-1050 = 689; 1051-1300 = 789 mm.

Festteilbreite mind. 180 mm

Die maximale Türbreite liegt bei 800 mm. Falls Sie eine größere Tür wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

Einbausituation Wannenmontage:

Bei Wannenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 623

**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße
sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!

Bei Bodenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 625



TYP 5102

Seitenwand für Drehtür mit Festteil
(6 mm ESG)





Maß	Maß- Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001) weiß (011)	alu chromeffekt (005)
Typ 5102: 750	002	720-740	735-755	710-720	1950	519,-	604,-
Typ 5102: 800	003	770-790	785-805	760-780	1950	526,-	613,-
Typ 5102: 900	004	870-890	885-905	860-880	1950	539,-	626,-
Typ 5102: 1000	005	970-990	985-1005	960-980	1950	564,-	639,-
Sondermaß	099	200-1300			400-2000	657,-	779,-
Typ 5115: 750	002	720-740	735-755	710-730	1700	526,-	613,-
Typ 5115: 800	003	770-790	785-805	760-780	1700	526,-	613,-
Typ 5115: 900	004	870-890	885-905	860-880	1700	539,-	626,-
Sondermaß	099	200-1300			400-2000	703,-	779,-
Aufpreise							
003 Grau getönt, 002 Bronze getönt, 030 Satiniert						+ 160,-	
026 Spiegelglas						+ 235,-	
008 Mastercarré						+ 170,-	
070 DualPlus						+ 190,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	
Glasbeschichtung						+ 90,-	

Technische Informationen:

Stabilisator und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand / Badewannenseitenwand möglich.

Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand. Gesamthöhe = 1700 mm + 30 mm = 1730 mm zzgl. 35 mm Stabilisator

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)**

Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße
sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!

Montage
NEBEN
der Badewanne

Seitenwand Typ 5102:
Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €



TYP 5105

Ekeinstieg Drehtür 4-teilig
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Festteil-breite	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/rechts	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001) weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
750/900	018	250-270	720-740/870-890	735-755/885-905	710-730/860-880	755	1950	1.217,-	1.293,-
900/750	019	250-270	870-890/720-740	885-905/735-755	860-880/710-730	755	1950	1.217,-	1.293,-
800/800	014	250-270	770-790/770-790	785-805/785-805	760-780/760-780	715	1950	1.217,-	1.293,-
900/900	017	250-270	870-890/870-890	885-905/885-905	860-880/860-880	855	1950	1.232,-	1.308,-
1000/1000	020	250-270	970-990/970-990	985-1005/985-1005	960-980/960-980	995	1950	1.254,-	1.380,-
Sondemaß	099	*	630-1300/630-1300				400- 2000	1.369,-	1.495,-
Aufpreise								003 Grau getönt, 002 Bronze getönt, 030 Satiniert	
								+ 320,-	
								008 Mastercarré	
								+ 340,-	
								026 Spiegegias	
								+ 940,-	
								070 DualPlus	
								+ 380,-	
								auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt	
								+ 198,-	
								Glasbeschichtung	
								+ 180,-	

Technische Informationen:

Stabilisator, Griff, Scharnier und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt.


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.

Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich. Schrägen an Griffseite möglich.

*Im Sondermaß ergeben sich folgende Türbreiten: 480-650 = 280; 651-750 = 390; 751-850 = 490

851-950 = 590; 951-1050 = 690; 1051-1300 = 790 mm. Die maximale Türbreite liegt bei 800 mm.

Einbausituation Wannenmontage:




Bei Wannenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 623



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße
sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!

Bei Bodenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 625




▼ MK600 Ekeinstieg Drehtür 4-teilig



TYP 5103

Runddusche Drehtür 4-teilig
Radius 500 (6 mm ESG)



Maß Typ 5103	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001) weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800/800	014	230-250	770-790/770-790	785-805/785-805	760-780/R475/760-780	740	1950	1.192,-	1.254,-
900/900	017	330-350	870-890/870-890	885-905/885-905	860-880/R475/860-880	740	1950	1.217,-	1.274,-
1000/1000	020	430-450	970-990/970-990	985-1005/985-1005	960-980/R475/960-980	740	1950	1.239,-	1.299,-
Sondermaß	099		630-1300/630-1300				1950	1.369,-	1.489,-

Typ 5104

800/800	014	180-200	770-790/770-790	785-805/785-805	760-780/R525/760-780	810	1950	1.135,-	1.194,-
900/900	017	280-300	870-890/870-890	885-905/885-905	860-880/R525/860-880	810	1950	1.159,-	1.231,-
1000/1000	020	380-400	970-990/970-990	985-1005/985-1005	960-980/R525/960-980	810	1950	1.179,-	1.334,-
Sondermaß	099		630-1300/630-1300				1950	1.299,-	1.454,-

Aufpreise auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt

+ 198,-

Glasbeschichtung

+ 180,-

Technische Informationen:


Stabilisator, Griff, Scharnier und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt.

Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich.


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

TYP 5104

Runddusche Drehtür 4-teilig
Radius 500 (6 mm ESG)



Einbausituation Wannenmontage:




Bei Wannenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 623



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße
sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!

Bei Bodenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 625



▼ MK600 Runddusche Drehtür 4-teilig



TYP 5123

U-Kabine Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden, Anschlag links (6 mm ESG)



										Klarglas (001)	
Maß	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001) weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
			Tür	Seitenwände	Tür	Seitenwände					
900/900/900	017	250	868	870-890	900	885-905	860-880/845/860-880	590	1950	1.742,-	1.999,-
1000/1000/1000	020	250	968	970-990	1000	985-1005	960-980/945/960-980	690	1950	1.818,-	2.049,-
800/1000/800	021	250	968	770-790	1000	785-805	760-780/945/760-780	690	1950	1.742,-	1.999,-
800/1200/800	022	350	1168	770-790	1200	785-805	760-780/1145/760-780	790	1950	1.818,-	2.049,-
Sondermaß	099		Tür: 780-1300 SW: 250-1300						400- 2000	2.019,-	2.146,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 002 Bronze getönt, 030 Satiniert									+ 480,-	
	026 Spiegelglas									+ 940,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-	
	070 DualPlus									+ 570,-	
	Glasbeschichtung									+ 270,-	

Technische Informationen:


Stabilisator, Griff, Scharnier und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt.

Schrägen und Ausschnitte an den Seitenwänden möglich. Benötigen Sie weitere Schrägen/Ausschnitte? Sprechen Sie uns gerne an.


*Im Sondermaß ergeben sich folgende Türbreiten: 780-850 = 490; 851-950 = 590; 951-1050 = 690; 1051-1300 = 790 mm.

TYP 5124

U-Kabine Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden, Anschlag rechts (6 mm ESG)




Einbausituation Wannenmontage:



Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 623

Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!


Bei Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 625

Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €



TYP 5125

U-Kabine Drehtür mit Festteil und Seitenwand und Badewannenseitenwand, Anschlag links (6 mm ESG)



										Klarglas (001)	
Maß	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001) weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
			Tür	Seitenwände	Tür	Seitenwände					
900/900/900	017	250	868	870-890	900	885-905	860-880/845/860-880	590	1950	1.742,-	1.999,-
800/1000/800	021	250	968	770-790	1000	785-805	760-780/945/760-780	690	1950	1.742,-	1.999,-
800/1200/800	022	350	1168	770-790	1200	785-805	760-780/1145/760-780	790	1950	1.818,-	2.049,-
Sondermaß	099		Tür: 780-1300 SW: 250-1300						400- 2000	2.019,-	2.146,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 002 Bronze getönt, 030 Satiniert									+ 480,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-	
	026 Spiegelglas									+940,-	
	070 DualPlus									+ 570,-	
	Glasbeschichtung									+ 270,-	

Technische Informationen:

Stabilisator, Griff, Scharnier und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt.

Schrägen und Ausschnitte an den Seitenwänden möglich. Benötigen Sie weitere Schrägen/Ausschnitte? Sprechen Sie uns gerne an.


Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.

Gesamthöhe der Badewannenseitenwand= 1700 mm + 30 mm = 1730 mm zzgl. 35 mm Stabilisator


*Im Sondermaß ergeben sich folgende Türbreiten: 780-850 = 490; 851-950 = 590; 951-1050 = 690; 1051-1300 = 790 mm.

TYP 5126

U-Kabine Drehtür mit Festteil und Seitenwand und Badewannenseitenwand, Anschlag rechts (6 mm ESG)




Einbausituation Wannenmontage:



Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 623

Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!

Bei Bodenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 625

Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €




Montage
NEBEN
der Badewanne



TYP 5127

U-Kabine Runddusche 4-teilig,
mit Seitenwand rechts, Radius 550
(6 mm ESG)



TYP 5128

U-Kabine Runddusche 4-teilig,
mit Seitenwand links, Radius 550
(6 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Produktmaß Tür /Seitenwand/Tür	Wanneneinbaumaß Tür /Seitenwand/Tür	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) Radius 525	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001) weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800/800/800	014	770-790/770/770-790	785-805/800/785-805	760-780/745/760-780	810	1950	2.049,-	2.220,-
900/900/900	017	870-890/870/870-890	885-905/900/885-905	860-880/845/860-880	810	1950	2.099,-	1.290,-
1000/1000/1000	020	970-990/970/970-990	985-1005/1000/985-1005	960-980/945/960-980	810	1950	1.820,-	1.883,-
Sondermaß	099	200-1300/770-1300/ 200-1300				1950	1.994,-	2.046,-
Aufpreise							+ 198,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								
Glasbeschichtung							+ 270,-	


Technische Informationen:

Stabilisator, Griff, Scharnier und Kunststoffteile bei allen Farbgruppen in hochglanz verchromt.

Festteilbreiten: 800/800/800 = 185-205/175; 900/900/900 = 285-305 / 275; 1000/1000/1000 = 385-405 / 375

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich. Benötigen Sie weitere Schrägen/Ausschnitte? Sprechen Sie uns gerne an.


Einbausituation Wannenmontage:



Bei Wannenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 623



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bitte bei Bestellung angeben, ob die angegebenen Maße
sich auf Profilaußenkante oder Glasmitte beziehen!

Bei Bodenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 625



▼ MK600 U-Kabine Drehtür



▼ MK600 U-Kabine Runddusche

8 mm
Sicherheitsglas

TYP 5283

Drehtür mit Nebenteil für Nische ▶

MK
580

- ▶ 8 mm Sicherheitsglas
- ▶ flächenbündiger Beschlag auf der Innenseite mit Hebe-Senkmechanismus
- ▶ vorgelagerter Drehpunkt ideal bei Heizkörpern oder Accessoires vor dem Duschbereich





▲ MK 580 Drehtür und Seitenwand

■ MK580 teilgerahmt

▼ Beschlag innen bündig mit Hebe-Senkmechanismus



▼ Griff Nr. 58
Standardgriff



▼ Stabilisator



Produktübersicht

MK580 teilgerahmt



Drehtür für Nische, 8 mm
► Seite 140



Drehtür + Seitenwand, 8 mm
► Seite 140



Drehtür + Badewannenseitenwand, 8 mm
► S.141



Pendeltür für Nische, 8 mm
► Seite 138



Pendeltür + Seitenwand, 8 mm
► Seite 138



Pendeltür + Badewannenseitenwand, 8 mm
► Seite 139



Drehtür mit Nebenteil für Nische, 8 mm
► Seite 142



Drehtür mit Nebenteil + Seitenwand, 8 mm
► S.142



Drehtür mit Nebenteil + Badewannenseitenwand, 8 mm
► S.143

DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN



TYP 5293

Pendeltür für Nische (8 mm ESG)



Klarglas (001)								
Maß	Maß-Typ	Tür-breiten	Falttiefe	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe	alu chromeffekt (005)
800	003	695	316	780-820	780-820	535	2000	978,-
900	004	795	366	880-920	880-920	635	2000	1.004,-
1000	005	895	416	980-1020	980-1020	735	2000	1.029,-
Sondermaß	099			780-1600		-	max. 2200	1.150,-
Aufpreise 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt								+ 160,-
008 Mastercarré								+ 170,-
070 DualPlus								+ 190,-
Glasbeschichtung								+ 90,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-


Technische Informationen:

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.

Erforderliche Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Einbausituation Wannenmontage:




Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 1501



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage liegt folgender

(verlängerter) Spritzschutz bei: PK 1501



TYP 5294

Pendeltür für Seitenwand (8 mm ESG)



									Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Tür-breiten	Falttiefe	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs-breite	Höhe	alu chromeffekt (005)
800	003	675	305	770-800	780-810	755-785	525	2000	978,-
900	004	775	355	870-900	880-910	855-885	625	2000	1.004,-
1000	005	875	405	970-1000	980-1010	955-985	725	2000	1.029,-
Sondermaß	099			780-1400			-	max. 2200	1.150,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt								+ 160,-
	008 Mastercarré								+ 170,-
	070 DualPlus								+ 190,-
	Glasbeschichtung								+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-


Technische Informationen:

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.

Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Einbausituation Wannenmontage:




Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 1501



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage liegt folgender

(verlängerter) Spritzschutz bei: PK 1501



TYP 5179

Seitenwand rechts **für** Pendeltür
(8 mm ESG)



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	735-755	695-715	2000	589,-
800	003	775-795	785-805	745-765	2000	598,-
900	004	875-895	885-905	845-865	2000	613,-
1000	005	975-995	985-1005	945-965	2000	639,-
Sonder- maß	099	600-1600			max. 2200	753,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-

TYP 5295

Seitenwand links **für** Pendeltür
(8 mm ESG)



Technische Informationen:


Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.


Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Dekor Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)




Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €



Einen flächenbündigen Handtuchhalter finden Sie im Kapitel Zubehör.

TYP 5178

Badewannenseitenwand rechts **für**
Pendeltür (8 mm ESG)



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	735-755	695-715	1750	589,-
800	003	775-795	785-805	745-765	1750	598,-
900	004	875-895	885-905	845-865	1750	613,-
Sonder- maß	099	575-1600			max. 2200	753,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-

TYP 5296

Badewannenseitenwand links **für**
Pendeltür (8 mm ESG)



Technische Informationen:


Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.


Dekor Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



TYP 5280

Drehtür, Anschlag links
(8 mm ESG)



							Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Tür-breite	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	700	775-815	775-815	620	2000	778,-
900	004	800	875-915	875-915	720	2000	802,-
1000	005	900	975-1015	975-1015	820	2000	827,-
Sondermaß	099		575-1.015		-	max. 2200	932,-
Aufpreise							
003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt							+ 160,-
008 Mastercarré							+ 170,-
070 DualPlus							+ 190,-
Glasbeschichtung							+ 90,-
auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-

Technische Informationen:


Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.
Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Schrägen an Griffseite möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Kunststoffteile immer in Alu chromeffekt

Einbausituation Wannenmontage:




Bei Wannenmontage liegt

folgender Spritzschutz bei: PK 1501




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)




Bei Bodenmontage liegt folgender

(verlängerter) Spritzschutz bei: PK 1501



TYP 5284

Drehtür für Seitenwand,
Anschlag links (8 mm ESG)



								Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Tür-breite	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs-breite	Höhe	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	700	775-795	790-810	755-775	620	2000	778,-
900	004	800	875-895	890-910	855-875	720	2000	802,-
1000	005	900	975-995	990-1010	955-975	820	2000	827,-
Sondermaß	099		575-1.015			-	max. 2200	932,-
Aufpreise								
003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt								+ 160,-
008 Mastercarré								+ 170,-
070 DualPlus								+ 190,-
Glasbeschichtung								+ 90,-
auf Sondermaßpreis je Schräge bis 4 mm möglich								+ 198,-

Technische Informationen:


Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.
Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Schrägen an der Griffseite der Tür möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Kunststoffteile immer in Alu chromeffekt

Einbausituation Wannenmontage:




Bei Wannenmontage liegt

folgender Spritzschutz bei: PK 1501




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)




Bei Bodenmontage liegt folgender

(verlängerter) Spritzschutz bei: PK 1501




TYP 5285

Drehtür für Seitenwand,
Anschlag rechts (8 mm ESG)



Einbausituation Wannenmontage:




Bei Wannenmontage liegt

folgender Spritzschutz bei: PK 1501




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)




Bei Bodenmontage liegt folgender

(verlängerter) Spritzschutz bei: PK 1501




TYP 5279

Seitenwand rechts **für** Drehtür
(8 mm ESG)



TYP 5288

Seitenwand links **für** Drehtür
(8 mm ESG)



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +35 mm Stabi.*	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750	002	725-745	735-755	695-715	1968	512,-
800	003	775-795	785-805	745-765	1968	524,-
900	004	875-895	885-905	845-865	1968	539,-
1000	005	975-995	985-1005	945-965	1968	564,-
Sonder- maß	099	300-1.500			400- 2200	676,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-

Technische Informationen:

*Die Höhe der Seitenwand beträgt 1968 mm zzgl. 35 mm Stabilisator, Gesamthöhe = 2003 mm.

Das Produktmaß der Seitenwand ist immer in Kombination mit einer Tür zu betrachten


Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.


Dekor Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)




Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €



Einen flächenbündigen Handtuchhalter finden Sie im Kapitel Zubehör.

TYP 5299


Badewannenseitenwand rechts **für** Drehtür (8 mm ESG)



						Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +35 mm Stabi.	alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	735-755	695-715	1718	512,-
800	003	775-795	785-805	745-765	1718	524,-
900	004	875-895	885-905	845-865	1718	539,-
Sonder- maß	099	300-1.500			1.400- 1.968	676,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt					+ 160,-
	008 Mastercarré					+ 170,-
	070 DualPlus					+ 190,-
	Glasbeschichtung					+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-

TYP 5291

Badewannenseitenwand links **für** Drehtür (8 mm ESG)



Technische Informationen:


Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.

Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.


Dekor Terrazzo (043) bis Breite 1400 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



TYP 5282

Drehtür mit Nebenteil für Nische
Anschlag links (8 mm ESG)



							Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Nebenteil-breite	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Einstiegs-breite	Höhe*	alu chromeffekt (005)
1200	040	200	1175-1215	1175-1215	820	2000	915,-
1400	041	400	1375-1415	1375-1415	820	2000	941,-
Sondermaß	099	200-1000	800-2000			max. 2200	1.086,-
Aufpreise							
003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C,							+ 160,-
002 Bronze getönt							+ 170,-
008 Mastercarré							+ 190,-
070 DualPlus							+ 90,-
Glasbeschichtung							+ 198,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							

Technische Informationen:

Im Sondermaß wird - wenn nicht anders angegeben - das Nebenteil und das Türelement optimal aufeinander abgestimmt. Im Sondermaß ergeben sich folgende Türbreiten: 800-922 = 560, 923-1122 = 683; 1123-2000 = 838 mm.

Ideal geeignet für Nischentiefen ab 850 mm

Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich. Schrägen an Griffseite der Tür möglich.

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.


*Die Höhe des Nebenteils beträgt 1968 mm zzgl. 35 mm Stabilisator, Gesamthöhe = 2003 mm.

Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Ab einer Gesamtbreite von 1501 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Einbausituation Wannenmontage: **Einbausituation Bodenmontage:**
(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)




Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 1501



Bei Bodenmontage liegt folgender (verlängerter) Spritzschutz bei: PK 1501 + PK 658

Demonstration Öffnung nach innen



TYP 5286

Drehtür mit Nebenteil
für Seitenwand, Anschlag links
(8 mm ESG)



								Klarglas (001)
Maß	Maß-Typ	Nebenteil-breite	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs-breite	Höhe*	alu chromeffekt (005)
1200	040	200	1175-1215	1190-1230	1160-1200	820	2000	915,-
1400	041	400	1375-1415	1390-1430	1360-1400	820	2000	941,-
Sondermaß	099	200-1000	800-2000				max. 2200	1.086,-
Aufpreise								
003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C,								+ 160,-
002 Bronze getönt								+ 170,-
008 Mastercarré								+ 190,-
070 DualPlus								+ 90,-
Glasbeschichtung								+ 198,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								

Technische Informationen:

Im Sondermaß wird - wenn nicht anders angegeben - das Nebenteil und das Türelement optimal aufeinander abgestimmt. Im Sondermaß ergeben sich folgende Türbreiten: 800-999 = 560, 1000-1199 = 683; 1200-2000 = 838 mm.

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.


*Die Höhe des Nebenteils beträgt 1968 mm zzgl. 35 mm Stabilisator, Gesamthöhe = 2003 mm.

Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Einbausituation Wannenmontage:




Bei Wannenmontage liegt folgender Spritzschutz bei: PK 1501



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Bodenmontage liegt folgender (verlängerter) Spritzschutz bei: PK 1501 + PK 658



TYP 5298

Seitenwand rechts **für**
Drehtür mit Nebenteil (8 mm ESG)



TYP 5289

Seitenwand links **für**
Drehtür mit Nebenteil (8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmittel auf Fuge)	Höhe SW +35 mm Stabi.*	Höhe BSW +35 mm Stabi.	Klarglas (001)
							alu chromeffekt (005)
SW/BSW 750	002	725-745	735-755	695-715	1968	1718	512,-
SW/BSW 800	003	775-795	785-805	745-765	1968	1718	524,-
SW/BSW 900	004	875-895	885-905	845-865	1968	1718	539,-
SW 1000	005	975-995	985-1005	945-965	1968	-	564,-
Sonder- maß	099	300-1400			400-2200	400-2200	676,-
Aufpreise							
003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt							+ 160,-
008 Mastercarré							+ 170,-
070 DualPlus							+ 190,-
Glasbeschichtung							+ 90,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-

Technische Informationen:

*Die Höhe der Seitenwand beträgt 1968 mm zzgl. 35 mm Stabilisator, Gesamthöhe = 2003 mm. Die Badwannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.

Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand/ Badewannenseitenwand möglich.


Handtuchhalter | Chrom | Option 534
+ 99,- €



Einen flächenbündigen Handtuchhalter finden Sie im Kapitel Zubehör.

TYP 5297


Badewannenseitenwand rechts
für Drehtür mit Nebenteil
(8 mm ESG)
Montage **neben** der
Badewanne




Montage
NEBEN
der Badewanne

TYP 5292

Badewannenseitenwand links
für Drehtür mit Nebenteil
(8 mm ESG)
Montage **neben** der
Badewanne




Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

gültig für Typen 5298/5289



TYP 5290

Eckeinstieg Drehtür 2-teilig
(8 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Tür- breite	Produktmaß je Seite	Wanneneinbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmittel auf Fuge) je Seite	Ein- stiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)
								alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800/800	014	705	775-795	790-810	747-767	875	2000	1.230,-
900/900	017	805	875-895	890-910	847-867	1020	2000	1.254,-
1000/1000	020	905	975-995	990-1010	947-967	1160	2000	1.280,-
Sonder- maß	099		600-1010				max. 2200	1.406,-
Aufpreise								
003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 005 Bella C, 002 Bronze getönt								+ 320,-
008 Mastercarré								+ 340,-
070 DualPlus								+ 380,-
Glasbeschichtung								+ 180,-
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-

Technische Informationen:

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.


Notwendige Raumhöhe = Produkthöhe zzgl. 50 mm.

Notwendige Beckenrandbreite = 50 mm. Die Wanne darf keinen Wulst aufweisen.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.


Bodenschrägen und Ausschnitte nicht möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)



Bei Wannenmontage liegt
folgender Spritzschutz bei: PK 1501



Bei Bodenmontage liegt folgender
(verlängerter) Spritzschutz bei: PK 1501



Neu

TYP 6006
Drehfalttür für Nische ▶

MK 520 eckig/rund

- ▶ 6 mm Sicherheitsglas
- ▶ Profile:
Eckig modern oder klassisch rund
- ▶ Drehprofile und Scharniere mit
Hebe-Senkmechanismus
- ▶ filigranes Design für maximale
Transparenz

6 mm
Sicherheitsglas





▲ MK520 eckig Drehtür mit Festteil und Seitenwand

▼ Scharnier Drehfalttür
innen flächenbündig



▼ Stabilisator



▼ eckiges Profil



▼ Griff Nr. 41



▼ Griff Nr. 97



▼ rundes Profil





ECKIG

MK
520

MODERN



RUND & ELEGANT



Sie haben die Wahl

- Eckig modern oder Rund und elegant. So unterschiedlich wie die Geschmäcker Ihrer Kunden, so unterschiedlich die Profilgeometrien
- Wandanschlussprofile, Drehholme, Stabilisatoren und Griffe in rund oder eckig

Produktübersicht

MK520 eckig / rund



Drehtür für Nische, 6 mm
eckig ▶ Seite 153
rund ▶ Seite 167



Drehtür + Seitenwand, 6 mm
eckig ▶ Seite 158
rund ▶ Seite 172



Drehtür + verkürzte Seitenwand auf
der Wanne, 6 mm
eckig ▶ Seite 160
rund ▶ Seite 169



Drehtür + verkürzte Seitenwand neben
der Wanne, 6 mm
eckig ▶ Seite 160
rund ▶ Seite 174



Drehtür mit Festteil für Nische, 6 mm
eckig ▶ Seite 153
rund ▶ Seite 167



Drehtür mit Festteil + Seitenwand, 6 mm
eckig ▶ Seite 158
rund ▶ Seite 172



Drehtür mit Festteil + verkürzte Seiten-
wand auf der Wanne, 6 mm
eckig ▶ Seite 160
rund ▶ Seite 169
148



Drehfalttür für Nische, 6 mm
eckig ▶ Seite 154
rund ▶ Seite 168

Produktübersicht

MK520 eckig / rund



Drehfalttür + Seitenwand, 6 mm
eckig ▶ Seite 159
rund ▶ Seite 173



Drehfalttür + verkürzte Seitenwand auf
der Wanne, 6 mm
eckig ▶ Seite 154
rund ▶ Seite 168



Drehfalttür + verkürzte Seitenwand
neben der Wanne, 6 mm
eckig ▶ Seite 160
rund ▶ Seite 169



Drehfalttür mit Festteil für Nische, 6 mm
eckig ▶ Seite 154
rund ▶ Seite 168



Drehfalttür mit Festteil + Seitenwand, 6 mm
eckig ▶ Seite 159
rund ▶ Seite 173



Drehfalttür mit Festteil + verk.
Seitenwand auf der Wanne, 6 mm
eckig ▶ Seite 160
rund ▶ Seite 169



Drehtür mit Nebenteil für Nische, 6 mm
eckig ▶ Seite 156
rund ▶ Seite 170



Drehfalttür 4-teilig für Nische, 6 mm
eckig ▶ Seite 156
rund ▶ Seite 170

Produktübersicht

MK520 eckig / rund



Pendeltür für Nische, 6 mm
eckig ▶ Seite 152
rund ▶ Seite 166



Pendeltür und Seitenwand, 6 mm
eckig ▶ Seite 157
rund ▶ Seite 171



Pendeltür + verkürzte Seitenwand auf
der Wanne, 6 mm
eckig ▶ Seite 152
rund ▶ Seite 166



Eckeinstieg Drehtür 2-teilig, 6 mm
eckig ▶ Seite 161
rund ▶ Seite 175



Eckeinstieg Drehtür 4-teilig, 6 mm
eckig ▶ Seite 161
rund ▶ Seite 175



Eckeinstieg Drehfalttür, 6 mm
eckig ▶ Seite 162
rund ▶ Seite 176



Eckeinstieg Drehtür/Drehtür mit Festteil,
6 mm
eckig ▶ Seite 162
rund ▶ Seite 176
150



Eckeinstieg Drehfalttür/Drehtür mit
Festteil, 6 mm
eckig ▶ Seite 163
rund ▶ Seite 177



Runddusche Drehtür 2-teilig, 6 mm
eckig ▶ Seite 164
rund ▶ Seite 178

Produktübersicht

MK520 eckig / rund



Runddusche Drehtür 4-teilig, 6 mm
eckig ▶ Seite 164
rund ▶ Seite 178



U-Kabine Pendeltür + zwei Seitenwände, 6 mm
eckig ▶ Seite 165
rund ▶ Seite 179



U-Kabine Drehfalttür 4-teilig mit Festteilen,
6 mm
eckig ▶ Seite 165
rund ▶ Seite 179

TYP 6011

Pendeltür für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne, (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	314	720-750	720-750	585	2000	574,-	719,-
800	003	364	770-800	770-800	635	2000	✓ 584,-	✓ 728,-
900	004	414	870-900	870-900	735	2000	✓ 596,-	✓ 741,-
1000	005	464	970-1000	970-1000	835	2000	✓ 621,-	✓ 764,-
Sondermaß	099		550-2000			max. 2200	764,-	908,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt						+ 160,-	
	008 Mastercarré						+ 170,-	
	026 Spiegelglas						+ 235,-	
	070 DualPlus						+ 190,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-	

Technische Informationen:

Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6025/6116) geeignet.

Bitte bei Bestellung angeben, ob Wannen- oder Bodenmontage gewünscht ist.


Schrägen und Ausschnitte nicht möglich, jedoch sind Bodenschrägen möglich.

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom

* Bella C bis 2100 mm möglich.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6116

Badewannenseitenwand für Pendeltür
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	715-735	730-750	1750	✓ 453,-	✓ 488,-
800	003	765-785	780-800	1750	453,-	488,-
900	004	865-885	880-900	1750	478,-	513,-
Sondermaß	099	230-1600		400-2000	621,-	657,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt				+ 160,-	
	008 Mastercarré				+ 170,-	
	026 Spiegelglas				+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-	
	070 DualPlus				+ 190,-	
	Glasbeschichtung				+ 90,-	

Technische Informationen:


Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

Stabilisator und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 6025

Badewannenseitenwand für Pendeltür
Anschlag links (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne



TYP 6000

Drehtür für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6001

Drehtür für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chrom-effekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	720-750	720-750	628	2000	549,-	699,-
800	003	770-800	770-800	678	2000	✓ 566,-	✓ 708,-
900	004	870-900	870-900	778	2000	✓ 592,-	✓ 733,-
1000	005	970-1000	970-1000	878	2000	617,-	759,-
Sondermaß	099	550-1100			max. 2200	773,-	900,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt					+ 160,-	
	008 Mastercarré					+ 170,-	
	026 Spiegelglas					+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge					+ 198,-	
	070 DualPlus					+ 190,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	



Technische Informationen:

Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6023/6114) geeignet
Bodenschrägen sowie Schrägen an der Griffseite möglich.

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe Weiß: Magnete Chrom * Bella C bis 2100 mm möglich.

Maximale Türbreite 1100 mm

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6002

Drehtür mit Festteil für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6003

Drehtür mit Festteil für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



							Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe +25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900	004	870-900	870-900	201	611	2000	✓ 692,-	✓ 800,-
1000	005	970-1000	970-1000	251	661	2000	705,-	813,-
1200	040	1170-1200	1170-1200	351	761	2000	728,-	835,-
Sonder- maß	099	725-1600		201-650		max. 2200	848,-	956,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima,030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt						+ 160,-	
	008 Mastercarré						+ 170,-	
	026 Spiegelglas						+ 370,-	
	027 Festteil in Spiegelglas / Drehtür in Klarglas						+ 235,-	
	070 DualPlus						+ 190,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	

Technische Informationen:


Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6023/6114) geeignet.

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen auch an der Griffseite möglich.


Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe Weiß: Magnete Chrom * Bella C bis 2100 mm möglich.

Maximale Türbreite im Sondermaß 1000 mm. Festteilbreite bei 1000 mm Tür mindestens 250 mm

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6006

Drehfalttür 2-teilig für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)




TYP 6007

Drehfalttür 2-teilig für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)




TYP 6008

Drehfalttür 2-teilig mit Festteil für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6009

Drehfalttür 2-teilig mit Festteil für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	378	770-800	770-800	679	2000	716,-	854,-
900	004	428	870-900	870-900	779	2000	✓ 761,-	✓ 900,-
1000	005	478	970-1000	970-1000	879	2000	819,-	958,-
Sondermaß	099		540-1200	540-1200		max. 2200	935,-	1.074,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt						+ 160,-	
	008 Mastercarré						+ 170,-	
	026 Spiegelglas						+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-	
	070 DualPlus						+ 190,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	

Technische Informationen:

Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6023/6114) geeignet.

Schrägen an der Griffseite möglich.

Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.


Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe +25 mm Stabi	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	346	870-900	870-900	201	616	2000	874,-	980,-
1000	005	380	970-1000	970-1000	233	684	2000	930,-	1034,-
1200	040	447	1170-1200	1170-1200	299	814	2000	945,-	1.049,-
1400	041	514	1370-1400	1370-1400	365	950	2000	965,-	1.069,-
Sondermaß	099		725-1600		201-650		max. 2200	1.010,-	1.130,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
	008 Mastercarré							+ 170,-	
	026 Spiegelglas							+ 705,-	
	027 Festteil in Spiegelglas / Drehfalttür in Klarglas							+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 190,-	
	Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich. Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.


Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.

Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Maximale Türbreite im Sondermaß 1200 mm

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6114

Badewannenseitenwand für Drehtür,
Drehtür mit Festteil und Drehfalttür und
Drehfalttür mit Festteil
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	1750	✓ 453,-	✓ 488,-
800	003	764-784	780-800	1750	453,-	488,-
900	004	864-884	880-900	1750	478,-	513,-
Sonder- maß	099	230-1600		400-2000	621,-	657,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt				+ 160,-	
	008 Mastercarré				+ 170,-	
	026 Spiegelglas				+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-	
	070 DualPlus				+ 190,-	
	Glasbeschichtung				+ 90,-	

TYP 6023

Badewannenseitenwand für Drehtür,
Drehtür mit Festteil und Drehfalttür und
Drehfalttür mit Festteil
Anschlag links (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne



**Technische Informationen:**

Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

Stabilisator und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas



- ▼ MK520 eckig Drehtür und
Badewannenseitenwand auf der Wanne
Typ 6001+6023



TYP 6004

Drehtür mit Nebenteil für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6005

Drehtür mit Nebenteil für Nische,
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Nebenteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe +25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900	004	870-900	870-900	194	603	2000	692,-	800,-
1000	005	970-1000	970-1000	244	653	2000	705,-	813,-
1200	040	1170-1200	1170-1200	344	753	2000	728,-	835,-
Sondermaß	099	725-2000		194-650		max. 2200	848,-	956,-
Aufpreise								
003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
008 Mastercarré							+ 170,-	
026 Spiegelglas							+ 470,-	
027 Nebenteil in Spiegelglas / Drehtür in Klarglas							+ 235,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-	
070 DualPlus							+ 190,-	
Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen an der Griffseite möglich. Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich.

Maximale Türbreite im Sondermaß = 1000 mm.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom
Ab einer Gesamtbreite von 1801 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 6010

Drehfalttür 4-teilig für Nische
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
1200	040	297	1170-1200	1170-1200	1035	2000	1.304,-	1.420,-
1400	041	347	1370-1400	1370-1400	1235	2000	1.304,-	1.420,-
1600	006	397	1570-1600	1570-1600	1435	2000	1.328,-	1.443,-
1800	008	447	1770-1800	1770-1800	1635	2000	1.328,-	1.443,-
Sondermaß	099		1000-2200			max. 2200	1.559,-	1.674,-
Aufpreise								
003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 320,-	
008 Mastercarré							+ 340,-	
026 Spiegelglas							+ 940,-	
070 DualPlus							+ 380,-	
Glasbeschichtung							+ 180,-	

Technische Informationen:

Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.


* Bella C bis 2100 mm möglich. Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich.

Griffe, Scharniere, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.


Keine Schrägen und Ausschnitte möglich, Bodenschräge jedoch möglich.

Maximale Türbreite: 1000 mm.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 6012

Pendeltür für Seitenwand
(6 mm ESG)



**** Optimal für
Bodenmontage
Glasmitte auf Fuge**

Maß	Maß- Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	362	769-784	785-800	755-770	632	2000	✓ 630,-	✓ 785,-
900	004	412	869-884	885-900	855-870	732	2000	✓ 642,-	✓ 799,-
900	221	412	906-921	Bodenmontage**	893-908	769	2000	766,-	923,-
1000	005	462	969-984	985-1000	955-970	832	2000	✓ 669,-	✓ 824,-
1000	222	462	1007-1022	Bodenmontage**	993-1008	869	2000	793,-	949,-
Sonder- maß	099		550-1600				max. 2200	824,-	979,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
	008 Mastercarré							+ 170,-	
	026 Spiegelglas							+ 235,-	
	070 DualPlus							+ 190,-	
	Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:

Für Montage mit Seitenwand (Typ 6022/6113).


Pendeltür in Verbindung mit 2 Seitenwänden auch als U-Kabine möglich - siehe Typ 6048

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom

* Bella C bis 2100 mm möglich.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657




TYP 6113

Seitenwand für Pendeltür
Anschlag rechts (6 mm ESG)



TYP 6022

Seitenwand für Pendeltür
Anschlag links (6 mm ESG)



**** Optimal für
Bodenmontage
Glasmitte auf Fuge**

Maß	Maß- Typ	Produktmaß	Wannenein- baumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	700-720	2000	✓ 453,-	✓ 488,-
800	003	764-784	780-800	750-770	2000	✓ 453,-	✓ 488,-
800	220	804-824	Bodenmontage**	790-810	2000	549,-	596,-
900	004	864-884	880-900	850-870	2000	✓ 478,-	✓ 513,-
900	221	904-924	Bodenmontage**	890-910	2000	549,-	596,-
1000	005	964-984	980-1000	950-970	2000	✓ 501,-	✓ 537,-
1000	222	1004-1024	Bodenmontage**	990-1010	2000	549,-	596,-
1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	2000	513,-	549,-
1200	223	1204-1224	Bodenmontage**	1190-1210	2000	549,-	596,-
Sondermaß	099	221-1600			max. 2200	621,-	657,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt					+ 160,-	
	008 Mastercarré					+ 170,-	
	026 Spiegelglas					+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	
	070 DualPlus					+ 190,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich. Terrazzo bis Breite 1400 mm möglich.

Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 6013

Drehtür **für** Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6014

Drehtür **für** Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe +25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	764-784	780-800	750-770	678	2000	✓ 525,-	✓ 657,-
900	004	864-884	880-900	850-870	778	2000	✓ 549,-	✓ 680,-
900	221	904-924	Bodenmontage**	890-910	818	2000	599,-	730,-
1000	005	964-984	980-1000	950-970	878	2000	✓ 572,-	✓ 704,-
1000	222	1004-1024	Bodenmontage**	990-1010	918	2000	632,-	764,-
Sondermaß	099	500-1100				max. 2200	717,-	835,-
Aufpreise								
003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze gtönt							+ 160,-	
008 Mastercarré							+ 170,-	
026 Spiegelglas							+ 235,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-	
070 DualPlus							+ 190,-	
Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:


Für Montage mit Seitenwand (Typ 6021/6112) & Badewannenseitenwand neben der Wanne (Typ 6024/6115) geeignet.

Schrägen an der Griffseite möglich. Maximale Türbreite im Sondermaß 1100 mm

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom
* Bella C bis 2100 mm möglich.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK657




TYP 6015

Drehtür mit Festteil **für** Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6016

Drehtür mit Festteil **für** Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



								Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Festteil- breite	Einstiegs- breite	Höhe +25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900	004	864-884	880-900	850-870	201	616	2000	✓692,-	✓800,-
1000	005	964-984	980-1000	950-970	251	666	2000	705,-	813,-
1000	222	990-1010	Bodenmontage**	990-1010	291	666	2000	776,-	872,-
1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	351	766	2000	728,-	835,-
1200	223	1190-1210	Bodenmontage**	1190-1210	391	766	2000	786,-	882,-
Sonder- maß	099	725-1600			201-650		max. 2200	848,-	956,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
	008 Mastercarré							+ 170,-	
	026 Spiegelglas							+ 470,-	
	027 Festteil in Spiegelglas / Drehtür in Klarglas							+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 190,-	
	Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:

Maximale Türbreite im Sondermaß = 1000 mm.


Für Montage mit Seitenwand (Typ 6021/6112) & Badewannenseitenwand neben der Wanne (Typ 6024/6115) geeignet.

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen auch an der Griffseite möglich.

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom
* Bella C bis 2100 mm möglich.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK657



TYP 6017

Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6018

Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



								Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	378	764-784	780-800	750-770	679	2000	716,-	854,-
900	004	428	864-884	880-900	850-870	779	2000	761,-	900,-
1000	005	478	964-984	980-1000	950-970	879	2000	819,-	958,-
Sondermaß	099		550-1200				max. 2200	935,-	1.074,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 45 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
	008 Mastercarré							+ 170,-	
	026 Spiegelglas							+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 190,-	
	Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich.

Für Montage mit Seitenwand (Typ 6021/6112) & Badewannenseitenwand neben der Wanne (Typ 6024/6115) geeignet.


Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

Drehfalttür mit 2 Seitenwänden aus Stabilitätsgründen nicht möglich.

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6019

Drehfalttür 2-teilig mit Festteil für Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



								Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteil-breite	Einstiegs-breite	Höhe + 25 mm Stabilisator	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	346	864-884	880-900	201	616	2000	772,-	921,-
1000	005	380	964-984	980-1000	233	684	2000	820,-	970,-
1200	040	446	1164-1184	1180-1200	301	816	2000	883,-	1.033,-
1400	041	513	1364-1384	1380-1400	368	950	2000	929,-	1.099,-
Sondermaß	099		725-1600		201-650		max. 2200	1.008,-	1.158,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
	008 Mastercarré							+ 170,-	
	026 Spiegelglas							+ 705,-	
	027 Festteil in Spiegelglas/ Drehfalttür in Klarglas							+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 190,-	
	Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich. Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Für Montage mit Seitenwand (Typ 6021/6112) & Badewannenseitenwand neben der Wanne (Typ 6024/6115) geeignet.

Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

Maximale Türbreite im Sondermaß: 1200 mm

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6020

Drehfalttür 2-teilig mit Festteil für Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



TYP 6112

Seitenwand **für** Drehtür, Drehtür mit Festteil, Drehfalttür und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag rechts (6 mm ESG)



TYP 6021

Seitenwand **für** Drehtür, Drehtür mit Festteil, Drehfalttür und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	700-720	2000	✓ 453,-	✓ 488,-
800	003	764-784	780-800	750-770	2000	✓ 453,-	✓ 488,-
800	220	804-824	Bodenmontage**	790-810	2000	549,-	596,-
900	004	864-884	880-900	850-870	2000	✓ 478,-	✓ 513,-
900	221	904-924	Bodenmontage**	890-910	2000	549,-	596,-
1000	005	964-984	980-1000	950-970	2000	✓ 501,-	✓ 537,-
1000	222	1004-1024	Bodenmontage**	990-1010	2000	549,-	596,-
1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	2000	513,-	549,-
1200	223	1204-1224	Bodenmontage**	1190-1210	2000	549,-	596,-
Sondermaß	099	230-1600			max. 2200	621,-	657,-
Aufpreise		003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt	+ 160,-				
		008 Mastercarré	+ 170,-				
		026 Spiegelglas	+ 235,-				
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt	+ 199,-				
		070 DualPlus	+ 190,-				
		Glasbeschichtung	+ 90,-				

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom



✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

** Optimal für Bodenmontage
Glasmitte auf Fuge

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




TYP 6115

Badewannenseitenwand **für** Drehtür, Drehtür mit Festteil und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag rechts (6 mm ESG)
Montage NEBEN der Wanne



TYP 6024

Badewannenseitenwand **für** Drehtür, Drehtür mit Festteil und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag links (6 mm ESG)
Montage NEBEN der Wanne



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	1750	✓ 453,-	✓ 488,-
800	003	764-784	780-800	1750	453,-	488,-
900	004	864-884	880-900	1750	478,-	513,-
Sondermaß	099	214-1600		400-2000	621,-	657,-
Aufpreise		003 Grau getönt, 005 Bella C, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt	+ 160,-			
		008 Mastercarré	+ 170,-			
		026 Spiegelglas	+ 235,-			
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt	+ 198,-			
		070 DualPlus	+ 190,-			
		Glasbeschichtung	+ 90,-			



Technische Informationen:

Die Badewannenseitenwand wird **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand

Wird eine Badewannenseitenwand >1200 mm gewünscht, klären wir die konstruktiven Möglichkeiten. Bitte sprechen Sie uns an.
Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas



TYP 6026

EckEinstieg Drehtür 2-teilig
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannen- einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750/750	011	714-734	730-750	700-720	889	2000	909,-	1.019,-
800/800	014	764-784	780-800	750-770	960	2000	909,-	1.019,-
900/900	017	864-884	880-900	850-870	1102	2000	✓ 920,-	✓ 1.042,-
1000/1000	020	964-984	980-1000	950-970	1244	2000	997,-	1.108,-
Sonder- maß	099	550-1100				max. 2200	1.142,-	1.264,-
Aufpreise							003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt	
							008 Mastercarré	
							026 Spiegelglas	
							auf Sondermaßpreis je Schräge	
							070 DualPlus	
							Glasbeschichtung	

Technische Informationen:

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.

EckEinstieg Drehtür 2-teilig mit EckEinstieg Drehtür 4-teilig kombinierbar. Siehe unten.


Schrägen an Griffseite möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griffe, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe Weiß: Magnete Chrom




Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657



TYP 6027

EckEinstieg Drehtür 4-teilig
(6 mm ESG)



Optimale
Standardgrößen
für Bodenmontage

							Klarglas (001)		
Maß	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß links/rechts	Wannen- einbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/ rechts	Ein- stiegs- breite	Höhe +25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750/900	018	201	714-734/864-884	730-750/880-900	700-720/850-870	773	2000	✓1.063,-	✓1.184,-
900/750	019	201	8654-884/714-734	880-900/730-750	850-870/700-720	773	2000	✓1.063,-	✓1.184,-
800/800	014	201	764-784/764-784	780-800/780-800	750-770/750-770	731	2000	✓1.039,-	✓1.159,-
900/900	017	201	864-884/864-884	880-900/880-900	850-870/850-870	872	2000	✓1.063,-	✓1.184,-
900/900	225	201	904-924/904-924	Bodenmontage**	890-910/890-910	872	2000	✓1.194,-	✓1.314,-
1000/1000	020	251	964-984/964-984	980-1000/980-1000	950-970/950-970	943	2000	✓1.135,-	✓1.255,-
1000/1000	226	251	1004-1024/1004-1024	Bodenmontage**	990-1010/990-1010	943	2000	1.194,-	1.314,-
1200/1200	024	251	1164-1184/1164-1184	1180-1200/1180-1200	1150-1170/1150-1170	1008	2000	✓1.194,-	✓1.314,-
1200/1200	227	251	1204-1224/1204-1224	Bodenmontage**	1190-1210/1190-1210	1008	2000	1.194,-	1.314,-
Sonder- maß	099	201- 650	725 -1600 Tür max. 1000				max. 2200	1.302,-	1.423,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 320,-	
	008 Mastercarré							+ 340,-	
	026 Spiegelglas							+ 940,-	
	027 Festteile in Spiegelglas / Drehtüren in Klarglas							+ 470,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 380,-	
	Glasbeschichtung							+ 180,-	

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

EckEinstieg Drehtür 4-teilig mit EckEinstieg Drehfalttür oder EckEinstieg Drehtür 2-teilig kombinierbar. Siehe Seite 162

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6028

Eckeinstieg Drehfalttür (6 mm ESG)



**** Optimal für Bodenmontage Glasmitte auf Fuge**

Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wannen-einbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/rechts	Ein-stiegs-breite	Klarglas (001)		
						Höhe	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750/900	018	714-734/864-884	730-750/880-900	700-720/850-870	999	2000	1.201,-	1.316,-
900/750	019	864-884/714-734	880-900/730-750	850-870/700-720	999	2000	1.201,-	1.316,-
800/800	014	764-784/764-784	780-800/780-800	750-770/750-770	958	2000	✓ 1.086,-	✓ 1.201,-
800/800	224	804-824/804-824	Bodenmontage**	790-810/790-810	1013	2000	1.385,-	1.502,-
900/900	017	864-884/864-884	880-900/880-900	850-870/850-870	1100	2000	✓ 1.201,-	✓ 1.316,-
900/900	225	904-924/904-924	Bodenmontage**	890-910/890-910	1155	2000	✓ 1.385,-	✓ 1.502,-
1000/1000	020	964-984/964-984	980-1000/980-1000	950-970/950-970	1240	2000	✓ 1.316,-	✓ 1.432,-
1000/1000	226	1004-1024/1004-1024	Bodenmontage**	990-1010/990-1010	1296	2000	1.385,-	1.502,-
1200/1200	024	1164-1184/1164-1184	1180-1200/1180-1200	1150-1170/1150-1170	1524	2000	✓ 1.385,-	✓ 1.524,-
1200/1200	227	1204-1224/1204-1224	Bodenmontage**	1190-1210/1190-1210	1579	2000	1.443,-	1.559,-
Sondermaß	099	550-1200				max. 2200	1.547,-	1.663,-
Aufpreise						003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt		
						008 Mastercarré		
						026 Spiegelglas		
						070 DualPlus		
						Glasbeschichtung		


Technische Informationen:

Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas



Falttiefen:


Wanneneinbaumaß:

750 = 353 | 800 = 378 | 900 = 428 | 1000 = 478 | 1200 = 528

Glasmitte auf Fuge:


750 = 373 | 800 = 398 | 900 = 448 | 1000 = 498 | 1200 = 548

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6029

Eckeinstieg Kombination Drehtür/Drehtür mit Festteil rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Festteil-breite	Einstiegs-breite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
		Drehtür	Drehtür mit Festteil	Drehtür	Drehtür mit Festteil				alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750/750	011	714-734	714-734	730-750	730-750	201	781	2000	1.039,-	1.159,-
800/800	014	764-784	764-784	780-800	780-800	201	851	2000	1.039,-	1.159,-
900/900	017	864-884	864-884	880-900	880-900	201	992	2000	1.039,-	1.184,-
1000/1000	020	964-984	964-984	980-1000	980-1000	251	1101	2000	1.135,-	1.255,-
Sondermaß	099	500-1100	725-1600			201-650		max. 2200	1.302,-	1.423,-
Aufpreise						003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt				+ 320,-
						008 Mastercarré				+ 340,-
						026 Spiegelglas				+ 705,-
						auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-
						070 DualPlus				+ 380,-
						Glasbeschichtung				+ 180,-

TYP 6030

Eckeinstieg Kombination Drehtür/Drehtür mit Festteil links (6 mm ESG)



Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Stabilisator, Griffe, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:


Nebenteil



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

Nebenteil



TYP 6031

EckEinstieg Kombination
Drehfalttür links, Drehtür mit
Festteil rechts (6 mm ESG)



TYP 6032

EckEinstieg Kombination
Drehfalttür rechts, Drehtür mit
Festteil links (6 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Produktmaß		Wanneneinbau- maß Drehfalttür/Drehtür	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) Drehfalttür/Drehtür	Falt- tiefe	Fest- teil- breite	Ein- stiegs- breite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
		Drehfalttür	Drehtür							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750/750	011	714-734	714-734	730-750	700-730	353	201	780	2000	1.270,-	1.316,-
800/800	014	764-784	764-784	780-800	750-770	378	201	850	2000	1.270,-	1.316,-
900/900	017	864-884	864-884	880-900	850-870	428	201	990	2000	1.270,-	1.316,-
1000/1000	020	964-984	964-984	980-1000	950-970	478	251	1100	2000	1.385,-	1.432,-
1200/1200	024	1164-1184	1164-1184	1180-1200	1150-1170	578	351	1320	2000	1.449,-	1.496,-
Sonder- maß	099	540-1200	725-1600				201- 650		max. 2200	1.617,-	1.663,-
Aufpreise											
003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt										+ 320,-	
008 Mastercarré										+ 340,-	
026 Spiegelglas										+ 940,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt										+ 198,-	
070 DualPlus										+ 380,-	
Glasbeschichtung										+ 180,-	

Technische Informationen:


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Stabilisator, Griffe, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Schräge und Ausschnitt am Festteil möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK657



▼ MK520 EckEinstieg Kombination
Drehfalttür/Drehtür mit Festteil
Typ 6031

TYP 6033

Runddusche Drehtür 2-teilig,
Radius 550 (6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannen- einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
R550								
900/900	017	864-884	880-900	850-870	1100	2000	1.063,-	1.184,-
Aufpreise Glasbeschichtung							+ 180,-	

Technische Informationen:

Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.


Griffe, Stabilisatoren, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Wei: Magnete Chrom

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 6034

Runddusche 4-teilig, Radius 500
(6 mm ESG)

TYP 6035

Runddusche 4-teilig, Radius 550
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannenein- baumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Festteil- breite	Einstiegs- breite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
R500									
800/800	014	764-784	780-800	750-770	201	731	2000	1.099,-	1.199,-
900/900	017	864-884	880-900	850-870	301	731	2000	✓ 1.123,-	✓ 1.242,-
1000/1000	020	964-984	980-1000	950-970	401	731	2000	1.242,-	1.363,-
Sonder- maß	099	764-1400			201-650		2000	1.363,-	1.481,-
Aufpreise auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
Glasbeschichtung								+ 180,-	

Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannenein- baumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Festteil- breite	Einstiegs- breite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
R550									
900/900	017	864-884	880-900	850-870	301	729	2000	✓ 1.123,-	✓ 1.242,-
1000/1000	020	964-984	980-1000	950-970	401	729	2000	1.242,-	1.363,-
Sonder- maß	099	864-1400			250-650		2000	1.363,-	1.481,-
Aufpreise auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
Glasbeschichtung								+ 180,-	

Technische Informationen:

Rundduschen 2-/4-teilig kombinierbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.

Schrägen, Ausschnitte und Sondermae am Festteil möglich.

Griffe, Stabilisatoren, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Wei: Magnete Chrom

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt und Alu chromeffekt sowie Glasart Klarglas

Wird die Runddusche Typ 6034 bodengleich montiert (Glasmitte auf Fuge) ergibt sich ein Radius von 462


Wird die Runddusche Typ 6035 bodengleich montiert (Glasmitte auf Fuge) ergibt sich ein Radius von 512

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 6048

Pendeltür mit 2 Seitenwänden
(6 mm ESG)



										Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegs- breite	Höhe + 25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
		Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand				
900/900/900	017	838-868	857-877	870-900	880-900	822-852	842-862	698	2000	1.674,-	1.848,-
1000/1000/1000	020	938-968	957-977	970-1000	980-1000	922-952	942-962	798	2000	1.732,-	1.906,-
800/1000/800	021	938-968	757-777	970-1000	780-800	922-952	942-962	798	2000	1.674,-	1.848,-
800/1200/800	022	1138-1168	757-777	1170-1200	780-800	1122-1152	1142-1162	998	2000	1.732,-	1.906,-
Sondermaß	099	600-1600	221-1600						max. 2200	1.848,-	2.021,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt									+ 480,-	
	008 Mastercarré									+ 510,-	
	026 Spiegelglas									+ 940,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-	
	070 DualPlus									+ 570,-	
	Glasbeschichtung									+ 271,-	


Technische Informationen:

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom


Schrägen und Ausschnitte sind an den Seitenwänden möglich.

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 6050

U-Kabine mit Drehfalttüren, 4-teilig
mit Festteilen (6 mm ESG)



				Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe + 25 mm Stabilisator	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
Sonder- maß	099	Festteilbreite = 221-650 mm, Maß B = 560-1200 mm	max. 2200	2.357,-	2.518,-
Aufpreise	005 Bella C*, 030 Satiniert, 003 Grau getönt, 002, Bronze getönt			+ 480,-	
	008 Mastercarré			+ 510,-	
	026 Spiegelglas			+ 1.410,-	
	027 Festteile in Spiegelglas / Türelemente in Klarglas			+ 470,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt			+ 198,-	
	070 DualPlus			+ 570,-	
	Glasbeschichtung			+ 270,-	

Technische Informationen:

Konstruktionsbedingt können die beiden Griffelemente nach innen gefaltet werden. Die beiden mit den Griffelementen verbundenen schwenkbaren Nebenteile können nach aussen und innen gefaltet werden.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Die Scharniere über Eck werden von innen montiert und sind nicht flächenbündig.

Die Breite der Festteile bzw. des Türelements kann, nach Prüfung der technischen Machbarkeit, individuell festgelegt werden.


Bitte die gewünschten Maße bei Bestellung angeben.

Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich. Bodenschrägen nur am Festteil möglich.

Griffe, Stabilisatoren, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

Magnete bei Alu silber matt und Alu Chromoptik: verchromt Bei Profifarbe Schwarz matt: schwarze Magnete.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 6063

Pendeltür für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne, (6 mm ESG)



							Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Falattiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	364	770-800	770-800	635	2000	584,-	728,-
900	004	414	870-900	870-900	735	2000	596,-	741,-
1000	005	464	970-1000	970-1000	835	2000	621,-	764,-
Sondermaß	099		550-2000			max. 2200	764,-	908,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima,030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt						+ 160,-	
	008 Mastercarré						+ 170,-	
	026 Spiegelglas						+ 235,-	
	070 DualPlus						+ 190,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-	

Technische Informationen:

Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6121/6077) geeignet.


Bitte bei Bestellung angeben, ob Wannen- oder Bodenmontage gewünscht ist.

Schrägen und Ausschnitte nicht möglich, jedoch sind Bodenschrägen möglich.

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom


* Bella C bis 2100 mm möglich.


Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK 657 

TYP 6121

Badewannenseitenwand für Pendeltür
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne



					Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Höhe + 25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	1750	453,-	488,-
800	003	764-784	780-800	1750	453,-	488,-
900	004	864-884	880-900	1750	478,-	513,-
Sonder- maß	099	230-1600		400-2000	621,-	657,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo*, 002 Bronze getönt				+ 160,-	
	008 Mastercarré				+ 170,-	
	026 Spiegelglas				+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-	
	070 DualPlus				+ 190,-	
	Glasbeschichtung				+ 90,-	

TYP 6077

Badewannenseitenwand für Pendeltür
Anschlag links (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne



Technische Informationen:


Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 6052

Drehtür für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chrom-effekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	770-800	770-800	678	2000	566,-	708,-
900	004	870-900	870-900	778	2000	592,-	733,-
1000	005	970-1000	970-1000	878	2000	617,-	759,-
Sondermaß	099	550-1100			max. 2200	773,-	900,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt					+ 160,-	
	008 Mastercarré					+ 170,-	
	026 Spiegelglas					+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge					+ 198,-	
	070 DualPlus					+ 190,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	

TYP 6053

Drehtür für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)


**Technische Informationen:**

Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6075/6119) geeignet

Schrägen an der Griffseite möglich.

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom * Bella C bis 2100 mm möglich.

Maximale Türbreite im Sondermaß: 1100 mm

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK 657 

TYP 6054

Drehtür mit Festteil für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



							Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe + 25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900	004	870-900	870-900	201	611	2000	692,-	800,-
1000	005	970-1000	970-1000	251	661	2000	705,-	813,-
1200	040	1170-1200	1170-1200	351	761	2000	728,-	835,-
Sonder- maß	099	725-1600		201-650		max. 2200	848,-	956,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt						+ 160,-	
	008 Mastercarré						+ 170,-	
	026 Spiegelglas						+ 470,-	
	027 Festteil in Spiegelglas / Drehtür in Klarglas						+ 235,-	
	070 DualPlus						+ 190,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	

TYP 6055

Drehtür mit Festteil für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)


**Technische Informationen:**

Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6075/6119) geeignet.


Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen auch an der Griffseite möglich.




Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom * Bella C bis 2100 mm möglich.

Maximale Türbreite im Sondermaß 1000 mm. Festteilbreite bei 1000 mm Tür mindestens 250 mm

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK 657 


TYP 6058

Drehfalttür 2-teilig für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)




TYP 6059

Drehfalttür 2-teilig für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)




TYP 6060

Drehfalttür 2-teilig mit Festteil für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6061

Drehfalttür 2-teilig mit Festteil für Nische & Badewannenseitenwand auf der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	378	770-800	770-800	679	2000	716,-	854,-
900	004	428	870-900	870-900	779	2000	761,-	900,-
1000	005	478	970-1000	970-1000	879	2000	819,-	958,-
Sondermaß	099		550-1200	550-1200		max. 2200	935,-	1.074,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt						+ 160,-	
	008 Mastercarré						+ 170,-	
	026 Spiegelglas						+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-	
	070 DualPlus						+ 190,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	

Technische Informationen:

Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6075/6119) geeignet.


Bodenschrägen sowie Schrägen an der Griffseite möglich.

Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.

Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteillebreite	Einstiegsbreite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	346	870-900	870-900	201	616	2000	874,-	980,-
1000	005	380	970-1000	970-1000	233	684	2000	930,-	1034,-
1200	040	447	1170-1200	1170-1200	299	814	2000	945,-	1.049,-
1400	041	514	1370-1400	1370-1400	365	950	2000	965,-	1.069,-
Sondermaß	099		725-1600		201- 650		max. 2200	1.010,-	1.130,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
	008 Mastercarré							+ 170,-	
	026 Spiegelglas							+ 705,-	
	027 Festteil in Spiegelglas / Drehfalttür in Klarglas							+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 190,-	
	Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:

Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6075/6119) geeignet.

Schrägen an der Griffseite möglich. Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.


Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.

Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Maximale Türbreite im Sondermaß: 1200 mm

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 6119

Badewannenseitenwand für Drehtür, Drehtür mit Festteil und Drehfalttür und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne





Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
					alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	1750	453,-	488,-
800	003	764-784	780-800	1750	453,-	488,-
900	004	864-884	880-900	1750	478,-	513,-
Sondermaß	099	214-1600		400-2000	621,-	657,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 029 Calmo Nova, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt				+ 160,-	
	008 Mastercarré				+ 170,-	
	026 Spiegelglas				+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-	
	070 DualPlus				+ 190,-	
	Glasbeschichtung				+ 90,-	

TYP 6075

Badewannenseitenwand für Drehtür, Drehtür mit Festteil und Drehfalttür und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag links (6 mm ESG)

Montage AUF der Wanne

**Technische Informationen:**

Die Badewannenseitenwand wird **auf** der Badewanne montiert.

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.


Stabilisator und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

- ▼ MK520 rund Drehtür mit Festteil und Badewannenseitenwand auf der Wanne Typ 6055+6075




TYP 6056

Drehtür mit Nebenteil für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6057

Drehtür mit Nebenteil für Nische,
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Nebenteilbreite	Einstiegsbreite	Höhe +25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900	004	870-900	870-900	194	603	2000	692,-	800,-
1000	005	970-1000	970-1000	244	653	2000	705,-	813,-
1200	040	1170-1200	1170-1200	344	753	2000	728,-	835,-
Sondermaß	099	725-2000		194-1000		max. 2200	848,-	956,-
Aufpreise								
003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
008 Mastercarré							+ 170,-	
026 Spiegelglas							+ 470,-	
027 Nebenteil in Spiegelglas / Drehtür in Klarglas							+ 235,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-	
070 DualPlus							+ 190,-	
Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen an der Griffseite möglich. Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich.

Maximale Türbreite im Sondermaß = 1000 mm.


* Bella C bis 2100 mm möglich.


Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilverfärbung Weiß: Magnete Chrom
Ab einer Gesamtbreite von 1801 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK657 

TYP 6062

Drehfalttür 4-teilig für Nische
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
1200	040	297	1170-1200	1170-1200	1035	2000	1.304,-	1.420,-
1400	041	347	1370-1400	1370-1400	1235	2000	1.304,-	1.420,-
1600	006	397	1570-1600	1570-1600	1435	2000	1.328,-	1.443,-
1800	008	447	1770-1800	1770-1800	1635	2000	1.328,-	1.443,-
Sondermaß	099		1000-2200			max. 2200	1.559,-	1.674,-
Aufpreise								
003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 320,-	
008 Mastercarré							+ 340,-	
026 Spiegelglas							+ 940,-	
070 DualPlus							+ 380,-	
Glasbeschichtung							+ 180,-	

Technische Informationen:


Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.

* Bella C bis 2100 mm möglich. Terrazzo bis zu einer Breite von 1400 mm möglich.


Griffe, Scharniere, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.



Keine Schrägen und Ausschnitte möglich, Bodenschräge jedoch möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK657 

TYP 6064

Pendeltür für Seitenwand
(6 mm ESG)



**** Optimal für
Bodenmontage
Glasmitte auf Fuge**

Maß	Maß- Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	362	769-784	785-800	755-775	632	2000	630,-	785,-
900	004	412	869-884	885-900	855-875	732	2000	642,-	799,-
900	221	431	907-922	Bodenmontage**	893-908	770	2000	766,-	923,-
1000	005	462	969-984	985-1000	955-975	832	2000	669,-	824,-
1000	222	481	1007-1022	Bodenmontage**	993-1008	870	2000	793,-	949,-
Sonder- maß	099		550-1600				max. 2200	824,-	979,-
Aufpreise								003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt	
								+ 160,-	
								008 Mastercarré	
								+ 170,-	
								026 Spiegelglas	
								+ 235,-	
								070 DualPlus	
								+ 190,-	
								Glasbeschichtung	
								+ 90,-	


Technische Informationen:

Für Montage mit Seitenwand (Typ 6074/6118).

Pendeltür in Verbindung mit 2 Seitenwänden auch als U-Kabine möglich - siehe Typ 6048


Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom
* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657


TYP 6118

Seitenwand für Pendeltür
Anschlag rechts (6 mm ESG)



TYP 6074

Seitenwand für Pendeltür
Anschlag links (6 mm ESG)



**** Optimal für
Bodenmontage
Glasmitte auf Fuge**

Maß	Maß- Typ	Produktmaß	Wannenein- baumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	700-720	2000	453,-	488,-
800	003	764-784	780-800	750-770	2000	453,-	488,-
800	220	804-824	Bodenmontage**	790-810	2000	549,-	596,-
900	004	864-884	880-900	850-870	2000	478,-	513,-
900	221	904-924	Bodenmontage**	890-910	2000	549,-	596,-
1000	005	964-984	980-1000	950-970	2000	501,-	537,-
1000	222	1004-1024	Bodenmontage**	990-1010	2000	549,-	596,-
1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	2000	513,-	549,-
1200	223	1204-1224	Bodenmontage**	1190-1210	2000	549,-	596,-
Sondermaß	099	230-1600			max. 2200	621,-	657,-
Aufpreise						003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo*, 002 Bronze getönt	
						+ 160,-	
						008 Mastercarré	
						+ 170,-	
						026 Spiegelglas	
						+ 235,-	
						auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt	
						+ 198,-	
						070 DualPlus	
						+ 190,-	
						Glasbeschichtung	
						+ 90,-	


Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich. Terrazzo bis Breite 1400 mm möglich.


Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 6065

Drehtür **für** Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6066

Drehtür **für** Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe +25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	764-784	780-800	750-770	678	2000	525,-	657,-
900	004	864-884	880-900	850-870	778	2000	549,-	680,-
900	221	904-924	Bodenmontage**	890-910	818	2000	599,-	730,-
1000	005	964-984	980-1000	950-970	878	2000	572,-	704,-
1000	222	1004-1024	Bodenmontage**	990-1010	918	2000	632,-	764,-
Sondermaß	099	500-1100				max. 2200	717,-	835,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze gtönt						+ 160,-	
	008 Mastercarré						+ 170,-	
	026 Spiegelglas						+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-	
	070 DualPlus						+ 190,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	

Technische Informationen:


Für Montage mit Seitenwand (Typ 6073/6117) & Badewannenseitenwand neben der Wanne (Typ 6076/6120) geeignet.

Schrägen an der Griffseite möglich.

Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe Weiß: Magnete Chrom
* Bella C bis 2100 mm möglich.


**** Optimal für
Bodenmontage
Glasmitte auf Fuge**


Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK657 


TYP 6067

Drehtür mit Festteil **für** Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6068

Drehtür mit Festteil **für** Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



								Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Festteil- breite	Einstiegs- breite	Höhe +25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900	004	864-884	880-900	850-870	201	616	2000	692,-	800,-
1000	005	964-984	980-1000	950-970	251	666	2000	705,-	813,-
1000	222	1004-1024	Bodenmontage**	990-1010	291	666	2000	776,-	872,-
1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	351	766	2000	728,-	835,-
1200	223	1204-1224	Bodenmontage**	1190-1210	3991	766	2000	776,-	872,-
Sonder- maß	099	725-1600			201-650		max. 2200	848,-	956,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
	008 Mastercarré							+ 170,-	
	026 Spiegelglas							+ 470,-	
	027 Festteil in Spiegelglas / Drehtür in Klarglas							+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 190,-	
	Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:


Maximale Türbreite im Sondermaß = 1000 mm.

Für Montage mit Seitenwand (Typ 6073/6117) & Badewannenseitenwand neben der Wanne (Typ 6076/6120) geeignet.

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen auch an der Griffseite möglich.


Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe Weiß: Magnete Chrom
* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK657 

TYP 6069

Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6070

Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



								Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Falttiefe	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs-breite	Höhe	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
800	003	427	764-784	780-800	750-770	679	2000	716,-	854,-
900	004	477	864-884	880-900	850-870	779	2000	761,-	900,-
1000	005	527	964-984	980-1000	980-1000	879	2000	819,-	958,-
Sonder-maß	099		550-1200				max. 2200	935,-	1.074,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 160,-	
	008 Mastercarré							+ 170,-	
	026 Spiegelglas							+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 190,-	
	Glasbeschichtung							+ 90,-	

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich.

Für Montage mit Seitenwand (Typ 6073/6117) & Badewannenseitenwand neben der Wanne (Typ 6076/6120) geeignet.


Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.


Drehfalttür mit 2 Seitenwänden aus Stabilitätsgründen nicht möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657


TYP 6071

Drehfalttür 2-teilig mit Festteil für Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 6072

Drehfalttür 2-teilig mit Festteil für Seitenwand & Badewannenseitenwand neben der Wanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



							Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Festteil-breite	Einstiegs-breite	Höhe + 25 mm Stabilisator	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
900	004	864-884	880-900	201	616	2000	772,-	921,-
1000	005	964-984	980-1000	233	684	2000	820,-	970,-
1200	040	1164-1184	1180-1200	301	816	2000	883,-	1.033,-
1400	041	1364-1384	1380-1400	365	950	2000		
Sondermaß	099	725-1600		201-650		max. 2200	1.008,-	1.158,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt						+ 160,-	
	008 Mastercarré						+ 170,-	
	026 Spiegelglas						+ 705,-	
	027 Festteil in Spiegelglas/ Drehfalttür in Klarglas						+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-	
	070 DualPlus						+ 190,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich. Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Für Montage mit Seitenwand (Typ 6073/6117) & Badewannenseitenwand neben der Wanne (Typ 6076/6120) geeignet.


Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.


Maximale Türbreite im Sondermaß 1200 mm

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6117

Seitenwand **für** Drehtür, Drehtür mit Festteil, Drehfalttür und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag rechts (6 mm ESG)



TYP 6073

Seitenwand **für** Drehtür, Drehtür mit Festteil, Drehfalttür und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	700-720	2000	453,-	488,-
800	003	764-784	780-800	750-770	2000	453,-	488,-
800	220	804-824	Bodenmontage**	790-810	2000	549,-	596,-
900	004	864-884	880-900	850-870	2000	478,-	513,-
900	221	904-924	Bodenmontage**	890-910	2000	549,-	596,-
1000	005	964-984	980-1000	950-970	2000	501,-	537,-
1000	222	1004-1024	Bodenmontage**	990-1010	2000	549,-	596,-
1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	2000	513,-	549,-
1200	223	1204-1224	Bodenmontage**	1190-1210	2000	549,-	596,-
Sondermaß	099	214-1600			max. 2200	621,-	657,-
Aufpreise		003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt				+ 160,-	
		008 Mastercarré				+ 170,-	
		026 Spiegelglas				+ 235,-	
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-	
		070 DualPlus				+ 190,-	
		Glasbeschichtung				+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom


** Optimal für Bodenmontage
Glasmitte auf Fuge

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 6120

Badewannenseitenwand **für** Drehtür, Drehtür mit Festteil und Drehfalttür und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Montage **NEBEN** der Wanne



					Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Höhe + 25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	714-734	730-750	1750	453,-	488,-
800	003	764-784	780-800	1750	453,-	488,-
900	004	864-884	880-900	1750	478,-	513,-
Sonder- maß	099	214-1600		400-2000	621,-	657,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt				+ 160,-	
	008 Mastercarré				+ 170,-	
	026 Spiegelglas				+ 235,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt				+ 198,-	
	070 DualPlus				+ 190,-	
	Glasbeschichtung				+ 90,-	

Technische Informationen:

Die Badewannenseitenwand wird **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand



Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profifarbe Weiß: Magnete Chrom

TYP 6076

Badewannenseitenwand **für** Drehtür, Drehtür mit Festteil und Drehfalttür und Drehfalttür mit Festteil
Anschlag links (6 mm ESG)

Montage **NEBEN** der Wanne



TYP 6078

Eckeinstieg Drehtür 2-teilig
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannen- einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750/750	011	714-734	730-750	700-720	889	2000	909,-	1.019,-
800/800	014	764-784	780-800	750-770	960	2000	909,-	1.019,-
900/900	017	864-884	880-900	850-870	1102	2000	920,-	1.042,-
1000/1000	020	964-984	980-1000	950-970	1244	2000	997,-	1.108,-
Sonder- maß	099	550-1100				max. 2200	1.142,-	1.264,-
Aufpreise							003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt	
							008 Mastercarré	
							026 Spiegelglas	
							auf Sondermaßpreis je Schräge	
							070 DualPlus	
							Glasbeschichtung	

Technische Informationen:

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.


Eckeinstieg Drehtür 2-teilig mit Eckeinstieg Drehtür 4-teilig kombinierbar. Siehe Seite xx.

Schrägen an Griffseite möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Griffe, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe Weiß: Magnete Chrom

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK 657 

TYP 6079

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig
(6 mm ESG)



Optimale
Standardgrößen
für Bodenmontage

								Klarglas (001)	
Maß	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß links/rechts	Wannen- einbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/ rechts	Ein- stiegs- breite	Höhe +25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750/900	018	201	714-734/864-884	730-750/880-900	700-720/850-870	773	2000	1.063,-	1.184,-
900/750	019	201	864-884/714-734	880-900/730-750	850-870/700-720	773	2000	1.063,-	1.184,-
800/800	014	201	764-784/764-784	780-800/780-800	750-770/750-770	731	2000	1.039,-	1.159,-
900/900	017	201	864-884/864-884	880-900/880-900	850-870/850-870	872	2000	1.063,-	1.184,-
900/900	225	201	904-924/904-924	Bodenmontage**	890-910/890-910	872	2000	1.194,-	1.314,-
1000/1000	020	251	964-984/964-984	980-1000/980-1000	950-970/950-970	943	2000	1.135,-	1.255,-
1000/1000	226	251	1004-1024/1004-1024	Bodenmontage**	990-1010/990-1010	943	2000	1.194,-	1.314,-
1200/1200	024	251	1164-1184/1164-1184	1180-1200/1180-1200	1150-1170/1150-1170	1008	2000	1.194,-	1.314,-
1200/1200	227	251	1165-1185/1165-1185	Bodenmontage**	1190-1210/1190-1210	1008	2000	1.194,-	1.314,-
Sonder- maß	099	201- 650	725 -1600 Tür max. 1000				max. 2200	1.302,-	1.423,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt							+ 320,-	
	008 Mastercarré							+ 340,-	
	026 Spiegelglas							+ 940,-	
	027 Festteile in Spiegelglas / Drehtüren in Klarglas							+ 470,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-	
	070 DualPlus							+ 380,-	
	Glasbeschichtung							+ 180,-	


Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK 657 

TYP 6080

Eckeinstieg Drehfalttür (6 mm ESG)



**** Optimal für Bodenmontage Glasmitte auf Fuge**

Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wannen-einbaumaß links/rechts	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) links/rechts	Ein-stiegs-breite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750/900	018	714-734/864-884	730-750/880-900	700-720/850-870	999	2000	1.201,-	1.316,-
900/750	019	864-884/714-734	880-900/730-750	850-870/700-720	999	2000	1.201,-	1.316,-
800/800	014	764-784/764-784	780-800/780-800	750-770/750-770	958	2000	1.086,-	1.201,-
800/800	224	804-824/804-824	Bodenmontage**	790-810/790-810	1013	2000	1.385,-	1.502,-
900/900	017	864-884/864-884	880-900/880-900	850-870/850-870	1100	2000	1.201,-	1.316,-
900/900	225	904-924/904-924	Bodenmontage**	890-910/890-910	1155	2000	1.385,-	1.502,-
1000/1000	020	964-984/964-984	980-1000/980-1000	950-970/950-970	1240	2000	1.316,-	1.432,-
1000/1000	226	1004-1024/1004-1024	Bodenmontage**	990-1010/990-1010	1296	2000	1.385,-	1.502,-
1200/1200	024	1164-1184/1164-1184	1180-1200/1180-1200	1150-1170/1150-1170	1524	2000	1.385,-	1.524,-
1200/1200	227	1204-1224/1204-1224	Bodenmontage**	1190-1210/1190-1210	1579	2000	1.443,-	1.559,-
Sondermaß	099	550-1200				max. 2200	1.547,-	1.663,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt						+ 320,-	
	008 Mastercarré						+ 340,-	
	026 Spiegelglas						+ 940,-	
	070 DualPlus						+ 380,-	
	Glasbeschichtung						+ 180,-	

Technische Informationen:

Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Falttiefen:


Wanneneinbaumaß:

750 = 353 | 800 = 378 | 900 = 428 | 1000 = 478 | 1200 = 528

Glasmitte auf Fuge:


750 = 378 | 800 = 403 | 900 = 453 | 1000 = 503 | 1200 = 553

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 6081

Eckeinstieg Kombination Drehtür/Drehtür mit Festteil rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Festteil-breite	Einstiegs-breite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
		Drehtür	Drehtür mit Festteil	Drehtür	Drehtür mit Festteil				alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750/750	011	714-734	714-734	730-750	730-750	201	781	2000	1.039,-	1.159,-
800/800	014	764-784	764-784	780-800	780-800	201	851	2000	1.039,-	1.159,-
900/900	017	864-884	864-884	880-900	880-900	201	992	2000	1.039,-	1.184,-
1000/1000	020	964-984	964-984	980-1000	980-1000	251	1101	2000	1.135,-	1.255,-
Sondermaß	099	500-1100	725-1600			201-650		max. 2200	1.302,-	1.423,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt								+ 320,-	
	008 Mastercarré								+ 340,-	
	026 Spiegelglas								+ 705,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
	070 DualPlus								+ 380,-	
	Glasbeschichtung								+ 180,-	

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Stabilisator, Griffe, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe Weiß: Magnete Chrom


* Calmo Nova bis zu einer Höhe von 2000 mm, Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 6082

Eckeinstieg Kombination Drehtür/Drehtür mit Festteil links (6 mm ESG)



TYP 6083

EckEinstieg Kombination
Drehfalttür links, Drehtür mit
Festteil rechts (6 mm ESG)



TYP 6084

EckEinstieg Kombination
Drehfalttür rechts, Drehtür mit
Festteil links (6 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Produktmaß		Wanneneinbau- maß Drehfalttür/Drehtür	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) Drehfalttür/Drehtür	Festteil- breite	Ein- stiegs- breite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
		Drehfalttür	Drehtür						alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750/750	011	714-734	714-734	730-750	700-730	201	780	2000	1.270,-	1.316,-
800/800	014	764-784	764-784	780-800	750-770	201	850	2000	1.270,-	1.316,-
900/900	017	864-884	864-884	880-900	850-870	201	990	2000	1.270,-	1.316,-
1000/1000	020	964-984	964-984	980-1000	950-970	251	1100	2000	1.385,-	1.432,-
1200/1200	024	1164-1184	1164-1184	1180-1200	1150-1170	351	1320	2000	1.449,-	1.496,-
Sonder- maß	099	540-1200	725-1600			201- 650		max. 2200	1.617,-	1.663,-
Aufpreise										
003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt									+ 320,-	
008 Mastercarré									+ 340,-	
026 Spiegelglas									+ 470,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt									+ 198,-	
070 DualPlus									+ 380,-	
Glasbeschichtung									+ 180,-	

Technische Informationen:


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Stabilisator, Griffe, Scharniere, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:

Nebenteil





Tür



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK 657 



▼ MK520 rund EckEinstieg Kombination
Drehfalttür/Drehtür mit Festteil
Typ 6083

TYP 6085

Runddusche Drehtür 2-teilig,
Radius 550 (6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannen- einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900/900	017	864-884	880-900	850-870	1100	2000	1.063,-	1.184,-
Aufpreise Glasbeschichtung							+ 180,-	


Technische Informationen:

Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.
Griffe, Stabilisatoren, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.
Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626




TYP 6086

Runddusche 4-teilig, Radius 500
(6 mm ESG)

TYP 6087

Runddusche 4-teilig, Radius 550
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannenein- baumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Festteil- breite	Ein- stiegs- breite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
								alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
800/800	014	764-784	780-800	750-770	201	725	2000		
900/900	017	864-884	880-900	850-870	301	725	2000	1.123,-	1.242,-
1000/1000	020	964-984	980-1000	950-970	401	725	2000	1.242,-	1.363,-
Sonder- maß	099	764-1400			201-650		2000	1.363,-	1.481,-
Aufpreise auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
Glasbeschichtung								+ 180,-	

Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannenein- baumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Festteil- breite	Ein- stiegs- breite	Höhe + 25 mm Stabi.	alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900/900	017	864-884	880-900	850-870	321	723	2000	1.123,-	1.242,-
1000/1000	020	964-984	980-1000	950-970	421	723	2000	1.242,-	1.363,-
Sonder- maß	099	864-1400			250-650		2000	1.363,-	1.481,-
Aufpreise auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
Glasbeschichtung								+ 180,-	

Technische Informationen:

Rundduschen 2-/4-teilig kombinierbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.


Schrägen, Ausschnitte und Sondermaße am Festteil möglich.

Griffe, Stabilisatoren, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom

Wird die Runddusche Typ 6086 bodengleich montiert (Glasmitte auf Fuge) ergibt sich ein Radius von 462


Wird die Runddusche Typ 6087 bodengleich montiert (Glasmitte auf Fuge) ergibt sich ein Radius von 512

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 6100

Pendeltür mit 2 Seitenwänden
(6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmittel auf Fuge)		Einstiegsbreite	Höhe + 25 mm Stabi.	Klarglas (001)	
		Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand			alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
900/900/900	017	838-868	857-877	870-900	880-900	822-852	842-862	698	2000	1.674,-	1.848,-
1000/1000/1000	020	938-968	957-977	970-1000	980-1000	922-952	942-962	798	2000	1.732,-	1.906,-
800/1000/800	021	938-968	757-777	970-1000	780-800	922-952	942-962	798	2000	1.674,-	1.848,-
800/1200/800	022	1138-1168	757-777	1170-1200	780-800	1122-1152	1142-1162	998	2000	1.732,-	1.906,-
Sondermaß	099	600-1600	221-1600						max. 2200	1.848,-	2.021,-
Aufpreise		003 Grau getönt, 005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt								+ 480,-	
		008 Mastercarré								+ 510,-	
		026 Spiegelglas								+ 940,-	
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-	
		070 DualPlus								+ 570,-	
		Glasbeschichtung								+ 270,-	

Technische Informationen:

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe Weiß: Magnete Chrom Schrägen und Ausschnitte sind an den Seitenwänden möglich.

Einbausituation Wanneneinbaue:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

TYP 6102

U-Kabine mit Drehfalttüren, 4-teilig
mit Festteilen (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe + 25 mm Stabilisator	Klarglas (001)	
				alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
Sondermaß	099	Festteilleite = 221-650 mm, Maß B = 560-1200 mm	max. 2200	2.357,-	2.518,-
Aufpreise		005 Bella C*, 030 Satiniert, 003 Grau getönt, 002, Bronze getönt		+ 480,-	
		008 Mastercarré		+ 510,-	
		026 Spiegelglas		+ 1.410,-	
		027 Festteile in Spiegelglas / Türelemente in Klarglas		+ 470,-	
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt		+ 198,-	
		070 DualPlus		+ 570,-	
		Glasbeschichtung		+ 270,-	

Technische Informationen:

Konstruktionsbedingt können die beiden Griffelemente nur nach innen gefaltet werden. Die beiden mit den Griffelemente verbundenen schwenkbaren Nebenteile können nach außen und innen gefaltet werden.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Die Scharniere über Eck werden von innen montiert und sind nicht flächenbündig.

Die Breite der Festteile bzw. des Türelements kann, nach Prüfung der technischen Machbarkeit, individuell festgelegt werden.


Bitte die gewünschten Maße bei Bestellung angeben.

Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich. Bodenschrägen sind nur am Festteil möglich.

Griffe, Stabilisatoren, Scharniere und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu Chromeffekt, ansonsten in Produktfarbe.


Magnete bei Alu silber matt und Alu Chromoptik: verchromt Bei Profilarbe Schwarz matt: schwarze Magnete.

Einbausituation Wanneneinbaue:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 5201+5202
Pendeltür + Seitenwand ▶

MK 500

- ▶ 6 mm Sicherheitsglas
- ▶ Drehprofile und Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus
- ▶ große Auswahl an Farben und Dekoren
- ▶ viele Lösungsvarianten z.B. auch bei Dachschrägen, Absätzen, etc.

6 mm
Sicherheitsglas





▲ MK500 Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

▼ Scharnier Drehtür



▼ Griff Nr. 46
(optional gegen Aufpreis, Bestell Nr. 500)



Griffbreite 490 mm | Türbreiten ab 650 mm

▼ Profil mit Hebe-Senk-
mechanismus



▼ Griff Nr. 45



▼ Griff Nr. 78 (optional)



Horizontal oder vertikal montierbar

Produktübersicht

MK500 teilgerahmt



Drehtür für Nische, 6 mm
► Seite 186



Drehtür und Seitenwand, 6 mm
► Seite 188



Drehtür + Badewannenseitenwand, 6 mm
► Seite 189



Pendeltür für Nische, 6 mm
► Seite 186



Pendeltür und Seitenwand, 6 mm
► Seite 188



Pendeltür + Badewannenseitenwand, 6 mm
► Seite 189



Drehfalttür für Nische, 6 mm
► Seite 190



Drehfalttür und Seitenwand, 6 mm
► Seite 190



Drehfalttür + Badewannenseitenwand, 6 mm
► Seite 191

Produktübersicht

MK500 teilgerahmt



Drehtür mit Nebenteil für Nische, 6 mm
► Seite 187



Pendeltür mit Nebenteil für Nische, 6 mm
► Seite 187



Eckeinstieg Drehtür 2-teilig, 6 mm
► Seite 192



Eckeinstieg Drehtür 4-teilig, 6 mm
► Seite 192



Eckeinstieg Drehfalttür, 6 mm
► Seite 193



Eckeinstieg Kombination Drehfalttür/
Drehtür mit Festteil, 6 mm
► Seite 195

Produktübersicht

MK500 teilgerahmt



Runddusche Drehtür 4-teilig, 6 mm
► Seite 195



Fünfeckdusche Drehtür, 6 mm
► Seite 196



Fünfeckdusche Pendeltür, 6 mm
► Seite 196



U-Kabine Pendeltür mit 2 Seitenwänden, 6 mm
► Seite 198



U-Kabine mit Drehfalttüren 4-teilig, 6 mm
► Seite 199



U-Kabine mit Drehfalttüren 6-teilig, 6 mm
► Seite 199

Produktübersicht

MK500 teilgerahmt



Drehtür horizontal geteilt für Nische, 6 mm
► Seite 200



Drehtür horizontal geteilt und Seitenwand, 6 mm
► Seite 202



Drehtür horizontal geteilt und
Badewannenseitenwand, 6 mm
► Seite 202



Pendeltür horizontal geteilt für Nische, 6 mm
► Seite 200



Eckeinstieg Drehtür 2-teilig horizontal
geteilt, 6 mm
► Seite 203



Eckeinstieg Drehtür 4-teilig horizontal
geteilt, 6 mm
► Seite 203



Doppel versiegelt - doppelter Schutz

Die neue DualPlus Veredelung vereint die bewährte Duschwellen Glasbeschichtung mit einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Die Dusche bleibt dauerhaft brillant und ist vor Korrosion geschützt.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 12.

TYP 5200

Pendeltür für Nische (6 mm ESG)



Sie benötigen eine Express Lieferung?

Ein großes Angebot an Fix48 Produkten finden Sie in der Serie MK 520

									Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe	alu silber matt (001)	weiß (011),	alu chromeffekt (005)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Kombination mit Seitenwand					
750	002	730-770	750-790	730-770	760-800	740-780	595	2000	608,-	709,-	759,-
800	003	780-820	800-840	780-820	810-850	790-830	645	2000	613,-	714,-	764,-
900	004	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	745	2000	626,-	727,-	778,-
1000	005	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	845	2000	652,-	753,-	802,-
Sonder- maß	099	550-1600						max. 2200	817,-	920,-	972,-
Auf- preise	005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 160,-		
	008 Mastercarré								+ 170,-		
	026 Spiegelglas								+ 470,-		
	070 DualPlus								+ 190,-		
	Glasbeschichtung								+ 90,-		

Technische Informationen:


Auch für Montage mit Seitenwand (Typ 5202) und Badewannenseitenwand (Typ 5224) geeignet
Sondermaßbreite bis 2000 mm für Nischeneinbau möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Bitte bei Bestellung angeben, ob Wannen- oder Bodenmontage gewünscht ist.

Falls Pendeltür mit Seitenwand kombiniert wird, bitte bei Bodenmontage im Sondermaß die Positionierung der Glasscheibe angeben.
Griff und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

TYP 5208

Drehtür für Nische
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 5157

Drehtür für Nische
Anschlag rechts (6 mm ESG)



									Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe	alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Kombination mit Seitenwand					
750	002	730-770	750-790	730-770	760-800	740-780	615	2000	546,-	621,-	685,-
800	003	780-820	800-840	780-820	810-850	790-830	665	2000	551,-	626,-	690,-
900	004	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	765	2000	576,-	652,-	714,-
1000	005	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	865	2000	601,-	676,-	739,-
Sonder- maß	099	550-1100						max. 2200	767,-	843,-	893,-
Auf- preise	005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 160,-		
	008 Mastercarré								+ 170,-		
	077 Fog (nicht kombinierbar mit Griff Nr. 46)								+ 215,-		
	026 Spiegelglas								+ 235,-		
	auf Sondermaßpreis je Schräge								+ 198,-		
	070 DualPlus								+ 190,-		
	Glasbeschichtung								+ 90,-		

Technische Informationen:


Auch für Montage mit Seitenwand (Typ 5202) und Badewannenseitenwand (Typ 5224) geeignet

Falls Drehtür mit Seitenwand kombiniert wird, bitte bei Bodenmontage im Sondermaß die Positionierung der Glasscheibe angeben. Schrägen an der Griffseite möglich.

Griff und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

Drehtür für Nische pendelbar:



TYP 5155
Drehtür für Nische pendelbar
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 5156
Drehtür für Nische pendelbar
Anschlag rechts (6 mm ESG)

Die pendelbare Variante wird individuell angepasst und ist somit im Sondermaß bestellbar

TYP 5240

Drehtür mit Nebenteil für Nische,
Anschlag links (6 mm ESG)

TYP 5241

Drehtür mit Nebenteil für Nische,
Anschlag rechts (6 mm ESG)

									Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand*	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand*	bei Kombination mit Seitenwand*					
900	004	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	630	2000	727,-	802,-	840,-
1000	005	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	730	2000	740,-	815,-	854,-
1200	040	1180-1220	1200-1240	1180-1220	1210-1250	1190-1230	830	2000	764,-	840,-	877,-
Sonder- maß	099	725-1500						max. 2200	907,-	984,-	1.023,-
Auf- preise	005 Bella C**, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 160,-		
	008 Mastercarré								+ 170,-		
	027 Spiegelglas / Klarglas								+ 235,-		
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-		
	070 DualPlus								+ 190,-		
	Glasbeschichtung								+ 90,-		

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich. Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich.

Maximale Türbreite im Sondermaß = 1100 mm | Mindestmaß der Nebenteilbreite im Sondermaß = 143 mm.


Nebenteilbreite min. 180 mm. Bei Größe 900 und 1000 = 183 mm; Nebenteilbreite bei Größe 1200 = 283 mm

* Bei Kombination mit Seitenwand wird die Seitenwand am Drehholm der Tür montiert.


** Bella C bis 2100 mm möglich.

Griff, Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Ab einer Gesamtbreite von 1801 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK658



TYP 5238

Pendeltür mit Nebenteil für Nische
Anschlag links (6 mm ESG)

TYP 5161

Pendeltür mit Nebenteil für Nische
Anschlag rechts (6 mm ESG)

									Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Kombination mit Seitenwand					
900	004	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	565	2000	778,-	854,-	890,-
1000	005	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	665	2000	790,-	865,-	903,-
1200	040	1180-1220	1200-1240	1180-1220	1210-1250	1190-1230	865	2000	815,-	890,-	928,-
Sonder- maß	099	750-2400						max. 2200	959,-	1.035,-	1.073,-
Auf- preise	005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 160,-		
	008 Mastercarré								+ 170,-		
	026 Spiegelglas								+ 705,-		
	027 Spiegelglas / Klarglas (Festteil in Spiegelglas)								+ 235,-		
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-		
	070 DualPlus								+ 190,-		
	Glasbeschichtung								+ 90,-		

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich.

Bei Kombination mit einer Seitenwand wird diese am Drehholm der Tür montiert.


Nebenteilbreiten bei Sondermaßgrößen 1200-1400 = 300 mm, 1400-1700 = 550 mm, 1700-2000 = 800 mm, 2000-2400 = 1100 mm

Griff, Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Ab einer Gesamtbreite von 1701 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Auch mit 2 Festteilen möglich - bitte sprechen Sie uns an.

Einbausituation Wannenmontage:**Einbausituation Bodenmontage:**

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK658



TYP 5201

Pendeltür für Seitenwand
(6 mm ESG)



**** Optimal für
Bodenmontage
Glasmitte auf Fuge**

									Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Kombination mit Seitenwand					
750	002	710-750	730-770	710-750	740-780	720-760	575	2000	608,-	709,-	759,-
800	003	760-800	780-820	760-800	790-830	770-810	625	2000	613,-	714,-	764,-
900	004	860-900	880-920	860-900	890-930	870-910	725	2000	626,-	727,-	778,-
900	221		890-930	Bodenmontage**		880-920	725	2000	747,-	847,-	899,-
1000	005	960-1000	980-1020	960-1000	990-1030	970-1010	825	2000	652,-	753,-	802,-
1000	222		990-1030	Bodenmontage**		980-1020	825	2000	773,-	874,-	924,-
Sonder- maß	099	560-1200						max. 2200	817,-	920,-	972,-
Auf- preise	005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 160,-		
	008 Mastercarré								+ 170,-		
	026 Spiegelglas								+ 470,-		
	070 DualPlus								+ 190,-		
	Glasbeschichtung								+ 90,-		

Technische Informationen:

Auch für den Nischeneinbau geeignet, siehe Typ 5200

Pendeltür in Verbindung mit 2 Seitenwänden auch als U-Kabine möglich - siehe Typ 5245


Die Seitenwand trägt 20 mm auf das Türelement auf.

Falttiefe bei Maß 800 = 300 mm, 900 = 350 mm und 1000 = 400 mm.

Griff, Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



+ PK 627



+ PK 658



TYP 5209

Drehtür für Seitenwand
Anschlag links (6 mm ESG)



									Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Kombination mit Seitenwand					
750	002	710-750	725-765	710-750	740-780	720-760	595	2000	546,-	621,-	685,-
800	003	760-800	775-815	760-800	790-830	770-810	645	2000	551,-	626,-	690,-
900	004	860-900	875-915	860-900	890-930	870-910	745	2000	576,-	652,-	714,-
900	221		896-936	Bodenmontage**		880-920	745	2000	697,-	773,-	835,-
1000	005	960-1000	975-1015	960-1000	990-1030	970-1010	845	2000	601,-	676,-	739,-
1000	222		996-1036	Bodenmontage**		980-1020	845	2000	721,-	797,-	860,-
Sonder- maß	099	550-1100						max. 2200	767,-	843,-	893,-
Auf- preise	005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 160,-		
	008 Mastercarré								+ 170,-		
	026 Spiegelglas								+ 235,-		
	077 Fog (nicht kombinierbar mit Griff Nr. 46)								+ 215,-		
	auf Sondermaßpreis je Schräge								+ 198,-		
	070 DualPlus								+ 190,-		
	Glasbeschichtung								+ 90,-		


Technische Informationen:

Auch für den Nischeneinbau geeignet, siehe Typ 5208. Die Seitenwand trägt 20 mm auf das Türelement auf.

Schrägen an der Griffseite möglich. Griff, Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



+ PK 627



+ PK 658




TYP 5158

Drehtür für Seitenwand
Anschlag rechts (6 mm ESG)



TYP 5202

Seitenwand für Drehtür, Drehtür mit Festteil und Pendeltür (6 mm ESG)



**** Optimal für Bodenmontage Glasmitte auf Fuge**

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750	002	725-745	735-755	705-725	2000	471,-	497,-	507,-
800	003	775-795	785-805	755-775	2000	476,-	502,-	512,-
800	220	810-830	Bodenmontage**	790-810	2000	576,-	577,-	588,-
900	004	875-895	885-905	855-875	2000	502,-	526,-	539,-
900	221	910-930	Bodenmontage**	890-910	2000	576,-	602,-	614,-
1000	005	975-995	985-1005	955-975	2000	526,-	551,-	564,-
1000	222	1010-1030	Bodenmontage**	990-1010	2000	601,-	627,-	639,-
1200	040	1175-1195	1185-1205	1155-1175	2000	539,-	563,-	576,-
1200	223	1210-1230	Bodenmontage**	1190-1210	2000	614,-	638,-	652,-
Sondermaß	099	160-1600			max. 2200	664,-	690,-	703,-
Aufpreise								
005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt						+ 160,-		
008 Mastercarré						+ 170,-		
026 Spiegelglas						+ 235,-		
077 Fog						+ 215,-		
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-		
070 DualPlus						+ 190,-		
Glasbeschichtung						+ 90,-		

Technische Informationen:


Die Seitenwand trägt 20 mm auf das Türelement auf.

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich. Terrazzo bis Breite 1400 mm möglich.


Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 5224

Badewannenseitenwand für Drehtür, Drehtür mit Festteil und Pendeltür (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	735-755	705-725	1750	471,-	497,-	507,-
800	003	775-795	785-805	755-775	1750	476,-	502,-	512,-
900	004	875-895	885-905	855-875	1750	502,-	526,-	539,-
Sondermaß	099	160-1600			max. 2000	664,-	690,-	703,-
Aufpreise								
005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo*, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt						+ 160,-		
008 Mastercarré						+ 170,-		
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-		
070 DualPlus						+ 190,-		
Glasbeschichtung						+ 90,-		

Technische Informationen:

Die Badewannenseitenwand trägt 20 mm auf das Türelement auf.


Die Badewannenseitenwand sitzt **auf** dem Badewannenrand.

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich. Terrazzo bis Breite 1400 mm möglich.

Badewannenseitenwand auch bestellbar mit Deckenstütze, anstatt Querstabilisator = Typ 5233

Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.




Sie benötigen eine **Express Lieferung?**

Ein großes Angebot an Fix48 Produkten finden Sie in der Serie MK 520

TYP 5203

Drehfalttür 2-teilig für Nische
Anschlag links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005)
750	002	730-770	730-770	615	2000	747,-	832,-	892,-
800	003	780-820	780-820	665	2000	752,-	837,-	897,-
900	004	880-920	880-920	765	2000	799,-	884,-	945,-
1000	005	980-1020	980-1020	865	2000	860,-	945,-	1.006,-
Sondermaß	099	540-1500	540-1500		max. 2200	1.000,-	1.086,-	1.149,-
Aufpreise						005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt		
						+ 160,-		
						008 Mastercarré		
						+ 170,-		
						026 Spiegelglas		
						+ 470,-		
						auf Sondermaßpreis je Schräge		
						+ 198,-		
						070 DualPlus		
						+ 190,-		
						Glasbeschichtung		
						+ 90,-		

TYP 5204

Drehfalttür 2-teilig für Nische
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich.


Falttiefe bei Maß 800 = 399 mm, 900 = 449 mm und 1000 = 499 mm.

Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.


Griff, Scharniere und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Zusätzliche Griff-Option Nr. 76
Option 521 | + 99,- €



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



+ PK 627




+ PK 658



TYP 5205

Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand
Anschlag links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)		
							alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005)
750	002	720-740	735-755	710-730	635	2000	747,-	832,-	892,-
800	003	770-790	785-805	760-780	685	2000	752,-	837,-	897,-
900	004	870-890	885-905	860-880	785	2000	799,-	884,-	945,-
1000	005	970-990	985-1005	960-980	885	2000	860,-	945,-	1.006,-
Sondermaß	099	540-1500				max. 2200	1.000,-	1.086,-	1.149,-
Aufpreise						005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt			
						+ 160,-			
						008 Mastercarré			
						+ 170,-			
						026 Spiegelglas			
						+ 470,-			
						auf Sondermaßpreis je Schräge			
						+ 198,-			
						070 DualPlus			
						+ 190,-			
						Glasbeschichtung			
						+ 90,-			

Technische Informationen:

Schrägen an der Griffseite möglich.

Falttiefe bei Maß 800 = 419 mm, 900 = 469 mm und 1000 = 519 mm.

Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.


Technisch bedingt schließen die Glaskanten der Drehfalttür und Seitenwand bündig auf einer Höhe von 1976 mm ab.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Griff, Scharniere und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Drehfalttür mit 2 Seitenwänden aus Stabilitätsgründen nicht möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Zusätzliche Griff-Option Nr. 76
Option 521 | + 99,- €



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



+ PK 627



+ PK 658



TYP 5207

Seitenwand rechts
für Drehfalttür (6 mm ESG)



TYP 5234

Seitenwand links
für Drehfalttür (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005)
750	002	725-745	735-755	705-725	2000	455,-	479,-	491,-
800	003	775-795	785-805	755-775	2000	460,-	484,-	496,-
900	004	875-895	885-905	855-875	2000	465,-	513,-	526,-
1000	005	975-995	985-1005	955-975	2000	508,-	533,-	545,-
Sonder- maß	099	175-1600			max. 2200	641,-	667,-	679,-
Aufpreise						005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt		
						008 Mastercarré		
						026 Spiegelglas		
						auf Sondermaßpreis je Schräge		
						070 DualPlus		
						Glasbeschichtung		


Technische Informationen:

Die Glaskanten von Drehfalttür und Seitenwand schließen bündig auf einer Höhe von 1976 mm ab.
Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich. Terrazzo bis Breite 1400 mm möglich.


Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 5225

Badewannenseitenwand rechts
für Drehfalttür (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800	003	775-795	785-805	755-775	1750	455,-	479,-	491,-
900	004	875-895	885-905	855-875	1750	465,-	513,-	526,-
Sonder- maß	099	175-1100			max. 2000	641,-	667,-	679,-
Aufpreise						005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt		
						008 Mastercarré		
						026 Spiegelglas		
						auf Sondermaßpreis je Schräge		
						070 DualPlus		
						Glasbeschichtung		

Technische Informationen:

Die Badewannenseitenwand sitzt **neben** der Badewanne und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.

Die Glaskanten von Drehfalttür und Badewannenseitenwand schließen oben bündig ab.


Wird eine Badewannenseitenwand breiter 1100 mm benötigt, bitte Typ 5207/5234 bestellen

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

TYP 5235

Badewannenseitenwand links
für Drehfalttür (6 mm ESG)



Sie benötigen eine **Express Lieferung**?
Ein großes Angebot an Fix48 Produkten
finden Sie in der Serie MK 520

TYP 5215

Eckeinstieg Drehtür 2-teilig
(6 mm ESG)



Sie benötigen eine Express-Lieferung?
Ein großes Angebot an Fix48 Produkten finden Sie in der Serie MK 520

Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannen- einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Ein- stiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)		
							alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750/900	018	725-745/875-895	735-755/885-905	705-725/855-875	1100	2000	1.042,-	1.116,-	1.179,-
900/750	019	875-895/725-745	885-905/735-755	855-875/705-725	1100	2000	1.042,-	1.116,-	1.179,-
800/800	014	775-795/775-795	785-805/785-805	755-775/755-775	960	2000	1.029,-	1.091,-	1.153,-
900/900	017	875-895/875-895	885-905/885-905	855-875/855-875	1100	2000	1.042,-	1.116,-	1.179,-
1000/1000	020	975-995/975-995	985-1005/985-1005	955-975/955-975	1245	2000	1.129,-	1.192,-	1.254,-
Sonder- maß	099	390-1100				max. 2200	1.317,-	1.393,-	1.458,-
Aufpreise	005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt						+ 320,-		
	008 Mastercarré						+ 340,-		
	026 Spiegelglas						+ 235,-		
	auf Sondermaßpreis je Schräge						+ 198,-		
	070 DualPlus						+ 380,-		
	Glasbeschichtung						+ 180,-		

Technische Informationen:

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.


Eckeinstieg Drehtür 2-teilig mit Eckeinstieg Drehfalttür kombinierbar. Siehe Seite xxx.

Schrägen an Griffseite möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Griffe und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

TYP 5216

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig
(6 mm ESG)



Optimale
Standardgrößen
für Bodenmontage

								Klarglas (001)		
Maß	Maß- Typ	Festteil- breite	Produktmaß je Seite	Wannen- einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800/800	014	250-270	761-781	785-805	755-775	645	2000	1.091,-	1.153,-	1.216,-
900/900	017	300-320	861-881	885-905	855-875	715	2000	1.115,-	1.179,-	1.242,-
900/900	225		900-920	Bodenmontage**	890-910	715	2000	1.254,-	1.318,-	1.382,-
1000/1000	020	300-320	961-981	985-1005	955-975	860	2000	1.192,-	1.258,-	1.317,-
1000/1000	226		1000-1020	Bodenmontage**	990-1010	860	2000	1.214,-	1.358,-	1.420,-
1200/1200	024	500-520	1161-1181	1185-1205	1155-1175	860	2000	1.254,-	1.317,-	1.380,-
1200/1200	227		1200-1220	Bodenmontage**	1190-1210	860	2000	1.324,-	1.388,-	1.451,-
750/900	018	250-270/300-320	711-731/861-881	735-755/885-905	705-725/855-875	650	2000	1.115,-	1.179,-	1.242,-
900/750	019	300-270/300-320	861-881/711-731	885-905/735-755	855-875/705-725	650	2000	1.115,-	1.179,-	1.242,-
Sonder- maß	099	195-1145	550-1500 Tür max. 800				max. 2200	1.393,-	1.458,-	1.523,-
Aufpreise	005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt							+ 320,-		
	008 Mastercarré							+ 340,-		
	026 Spiegelglas							+ 940,-		
	027 Spiegelglas / Klarglas							+ 470,-		
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-		
	070 DualPlus							+ 380,-		
	Glasbeschichtung							+ 180,-		


Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. * Bella C bis 2100 mm möglich.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.

Türflügel: 750/900 = 459/560, 800/800 = 510 mm, 900/900 = 560 mm, 1000/1000 = 660 mm, 1200/1200 = 660 mm

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

TYP 5226

EckEinstieg Drehfalttür (6 mm ESG)



**** Optimal für Bodenmontage Glasmitte auf Fuge**

Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannen-einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)		
							alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
750/900	018	725-745/875-895	735-755/885-905	705-725/855-875	995	2000	1.251,-	1.321,-	1.382,-
900/750	019	875-895/725-745	885-905/735-755	855-875/705-725	995	2000	1.261,-	1.321,-	1.382,-
800/800	014	775-795/775-795	785-805/785-805	755-775/755-775	960	2000	1.140,-	1.200,-	1.261,-
800/800	224	810-830/810-830	Bodenmontage**	790-810/790-810	960	2000	1.397,-	1.458,-	1.520,-
900/900	017	875-895/875-895	885-905/885-905	855-875/855-875	1100	2000	1.261,-	1.321,-	1.382,-
900/900	225	910-930/910-930	Bodenmontage**	890-910/890-910	1100	2000	1.458,-	1.519,-	1.580,-
1000/1000	020	975-995/975-995	985-1005/985-1005	955-975/955-975	1240	2000	1.382,-	1.443,-	1.504,-
1000/1000	226	1010-1030/1010-1030	Bodenmontage**	990-1010/990-1010	1240	2000	1.518,-	1.580,-	1.641,-
1200/1200	024	1175-1195/1175-1195	1185-1205/1185-1205	1155-1175/1155-1175	1520	2000	1.454,-	1.539,-	1.600,-
1200/1200	227	1210-1230	Bodenmontage**	1190-1210	1520	2000	1.555,-	1.628,-	1.689,-
Sondermaß	099	540-1200				max. 2200	1.655,-	1.717,-	1.779,-
Aufpreise							005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo		
							008 Mastercarré		
							070 DualPlus		
							Glasbeschichtung		

Technische Informationen:


Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Zusätzliche Griff-Option Nr. 76
Option 521 | + 99,- €

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

TYP 5166

EckEinstieg Drehfalttür mit Festteilen (6 mm ESG)



								Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Festteilbreite	Produktmaß je Seite	Wannen- einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Einstiegs- breite	Höhe	alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800/800	014	178	775-795	785-805	765-785	660	2000	1.382,-	1.443,-	1.504,-
900/900	017	178	875-895	885-905	865-885	805	2000	1.504,-	1.564,-	1.624,-
1000/1000	020	178	975-995	985-1005	965-985	945	2000	1.624,-	1.685,-	1.746,-
Sonder- maß	099		715-1500				max. 2200	1.903,-	1.965,-	2.027,-
Aufpreise	005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt							+ 320,-		
	008 Mastercarré							+ 340,-		
	026 Spiegelglas							+ 1.410,-		
	027 Spiegelglas / Klarglas							+ 470,-		
	070 DualPlus							+ 380,-		
	Glasbeschichtung							+ 180,-		

Technische Informationen:

Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Max. Türbreite = 900 mm, max. Festteilbreite = 600 mm. Bei über das Sondermaß hinausgehenden Größen sprechen Sie uns bitte an.


* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griffe, Scharniere und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Festteile min. 235 mm


Zusätzliche Griff-Option Nr. 76
Option 521 | + 99,- €

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

TYP 5236


Eckeinstieg Kombination
Drehtür/Drehtür mit Festteil rechts
(6 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
		Drehtür	Drehtür mit Festteil	Drehtür	Drehtür mit Festteil	Drehtür	DT m. Festteil			alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800/800	014	775-795	775-795	785-805	785-805	765-785	755-775	820	2000	1.081,-	1.153,-	1.217,-
900/900	017	875-895	875-895	885-905	885-905	865-885	855-875	930	2000	1.091,-	1.179,-	1.243,-
1000/1000	020	975-995	975-995	985-1005	985-1005	965-985	955-975	1070	2000	1.192,-	1.254,-	1.318,-
Sonder- maß	099	390- 1100	550- 1500						max. 2200	1.393,-	1.457,-	1.523,-
Aufpreise		005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 320,-		
		008 Mastercarré								+ 340,-		
		027 Spiegelglas / Klarglas								+ 235,-		
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-		
		070 DualPlus								+ 380,-		
		Glasbeschichtung								+ 180,-		

TYP 5237

Eckeinstieg Kombination
Drehtür/Drehtür mit Festteil links
(6 mm ESG)



Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Festteilbreiten: 800/800 = 250-270, 900/900 = 300-320, 1000/1000 = 300-320 mm.

Türflügel: 800/800 = 510 mm; 900/900 = 560 mm; 1000/1000 = 660 mm

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:

Nebenteil


Tür



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


Tür



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK658

TYP 5250

Eckeinstieg Kombination
Drehfalttür links, Drehtür rechts
(6 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
		Drehfalttür	Drehtür	Drehfalttür	Drehtür	Drehfalttür	Drehtür			alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800/800	014	775-795	775-795	785-805	785-805	755-775	755-775	1100	2000	1.280,-	1.332,-	1.353,-
900/900	017	875-895	875-895	885-905	885-905	855-875	855-875	1100	2000	1.334,-	1.359,-	1.382,-
1000/1000	020	975-995	975-995	985-1005	985-1005	955-975	955-975	1240	2000	1.454,-	1.479,-	1.504,-
Sonder- maß	099	540- 1200	390- 1100						max. 2200	1.730,-	1.755,-	1.779,-
Aufpreise		005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 320,-		
		008 Mastercarré								+ 340,-		
		026 Spiegelglas								+ 705,-		
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-		
		070 DualPlus								+ 380,-		
		Glasbeschichtung								+ 180,-		

Technische Informationen:

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.


Griffe, Scharniere, Stabilisatoren und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

* Calmo Nova bis zu einer Höhe von 2000 mm, Bella C bis 2100 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:


Nebenteil

Tür



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß wenn außerhalb vom Produktmaß)




Zusätzliche Griff-Option Nr. 76
Option 521 | + 99,- €



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK658

TYP 5252

EckEinstieg Kombination
Drehfalttür links, Drehtür mit
Festteil rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
		Drehfalttür	Drehtür	Drehfalttür	Drehtür	Drehfalttür	Drehtür			alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
900/900	017	875-895	875-895	885-905	885-905	865-885	855-875	930	2000	1.334,-	1.359,-	1.382,-
1000/1000	020	975-995	975-995	985-1005	985-1005	965-985	955-975	1070	2000	1.454,-	1.479,-	1.504,-
Sonder- maß	099	540- 1200	550- 1500						max. 2200	1.730,-	1.755,-	1.779,-
Aufpreise										005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt		
										008 Mastercarré		
										027 Spiegelglas / Klarglas		
										auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt		
										070 DualPlus		
										Glasbeschichtung		

Technische Informationen:

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Sprechen Sie uns gerne an.

Griffe, Scharniere, Stabilisatoren und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


Festteilbreite mi. 200 mm, Türbreite an Festteil max. 800 mm.

* Bella C bis 2100 mm möglich.


Festteil: bei 900/900 mm und 1000/1000 mm = 241 mm

TYP 5253

EckEinstieg Kombination
Drehfalttür rechts, Drehtür mit
Festteil links (6 mm ESG)






Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK 658 

TYP 5213

Runddusche 4-teilig, Radius 500
(6 mm ESG)

TYP 5214

Runddusche 4-teilig, Radius 550
(6 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Produktmaß je Seite	Wannenein- baumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite Typ 5213=R470, Typ 5214=R520	Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
							alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
900/900	017	875-895	885-905	865-885	*	2000	1.179,-	1.243,-	1.304,-
1000/1000	020	975-995	985-1005	965-985	*	2000	1.304,-	1.367,-	1.431,-
Sonder- maß	099	R 500 = 740-1000 R 550 = 790-1100				2000	1.458,-	1.523,-	1.585,-
Aufpreise							auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt		
							Glasbeschichtung		

Technische Informationen:

* Einstiegsbreite bei R 500 = 715 mm, bei R 550 = 790 mm.

Festteilbreite bei R 500 Größe 900/900 = 296 mm, 1000/1000 = 396 mm; bei R 550 Größe 900/900 = 250 mm, 1000/1000 = 346 mm

Rundduschen 2-/4-teilig kombinierbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.

Schrägen, Ausschnitte und Sondermaße am Festteil möglich.

Griffe, Stabilisatoren und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK 658 


TYP 5220

Fünfeckdusche Drehtür
Anschlag links (6 mm ESG)



TYP 5162

Fünfeckdusche Drehtür
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wannenein- baumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
							alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
900/900	017	875-895	885-905	425-445/625/425-445	485	2000	1.217,-	1.293,-	1.367,-
Sonder- maß	099	Tür: 570-810 Festteile: 173-700				max. 2200	1.496,-	1.573,-	1.585,-
Aufpreise							+ 320,-		
005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt							+ 320,-		
008 Mastercarré							+ 340,-		
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-		
070 DualPlus							+ 380,-		
Glasbeschichtung							+ 180,-		

Technische Informationen:


Bei Bestellung bitte immer den Typ oder die Außenkante der vorhandenen bereits eingebauten Duschwanne angeben.

Die Einstiegsbreite ist von der Duschwanne abhängig.

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griff, Stabilisatoren und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.





Standardschenkelmaße

D	E	a	b	c
900	900	450	636	450

Weitere Schenkelmaße als Sondermaß möglich.

Einbausituation Wannenmontage:




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK658



TYP 5221

Fünfeckdusche Pendeltür
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wannenein- baumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
							alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
900/900	017	875-895/875-895	885-905	415-435/640/415-435	465	2000	1.217,-	1.293,-	1.367,-
Sonder- maß	099	Tür: 568-810 Festteile: 173-698				max. 2200	1.496,-	1.573,-	1.585,-
Aufpreise							+ 320,-		
005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt							+ 320,-		
008 Mastercarré							+ 340,-		
auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt							+ 198,-		
070 DualPlus							+ 380,-		
Glasbeschichtung							+ 180,-		

Technische Informationen:


Bei Bestellung bitte immer den Typ oder die Außenkante der vorhandenen bereits eingebauten Duschwanne angeben.

Die Einstiegsbreite ist von der Duschwanne abhängig.

Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griffe, Stabilisatoren und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.





Standardschenkelmaße

D	E	a	b	c
900	900	450	636	450

Weitere Schenkelmaße als Sondermaß möglich.

Einbausituation Wannenmontage:




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK658





TYP 5245

Pendeltür mit 2 Seitenwänden
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
		Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand			alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
900/900/900	017	880-920	875-895	900-940	885-905	845-885	855-875	690	2000	1.758,-	1.880,-	1.940,-
1000/1000/1000	020	980-1020	975-995	1000-1040	985-1005	945-985	955-975	790	2000	1.819,-	1.940,-	2.001,-
800/1000/800	021	980-1020	775-795	1000-1040	785-805	945-985	755-775	790	2000	1.758,-	1.880,-	1.940,-
800/1200/800	022	1180-1220	775-795	1200-1240	785-805	1145-1185	755-775	990	2000	1.819,-	1.940,-	2.001,-
Sondermaß	099	550-1300	160-1300						max. 2200	1.977,-	2.100,-	2.162,-
Aufpreise		005 Bella C*, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt, 003 Grau getönt								+ 480,-		
		008 Mastercarré								+ 510,-		
		026 Spiegelglas								+ 235,-		
		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt								+ 198,-		
		070 DualPlus								+ 570,-		
		Glasbeschichtung								+ 270,-		

Technische Informationen:


Ausladung der Türen bei Maß 800 = 290 mm, 900 = 340 mm, 1000 = 390 mm und 1200 = 490 mm.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Griff, Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


Schrägen und Ausschnitte sind an den Seitenwänden möglich.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

TYP 5194

U-Kabine Eckeinstieg mit Seitenwand
links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)		
				alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
Sonder- maß	099	Eckeinstieg = 550 - 1500 mm Seitenwand = 159 - 1500 mm	max. 2200	2.053,-	2.139,-	2.192,-
Aufpreise		003 Grau getönt, 005 Bella C*, 043 Terrazzo, 045 Intima		+ 480,-		
		008 Mastercarré		+ 510,-		
		070 DualPlus		+ 570,-		
		Glasbeschichtung		+ 270,-		

Technische Informationen:

* Bella C bis 2100 mm möglich.



Die Breite der Festteile bzw. des Türelements kann nach Klärung durch unsere Konstruktion individuell festgelegt werden.

Bitte die gewünschten Maße bei Bestellung angeben.

Griffe, Scharniere und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


TYP 5195

U-Kabine Eckeinstieg mit Seitenwand
rechts (6 mm ESG)



TYP 5227

U-Kabine mit Drehfalttüren, 4-teilig
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)		
				alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom-effekt (005)
Sondermaß	099	Gesamtbreite 2 Elemente = max. 1450 mm Maß B = max. 1200 mm	max. 2200	2.472,-	2.534,-	2.596,-
Aufpreise	005 Bella C*, 030 Satiniert			+ 480,-		
	070 DualPlus			+ 570,-		
	Glasbeschichtung			+ 270,-		

Technische Informationen:

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Die Scharniere werden innen montiert. Türen öffnen dadurch nach innen.


Die Breite des Seitenteils bzw. des Türelements kann nach Klärung durch unsere Konstruktion individuell festgelegt werden.

Bitte die gewünschten Maße bei Bestellung angeben.

Griffe, Scharniere und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

TYP 5228

U-Kabine mit Drehfalttüren, 6-teilig
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)		
				alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom-effekt (005)
Sondermaß	099	Gesamtbreite 3 Elemente max. 1450 mm B max. 1200 mm	max. 2200	2.843,-	2.904,-	2.967,-
Aufpreise	005 Bella C*, 030 Satiniert			+ 480,-		
	070 DualPlus			+ 570,-		
	Glasbeschichtung			+ 270,-		

Technische Informationen:

Die Türelemente lassen sich komplett an die Wand falten.

Die vorderen Beschläge werden innen montiert. Türen öffnen dadurch nach innen.

* Bella C bis 2100 mm möglich.

Die Breite der Seitenteile bzw. des Türelements kann nach Klärung durch unsere Konstruktion individuell festgelegt werden.

Bitte die gewünschten Maße bei Bestellung angeben.

Griffe, Scharniere und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

TYP 5167

U-Kabine mit Drehfalttüren, 4-teilig
mit Festteilen (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe + 35 mm Stabilisator	Klarglas (001)		
				alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom-effekt (005)
Sondermaß	099	min. Festteillebreite = 250 mm, Maß B = max. 1200 mm	max. 2200	2.719,-	2.806,-	2.904,-
Aufpreise	005 Bella C*, 030 Satiniert, 003 Grau getönt			+ 480,-		
	008 Mastercarré			+ 510,-		
	026 Spiegelglas			+ 1.350,-		
	027 Festteile in Spiegelglas / Türelemente in Klarglas			+ 450,-		
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt			+ 198,-		
	070 DualPlus			+ 570,-		
	Glasbeschichtung			+ 270,-		

Technische Informationen:

Die vorderen Beschläge werden innen montiert. Türen öffnen dadurch nach innen.

* Bella C bis 2100 mm möglich.



Die Breite der Festteile bzw. des Türelements kann, nach Prüfung der technischen Machbarkeit, individuell festgelegt werden.

Bitte die gewünschten Maße bei Bestellung angeben.

Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich.



Griffe, Stabilisatoren, Scharniere und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658



TYP 5256

Drehtür horizontal geteilt für Nische
Anschlag links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom-effekt (005)
800	003	770-810	770-810	655	2000	847,-	921,-	982,-
900	004	870-910	870-910	755	2000	873,-	945,-	1.006,-
1000	005	970-1010	970-1010	855	2000	897,-	970,-	1.030,-
Sondermaß	099	530-1200			800-2200	1.063,-	1.136,-	1.198,-
Aufpreise						070 DualPlus		
						Glasbeschichtung		
						+ 190,-		
						+ 90,-		

Technische Informationen:

Höhe der unteren Türhälfte: 900 mm, Höhe der oberen Türhälfte: 1100 mm

Auf Wunsch kann die Teilung auch individuell angepasst werden, sofern technisch möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Bei Kombination mit Badewannenseitenwand bitte Drehtür für Nische Typ 5256/5259 verwenden.

Griffe und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.


TYP 5259

Drehtür horizontal geteilt für Nische
Anschlag rechts (6 mm ESG)




Griff Nr. 49
Flexibel feststellbar

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 5170

Pendeltür horizontal geteilt für Nische
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)		
					alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom-effekt (005)
Sondermaß	099	550-1800	-	800-2200	1.581,-	1.705,-	1.829,-
Aufpreise						070 DualPlus	
						Glasbeschichtung	
						+ 190,-	
						+ 90,-	

Technische Informationen:

Höhe der unteren Türhälften: 900 mm, Höhe der oberen Türhälften: 1100 mm


Auf Wunsch kann die Teilung auch individuell angepasst werden, sofern technisch möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Griffe und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.




Griff Nr. 49
Flexibel feststellbar

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626



TYP 5172

Drehtür horizontal geteilt mit Festteil für Nische Anschlag links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom-effekt (005)
Sondermaß	099	725-1500	725-1500	max. 695	800-2200	1.186,-	1.259,-	1.321,-
Aufpreise	070 DualPlus					+ 190,-		
	Glasbeschichtung					+ 90,-		

Technische Informationen:

Höhe der unteren Türhälfte: 900 mm, Höhe der oberen Türhälfte: 1.100 mm

Maximale Türbreite = 800 mm

Festteilbreiten = min. 212 mm, max. 1.000 mm

Auf Wunsch kann die Teilung auch individuell angepasst werden, sofern technisch möglich. Bitte sprechen Sie uns an.


Griffe und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.




Griff Nr. 49
Flexibel feststellbar

TYP 5173

Drehtür horizontal geteilt mit Festteil für Nische Anschlag rechts (6 mm ESG)




Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

TYP 5174

Drehtür horizontal geteilt mit Nebenteil für Nische Anschlag links (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom-effekt (005)
Sondermaß	099	725-1500	725-1500	max. 720	800-2200	1.186,-	1.259,-	1.321,-
Aufpreise	070 DualPlus					+ 190,-		
	Glasbeschichtung					+ 90,-		

Technische Informationen:

Höhe der unteren Türhälfte: 900 mm, Höhe der oberen Türhälfte: 1100 mm

Maximale Türbreite = 800 mm

Nebenteilbreiten = min. 193 mm, max. 1.000 mm

Auf Wunsch kann die Teilung auch individuell angepasst werden, sofern technisch möglich. Bitte sprechen Sie uns an.


Griffe und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.




Griff Nr. 49
Flexibel feststellbar

TYP 5175

Drehtür horizontal geteilt mit Nebenteil für Nische Anschlag rechts (6 mm ESG)




Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:


(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 658

TYP 5257

Drehtür horizontal geteilt für
Seitenwand, Anschlag links
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)		
									alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800	003	755-795	775-805	755-795	785-825	765-805	640	2000	847,-	921,-	982,-
900	004	855-895	875-905	855-895	885-925	865-905	740	2000	873,-	945,-	1.006,-
1000	005	955-995	975-1005	955-995	985-1025	965-1005	840	2000	897,-	970,-	1.030,-
Sonder- maß	099	530-1200						max. 2200	1.063,-	1.136,-	1.198,-
Aufpreise		070 DualPlus							+ 190,-		
		Glasbeschichtung							+ 90,-		

Technische Informationen:

Höhe der unteren Türhälfte: 900 mm | Höhe der oberen Türhälfte: 1100 mm. Griffe und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.
Auf Wunsch kann die Teilung auch individuell angepasst werden, sofern technisch möglich. Bitte sprechen Sie uns an.
Bei Kombination mit Badewannenseitenwand bitte Drehtür für Nische Typ 5256/5259 verwenden.


TYP 5269

Drehtür horizontal geteilt für
Seitenwand, Anschlag rechts
(6 mm ESG)




Griff Nr. 49
Flexibel feststellbar

Einbausituation Wanneneinbau:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 5202

Seitenwand für
Drehtür Typ 5257/5269
(6 mm ESG)





Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +35 mm Stabilisator	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
750	002	725-745	735-755	705-725	2000	476,-	502,-	512,-
800	003	775-795	785-805	755-775	2000	476,-	502,-	512,-
900	004	875-895	885-905	855-875	2000	502,-	526,-	539,-
1000	005	975-995	985-1005	955-975	2000	526,-	551,-	564,-
Sonder- maß	099	160-1600			400- 2200	664,-	690,-	703,-
Aufpreise		070 DualPlus				+ 190,-		
		Glasbeschichtung				+ 90,-		

Technische Informationen:

Seitenwand trägt 20 mm auf das Türelement auf.
Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.
Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Einbausituation Bodenmontage: Einbausituation Wanneneinbau:



TYP 5224

Badewannenseitenwand für
Drehtür Typ 5256/5259
(6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe +35 mm Stabilisator	Klarglas (001)		
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
750	002	725-745	735-755	705-725	1750	476,-	502,-	512,-
800	003	775-795	785-805	755-775	1750	476,-	526,-	539,-
900	004	875-895	885-905	855-875	1750	502,-	551,-	564,-
Sonder- maß	099	160-1100			400-2000	664,-	690,-	703,-
Aufpreise		070 DualPlus				+ 190,-		
		Glasbeschichtung				+ 90,-		

Technische Informationen:

Die Badewannenseitenwand sitzt **auf** dem Badewannenrand.
Bei Kombination mit Badewannenseitenwand bitte Drehtür für Nische Typ 5256/5259 verwenden.
Wird eine Badewannenseitenwand breiter 1100 mm benötigt, bitte Typ 5202 bestellen.
Stabilisator und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.

Einbausituation Wanneneinbau:



TYP 5258

EckEinstieg Drehtür 2-teilig
horizontal geteilt (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wanneneinbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite	Ein- stiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)		
							alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
800/800	014	775-795	785-805	755-775	960	2000	1.285,-	1.406,-	1.528,-
900/900	017	875-895	885-905	855-875	1100	2000	1.309,-	1.430,-	1.552,-
1000/1000	020	975-995	985-1005	955-975	1245	2000	1.431,-	1.552,-	1.673,-
Sondermaß	099	530-1200				800- 2200	1.581,-	1.705,-	1.829,-
Aufpreise									
070 DualPlus							+ 380,-		
Glasbeschichtung							+ 180,-		

Technische Informationen:

Höhe der unteren Türhälfte: 900 mm | Höhe der oberen Türhälfte: 1100 mm


Auf Wunsch kann die Teilung auch individuell angepasst werden, sofern technisch möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Griffe und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.




Griff Nr. 49
Flexibel feststellbar

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)




Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei bei: PK 626 + PK 627 + PK658



TYP 5171

EckEinstieg Drehtür 4-teilig
horizontal geteilt (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabilisator	Klarglas (001)		
					alu silber matt (001)	weiß (011)	alu chrom- effekt (005)
Sondermaß	099	550-1500	max. 1000	800-2200	1.730,-	1.853,-	1.977,-
Aufpreise							
070 DualPlus					+ 380,-		
Glasbeschichtung					+ 180,-		

Technische Informationen:

Höhe der unteren Türhälfte: 900 mm | Höhe der oberen Türhälfte: 1100 mm

Maximale Türbreite = 800 mm


Auf Wunsch kann die Teilung auch individuell angepasst werden, sofern technisch möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Griffe und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.




Griff Nr. 49
Flexibel feststellbar

Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei bei: PK 626 + PK 627 + PK658



Neu

TYP 5720+5722

Drehtür + Seitenwand ▶

MK

480

- ▶ 6 mm Sicherheitsglas
- ▶ Neue Serie mit Drehtür, Pendeltür, Drehfalttür und Schiebetür
- ▶ vorgelagerter Drehpunkt mit Hebe-Senkmechanismus
- ▶ viele Lösungsvarianten

6 mm
Sicherheitsglas





▲ MK480 Schiebetür und Seitenwand


▼ Griff Nr. 99 (Standardgriff Drehtür)



▼ Griff Nr. 45
(Standardgriff Pendeltür)



▼ Griff Nr. 25
(Standardgriff Schiebetür)



▼ Vorgelagertes Scharnier
mit Hebe-Senkmechanismus



▼ Drehfalt-Scharnier mit
Hebe-Senkmechanismus



▼ Magnetgleiter bei
Schiebetüren



Produktübersicht

MK480 teilgerahmt



Drehtür für Nische, 6 mm
► Seite 208



Drehtür und Seitenwand, 6 mm
► Seite 208



Drehtür + Badewannenseitenwand, 6 mm
► Seite 209



Pendeltür und Seitenwand, 6 mm
► Seite 210



Drehfalttür und Badewannenseitenwand
6 mm ► Seite 211



Pendeltür für Nische, 6 mm
► Seite 210

Produktübersicht

MK480 teilgerahmt



Drehfalttür für Nische, 6 mm
► Seite 212



Drehfalttür und Seitenwand, 6 mm
► Seite 212



Drehfalttür und Badewannenseitenwand
6 mm ► Seite 213



Schiebetür für Nische, 6 mm
► Seite 214



Schiebetür und Seitenwand, 6 mm
► Seite 214



Schiebetür und Badewannenseitenwand
6 mm ► Seite 215

TYP 5720

Drehtür für Nische oder für Seitenwand (6 mm ESG)



									Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite Nische / SW	Höhe + 35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	schwarz matt (031)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Kombination mit Seitenwand				
750	002	720-750	730-745	720-750	735-750	710-725	462	2000	568,-	708,-
800	003	770-800	780-795	770-800	785-800	760-775	512	2000	574,-	714,-
900	004	870-900	880-895	870-900	885-900	860-875	612	2000	578,-	724,-
1000	005	970-1000	980-995	970-1000	985-1000	960-975	712	2000	638,-	799,-
Sonder- maß	099	650-1200		-	-	-	-	max. 2200	758,-	1.059,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert								+ 160,-	
	Glasbeschichtung								+ 90,-	


Technische Informationen:

Für Nischeneinbau oder für Kombination mit gleichhoher Seitenwand geeignet


Schrägen und Ausschnitte sind nicht möglich

Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Drehtür für Nische



Drehtür für Seitenwand



TYP 5721

Drehtür für Badewannen-
seitenwand (6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	weiß matt (030) schwarz matt (031)
800	003	785-800	785-800	512	2000	574,-	714,-
900	004	885-900	885-900	612	2000	578,-	724,-
1000	005	985-1000	985-1000	712	2000	638,-	799,-
Sonder- maß	099	650-1200	-	-	max. 2200	758,-	1.059,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 160,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte sind nicht möglich

Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Drehtür für Badewannenseitenwand



TYP 5722


Seitenwand **für** Drehtür
(6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	725-745	735-755	690-710	-	2000	314,-	324,-
800	003	775-795	785-805	740-760	-	2000	319,-	329,-
900	004	875-895	885-905	840-860	-	2000	338,-	348,-
1000	005	975-995	985-1005	940-960	-	2000	368,-	375,-
Sonder- maß	099	250-1200	-	-	-	max. 2200	485,-	531,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert						+ 160,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	


Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte möglich

Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Seitenwand für Drehtür

TYP 5723


Badewannenseitenwand **für**
Drehtür (6 mm ESG)

						Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	weiß matt (030) schwarz mat (031)
750	002	725-745	735-755	-	1750	314,-	324,-
800	003	775-795	785-805	-	1750	319,-	329,-
900	004	875-895	885-905	-	1750	338,-	348,-
1000	005	975-995	985-1005	-	1750	368,-	375,-
Sonder- maß	099	250-1200	-	-	max. 2000	485,-	531,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 160,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte möglich

Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Die Badewannenseitenwand sitzt **auf** dem Badewannenrand**Badewannenseitenwand für Drehtür**

TYP 5726

Pendeltür für Nische und für Seitenwand (6 mm ESG)




								Klarglas (001)		
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite Nische / SW	Höhe + 35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	schwarz matt (031)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Kombination mit Seitenwand				
800	003	770-800	785-800	770-800	785-810	761-776	556 / 571	2000	599,-	749,-
900	004	870-900	885-900	870-900	885-910	861-876	656 / 671	2000	619,-	759,-
1000	005	970-1000	985-1000	970-1000	985-1010	961-976	756 / 771	2000	674,-	834,-
Sonder- maß	099	750-1200		-	-	-	-	max. 2200	793,-	1.089,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert								+ 160,-	
	Glasbeschichtung								+ 90,-	


Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte nichtmöglich

Pendeltür für Nische



Drehtür für Seitenwand



TYP 5727

Pendeltür für Badewannen-
seitenwand (6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	schwarz mat (031)
800	003	785-800	785-800	571	2000	599,-	749,-
900	004	885-900	885-900	671	2000	619,-	759,-
1000	005	985-1000	985-1000	771	2000	674,-	834,-
Sonder- maß	099	750-1200	-	-	max. 2200	793,-	1.089,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 160,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte sind nicht möglich
Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Pendeltür für Badewannenseitenwand



TYP 5722


Seitenwand **für** Pendeltür
(6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	schwarz matt (031)
750	002	725-745	735-755	690-710	-	2000	314,-	324,-
800	003	775-795	785-805	740-760	-	2000	319,-	329,-
900	004	875-895	885-905	840-860	-	2000	338,-	348,-
1000	005	975-995	985-1005	940-960	-	2000	368,-	375,-
Sonder- maß	099	250-1200	-	-	-	max. 2200	485,-	531,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert						+ 160,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte möglich

Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Seitenwand für Pendeltür

TYP 5723


Badewannenseitenwand **für**
Pendeltür (6 mm ESG)

						Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	schwarz mat (031)
750	002	725-745	735-755	-	1750	314,-	324,-
800	003	775-795	785-805	-	1750	319,-	329,-
900	004	875-895	885-905	-	1750	338,-	348,-
1000	005	975-995	985-1005	-	1750	368,-	375,-
Sonder- maß	099	250-1200	-	-	max. 2000	485,-	531,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 160,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte möglich

Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Die Badewannenseitenwand sitzt **auf** dem Badewannenrand**Badewannenseitenwand für Pendeltür**

TYP 5728

Drehfalttür für Nische oder für Seitenwand Anschlag links (6 mm ESG)




									Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	schwarz matt (031)
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Kombination mit Seitenwand				
750	002	720-750	730-745	720-750	735-750	710-725	462	2000	579,-	719,-
800	003	770-800	780-795	770-800	785-800	760-775	512	2000	599,-	749,-
900	004	870-900	880-895	870-900	885-900	860-875	612	2000	619,-	759,-
1000	005	970-1000	980-995	970-1000	985-1000	960-975	712	2000	674,-	834,-
Sonder- maß	099	650-1200		-	-	-	-	max. 2200	793,-	1.089,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert								+ 160,-	
	Glasbeschichtung								+ 90,-	

Technische Informationen:


Für Nischeneinbau oder für Kombination mit gleichhoher Seitenwand geeignet
Schrägen und Ausschnitte sind nicht möglich

TYP 5729


Drehfalttür für Nische oder für Seitenwand Anschlag rechts (6 mm ESG)



Drehfalttür für Nische



Drehfalttür für Seitenwand



TYP 5730

Drehfalttür Anschlag links für Badewannenseitenwand (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	schwarz mat (031)
800	003	785-800	785-800	571	2000	599,-	749,-
900	004	885-900	885-900	671	2000	619,-	759,-
1000	005	985-1000	985-1000	771	2000	674,-	834,-
Sondermaß	099	650-1200	-	-	max. 2200	793,-	1.089,-
Aufpreis	003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 160,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte sind nicht möglich

TYP 5731

Drehfalttür Anschlag rechts für Badewannenseitenwand (6 mm ESG)



Drehfalttür für Badewannenseitenwand



TYP 5722

Seitenwand **für** Drehfalttür
(6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
							alu silber matt (001)	schwarz matt (031)
750	002	725-745	735-755	690-710	-	2000	314,-	324,-
800	003	775-795	785-805	740-760	-	2000	319,-	329,-
900	004	875-895	885-905	840-860	-	2000	338,-	348,-
1000	005	975-995	985-1005	940-960	-	2000	368,-	375,-
Sonder- maß	099	250-1200	-	-	-	max. 2200	485,-	531,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert						+ 160,-	
	Glasbeschichtung						+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte möglich


Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Seitenwand für Drehfalttür



TYP 5723

Badewannenseitenwand **für**
Drehfalttür (6 mm ESG)



						Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein-stiegs-breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	schwarz mat (031)
750	002	725-745	735-755	-	1750	314,-	324,-
800	003	775-795	785-805	-	1750	319,-	329,-
900	004	875-895	885-905	-	1750	338,-	348,-
1000	005	975-995	985-1005	-	1750	368,-	375,-
Sonder- maß	099	250-1200	-	-	max. 2000	485,-	531,-
Auf- preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 160,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte möglich

Montage kann mit Anschlag links oder rechts erfolgen

Die Badewannenseitenwand sitzt **auf** dem Badewannenrand




Badewannenseitenwand für Drehfalttür



TYP 5732

Schiebetür **für** Nische
Anschlag links (6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein-stiegs-breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	schwarz matt (031)
1200	040	1160-1200	1160-1200	512	2000	632,-	784,-
1400	041	1360-1400	1360-1400	612	2000	664,-	829,-
Sondermaß	099	1200-1600	-	-	max. 2200	864,-	1.018,-
Auf-preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 160,-	
	Glasbeschichtung					+ 90,-	

Technische Informationen:


Schrägen und Ausschnitte sind nicht möglich

TYP 5733

Schiebetür **für** Nische
Anschlag rechts (6 mm ESG)




Schiebetür für Nische



TYP 5734

Schiebetür Anschlag links
und Seitenwand (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein-stiegs-breite	Höhe +35 mm Stabi.	Klarglas (001)	
						alu silber matt (001)	schwarz mat (031)
1200/800	184	1173-1193 / 772-792	1180-1200 / 780-800	512	2000	935,-	1.096,-
1200/900	137	1173-1193 / 872-892	1180-1200 / 880-900	512	2000	960,-	1.116,-
1400/800	180	1373-1393 / 772-792	1380-1400 / 780-800	612	2000	967,-	1.141,-
1400/900	182	1373-1393 / 872-892	1380-1400 / 880-900	612		992,-	1.161,-
Sondermaß	099	1173-1600 / 250-1400	1180-1600 / 250-1400	-	max. 2200	1.329,-	1.539,-

TYP 5735


Schiebetür Anschlag rechts
und Seitenwand (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein-stiegs-breite	Höhe +35 mm Stabi.	alu silber matt (001)	schwarz mat (031)
800/1200	022	1173-1193 / 772-792	1180-1200 / 780-800	512	2000	935,-	1.096,-
900/1200	023	1173-1193 / 872-892	1180-1200 / 880-900	512	2000	960,-	1.116,-
800/1400	027	1373-1393 / 772-792	1380-1400 / 780-800	612	2000	967,-	1.141,-
900/1400	186	1373-1393 / 872-892	1380-1400 / 880-900	612	2000	992,-	1.161,-
Sondermaß	099	1173-1600 / 250-1400	1180-1600 / 250-1400	-	max. 2200	1.329,-	1.539,-
Auf-preise	003 Grau getönt, 030 Satiniert					+ 320,-	
	Glasbeschichtung					+ 180,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	


Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich



TYP 5736


Schiebetür Anschlag links
und Badewannenseitenwand
(6 mm ESG)



							Klarglas (001)	
Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein-stiegs-breite	Höhe +35 mm Stabi.		alu silber matt (001)	schwarz mat (031)
Sondermaß	099	1200-1600 / 250-1400	-	-	max. 2200		1.329,-	1.539,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 030 Satiniert						+ 320,-	
	Glasbeschichtung						+ 180,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	

TYP 5737


Schiebetür Anschlag rechts
und Badewannenseitenwand
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Ein-stiegs-breite	Höhe +35 mm Stabi.		alu silber matt (001)	schwarz mat (031)
Sondermaß	099	1200-1600 / 250-1400	-	-	max. 2200		1.329,-	1.539,-
Aufpreise	003 Grau getönt, 030 Satiniert						+ 320,-	
	Glasbeschichtung						+ 180,-	
	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte an der Badewannenseitenwand möglich



4/6 mm
Sicherheitsglas

TYP 5306+5310
Schiebetür + Seitenwand ▶
4 mm Sicherheitsglas

MK
400

- ▶ 4/6 mm Sicherheitsglas
- ▶ hohe Dichtigkeit durch Vollrahmung
- ▶ in Echt- und Acrylglas erhältlich
- ▶ hoher Vorfertigungsgrad für schnelle und einfache Montage (4mm Varianten)





▲ MK400 Eckeinstieg mit Schiebetüren



▼ Ausschwenkbare Türen
bei Typ 5318



▼ Griff Nr. 21
bei 6 mm Varianten



▼ Leichtes Rollen-Laufverhalten
beim Eckeinstieg
Typ 5318



▼ Verchromter Glashalter
bei 6 mm Varianten

Produktübersicht

MK400 teilgerahmt



EckEinstieg Schiebetür 4-teilig, 6 mm
► Seite 224



Runddusche Schiebetür, 6 mm
► Seite 224



Produktübersicht

MK400 vollgerahmt



Falttür für Nische, 4 mm
► Seite 222



Falttür und Seitenwand, 4 mm
► Seite 222



Schiebetür für Nische, 4 mm
► Seite 220



Schiebetür und Seitenwand, 4 mm
► Seite 220




Schiebetür und Seitenwand, 4 mm
► Seite 221



Eckeinstieg Schiebetür, 3 mm
► Seite 223

TYP 5306

Schiebetür
für Nische oder Seitenwand
(4 mm ESG)





										Klarglas (001)	Kunststoffglas Perle (055)
Maß	Maß-Typ	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß		Einstiegsbreite	Höhe	alu silber matt (001) weiß (011)	alu silber matt (001) weiß (011)
		Nische BSW	Seitenwand	Nische BSW	Seitenwand	Nische BSW	Seitenwand				
800	003	755-805	790-830	755-805	790-830	755-805	790-830	400	1850	502,-	489,-
900	004	855-905	890-930	855-905	890-930	855-905	875-915	470	1850	526,-	512,-
Sondermaß	099	650-1400							max. 2000	703,-	690,-
Aufpreise		Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)								+ 90,-	-

Technische Informationen:

Einbau als Nischentür oder mit Seitenwand möglich. Die Seitenwand trägt 12,5 mm auf das Türelement auf.


Die untere Profilhöhe beträgt 38 mm

Einbausituation Wanneneinbau:



TYP 5310

Seitenwand für Schiebetür
(4 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wanneneinbaumaß	Fliesenmaß	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	Kunststoffglas Perle (055)
							alu silber matt (001) weiß (011)	alu silber matt (001) weiß (011)
750	002	720-735	735-755	710-725	-	1850	337,-	324,-
800	003	770-785	785-805	760-775	-	1850	351,-	337,-
900	004	870-885	885-905	860-875	-	1850	363,-	351,-
Sondermaß	099	250-1200				max. 2000	499,-	485,-
Aufpreise		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	+ 198,-
		Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)					+ 90,-	-

Technische Informationen:

Die Seitenwand trägt 12,5 mm auf das Türelement auf.


Kunststoffglas Perle bis zu einer Plattenbreite von 1000 mm möglich.

Einbausituation Wanneneinbau:



TYP 5315

Badewannenseitenwand
für Schiebetür
(4 mm ESG)



Maß	Maß- Typ	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fliesenmaß	Ein- stiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)	Kunststoffglas Perle (055)
							alu silber matt (001) weiß (011)	alu silber matt (001) weiß (011)
750	002	735-755	735-755	720-740	-	1600	337,-	324,-
800	003	785-805	785-805	770-790	-	1600	351,-	337,-
900	004	885-905	885-905	870-890	-	1600	363,-	351,-
Sonder- maß	099	250-1200				max. 2000	499,-	485,-
Aufpreise	auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt						+ 198,-	+ 198,-
	Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)						+ 90,-	-

Technische Informationen:


Die Badewannenseitenwand trägt 12,5 mm auf das Türelement auf.

Die Badewannenseitenwand sitzt auf der Badewanne.

Kunststoffglas Perle bis zu einer Plattenbreite von 1000 mm möglich.



Montage
AUF
der Badewanne

Einbausituation Wannenmontage:



TYP 5311

Faltdür
für Nische oder Seitenwand
(4 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß und Wanneneinbaumaß für Nische	Wanneneinbaumaß für Kombination mit Seitenwand	Ein- stiegs- breite	Höhe	Klarglas (001)		Kunststoffglas Perle (055)	
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu silber matt (001)	weiß (011)
750	002	705-755	740-765	470	1850	576,-	626,-	564,-	613,-
800	003	755-805	790-815	520	1850	589,-	639,-	576,-	626,-
900	004	855-905	890-915	620	1850	✓ 613,-	714,-	602,-	701,-
1000	005	955-1005	990-1015	720	1850	626,-	727,-	613,-	714,-
Sonder- maß	099	655-1100			max. 2000	767,-	870,-	754,-	856,-
Aufpreise Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)						+ 90,-	+ 90,-	-	-


Technische Informationen:

Faltdtiefe bei Maß 750 = 302 mm, 800 = 327 mm, 900 = 377 mm, 1000 = 427 mm.

Bei alu silber matt werden graue Kunststoffteile, bei Weiß werden weiße Kunststoffteile beigelegt.



Einbau als Niscentür oder in Kombination mit Seitenwand möglich. Die Seitenwand trägt 20 mm auf die Faltdür auf. Kunststoffglas Perle bis zu einer Plattenbreite von 1000 mm möglich.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt sowie Glasart Klarglas



Einbausituation Wannenmontage:

Untere Profilhöhe:



Griff Nr. 67

TYP 5312


Seitenwand für Faltdür
(4 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Höhe	Klarglas (001)		Kunststoffglas Perle (055)	
					alu silber matt (001)	weiß (011)	alu silber matt (001)	weiß (011)
Typ 5312: 750	002	725-750	740-765	1850	337,-	375,-	277,-	339,-
Typ 5312: 800	003	775-800	790-815	1850	351,-	388,-	277,-	339,-
Typ 5312: 900	004	875-900	890-915	1850	363,-	412,-	283,-	383,-
Typ 5312: 1000	005	975-1000	990-1015	1850	363,-	412,-	283,-	383,-
Typ 5314: 750	002	725-750	740-765	1600	337,-	375,-	277,-	339,-
Typ 5314: 800	003	775-800	790-815	1600	351,-	388,-	277,-	339,-
Typ 5314: 900	004	875-900	890-915	1600	363,-	412,-	283,-	383,-
Sondermaß SW und BSW	099	130-1100		SW max 2000 BSW max 1850	499,-	549,-	460,-	522,-
Aufpreise auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt					+ 198,-	+ 198,-	+ 198,-	+ 198,-
Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)					+ 90,-	+ 90,-	-	-

TYP 5314

Badewannenseitenwand
für Faltdür
(4 mm ESG)



Technische Informationen:

Die Seitenwand / Badewannenseitenwand trägt 20 mm auf das Türelement auf.


Die Badewannenseitenwand sitzt **auf** der Badewanne.

Bei Alu silber matt werden graue Kunststoffteile, bei Weiß werden weiße Kunststoffteile beigelegt.


Kunststoffglas Perle bis zu einer Plattenbreite von 1000 mm möglich.

Montage
AUF
der Badewanne

Einbausituation Wannenmontage:




Untere Profilhöhe



TYP 5313

EckEinstieg mit Schiebetüren
Höhe 1850 mm (3 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)		Kunststoffglas Perle (055)	
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu silber matt (001)	weiß (011)
700-800	031	675-790/675-790	695-810/695-810	310-480	1850	✓ 626,-	606,-	✓ 602,-	581,-
800-900	032	775-890/775-890	795-910/795-910	380-550	1850	✓ 626,-	606,-	✓ 602,-	581,-
800/900	015	675-790/775-890	695-810/795-910	345-515	1850	✓ 639,-	618,-	615,-	593,-
900/800	016	775-890/675-790	795-910/695-810	345-515	1850	✓ 639,-	618,-	615,-	593,-
Sondermaß	099	675-990/675-990			max. 2000	1.023,-	989,-	997,-	963,-
Aufpreise Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)						+ 180,-	+ 180,-	-	-


Technische Informationen:

Variabel ausziehbarer EckEinstieg mit großem Verstellbereich und ausschwenkbaren Schiebetüren. Aufgrund technischer Gegebenheiten überlappen die Schiebetürelemente auch im Sondermaß. Bei Alu silber matt werden graue Kunststoffteile, bei Weiß werden weiße Kunststoffteile beigelegt. Kunststoffglas Perle bis zu einer Plattenbreite von 1000 mm möglich.

- ✓ Das Fix 48! Angebot gilt für die Farbe Alu silber matt sowie die Glasarten Klarglas und Kunststoffglas Perle



Einbausituation Wannenmontage:




Untere Profilhöhe



Ausschwenkbare Türelemente für die komfortable Reinigung

TYP 5318

EckEinstieg mit Schiebetüren
Höhe 1750 mm (3 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)		Kunststoffglas Perle (055)	
						alu silber matt (001)	weiß (011)	alu silber matt (001)	weiß (011)
700-800	031	675-790/675-790	695-810/695-810	310-480	1750	613,-	593,-	590,-	569,-
800-900	032	775-890/775-890	795-910/795-910	380-550	1750	613,-	593,-	590,-	569,-
800/900	015	675-790/775-890	695-810/795-910	345-515	1750	626,-	606,-	602,-	581,-
900/800	016	775-890/675-790	795-910/695-810	345-515	1750	626,-	606,-	602,-	581,-
Aufpreise Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)						+ 180,-	+ 180,-	-	-

Technische Informationen:

Variabel ausziehbarer EckEinstieg mit großem Verstellbereich und ausschwenkbaren Schiebetüren. Bitte bestellen Sie Sondermaße über den Typ 5313. Bei Alu silber matt werden graue Kunststoffteile, bei Weiß werden weiße Kunststoffteile beigelegt. Kunststoffglas Perle bis zu einer Plattenbreite von 1000 mm möglich.

Einbausituation Wannenmontage:




Untere Profilhöhe



Ausschwenkbare Türelemente für die komfortable Reinigung

TYP 5308

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
						weiß (011)	alu chromeffekt (005)
800/800	014	780-795/780-795	790-805/790-805	415	1900	✓ 733,-	792,-
900/900	017	880-895/880-895	890-905/890-905	485	1900	✓ 768,-	848,-
1000/1000	020	980-995/980-995	990-1005/990-1005	640	1900	814,-	884,-
Sondermaß	099	780-1400/780-1400			max. 2000	949,-	1.020,-
Aufpreise Glasbeschichtung						+ 180,-	+ 180,-

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.


Kunststoffteile in chrom.

Bei Sondermaßen > 1000 x 1000 mm bleibt der Einstieg bei 640 mm




Griff Nr. 21

Einbausituation Wannenmontage:




Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



TYP 5319

Runddusche Schiebetür Radius 500
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß links/rechts	Wanneneinbaumaß links/rechts	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	
						weiß (011)	alu chromeffekt (005)
R 500							
900/900	017	875-890/875-890	885-900/885-900	480	1900	733,-	792,-
1000/1000	020	975-990/975-990	985-1000/985-1000	480	1900	768,-	848,-
Sondermaß	099	875-1000/875-1000			1900	949,-	1.020,-
Aufpreise Glasbeschichtung						+ 180,-	+ 180,-

R 550							
900/900	017	875-890/875-890	885-900/885-900	515	1900	733,-	✓ 792,-
1000/1000	020	975-990/975-990	985-1000/985-1000	515	1900	768,-	848,-
Sondermaß	099	875-1000/875-1000			1900	949,-	1.020,-
Aufpreise Glasbeschichtung						+ 180,-	+ 180,-

Technische Informationen:

Schrägen und Ausschnitte nicht möglich. Generell kein Höhensondermaß bei Rundduschen möglich.


Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.

Kunststoffteile in chrom.

✓ Das Fix 48! Angebot gilt für den Typ 5307 in der Farbe Alu chromeffekt sowie in der Glasart Klarglas




Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Griff Nr. 21

TYP 5982




Eckeingang Schiebetür 3-teilig
(3 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß je Seite	Wanneneinbaumaß je Seite	Einstiegsbreite	Höhe	Klarglas (001)	Kunststoffglas Perle (055)
						alu silber matt (001)	alu silber matt (001)
750-900	033	735-900	735-900	bei 900/900 = 570	1850	✓ 903,-	✓ 727,-

Technische Informationen:

Die beweglichen Elemente können zur Reinigung nach innen abgeschwenkt werden.
Großer Verstellbereich durch variabel ausziehbare Türelemente.
Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.



Untere Profilhöhe

Es ergeben sich folgende Einstiegsbreiten:

750/750	470 mm
750/800	510 mm
750/900	530 mm
800/800	540 mm
800/900	550 mm
900/900	570 mm



▲ MK400 ECKEINGANG mit Schiebetüren 3-teilig

4/5/6 mm
Sicherheitsglas

TYP 5320

Pendeltür für Badewanne ▶
5 mm Sicherheitsglas

Badewannen Lösungen

- ▶ 4/5/6/8 mm Sicherheitsglas
- ▶ verschiedene Türsysteme erhältlich
- ▶ in Echtglas und Kunststoffglas erhältlich





▲ MK520 Drehtür für Badewanne



▲ MK800 Drehfalttür für Badewanne



▲ MK 520 Drehfalttür 3-teilig für Badewanne

Produktübersicht

Badewannenlösungen



MK 800 Drehfalttür für Badewanne, 6 mm
► Seite 230



MK 800 Schiebetür für Badewanne, 8 mm
► Seite 230



MK 520 eckig Drehtür mit Festteil für Badewanne, 6 mm
► Seite 231



MK 520 eckig Pendeltür für Badewanne, 6 mm
► Seite 231



MK 520 eckig Drehfalttür 3-teilig für Badewanne, 6 mm
► Seite 232



MK 400 Pendeltür für Badewanne, 5 mm
► Seite 232



MK 400 Faltwand 3-teilig + Seitenwand für Badewanne
TYP 5316+5317 ► Seite 233

Produktübersicht


Badewannenlösungen



MK 520 eckig Drehfalttür 2-teilig für
Badewanne, 6 mm ▶ Seite 232

TYP 5398

Drehfalttür für Badewanne
Anschlag links (6 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1000	005	990-1010	1400	909,-
Sondermaß	099	540-1200	max. 1600	1.006,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima			+ 160,-
	008 Mastercarré			+ 170,-
	026 Spiegelglas			+ 470,-
	070 DualPlus			+ 190,-
	Glasbeschichtung			+ 90,-
	auf Sondermaßpreis je Schräge			+ 198,-

Technische Informationen:


Schrägschnitte an der Griffseite möglich

TYP 5397

Drehfalttür für Badewanne
Anschlag rechts (6 mm ESG)



Einbausituation Wannenmontage:




Im Lieferumfang enthalten ist folgender Spritzschutz:



TYP 5067

Schiebetür für Badewanne
Soft&Silent Anschlag links
(8 mm ESG)




Maß	Maß-Typ	Festteilleite	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001) alu chromeffekt (005)
1200	040	590	1190-1210	1400	569,-
1400	041	790	1390-1410	1400	569,-
Sondermaß	099	480-990	960-1600	max. 1600	691,-
Aufpreise	002 Bronze getönt, 003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima				+ 160,-
	008 Mastercarré				+ 170,-
	026 Spiegelglas				+ 470,-
	027 Spiegelglas / Klarglas				+ 235,-
	070 DualPlus				+ 190,-
	Glasbeschichtung				+ 90,-

Technische Informationen:



Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt **70 mm**.

Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.



TYP 5068


Schiebetür für Badewanne
Soft&Silent Anschlag rechts
(8 mm ESG)



TYP 6041

Pendeltür für Badewanne, **eckig** (6 mm ESG)

TYP 6093

Pendeltür für Badewanne, **rund** (6 mm ESG)


Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)	
				alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
750	002	730-750	1400	442,-	596,-
800	003	780-800	1400	454,-	608,-
900	004	880-900	1400	478,-	621,-
Sondermaß	099	500-1050	max. 1600	654,-	717,-
Aufpreise				003 Grau getönt, 005 Bella C, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo	
				+ 160,-	
				002 Bronze getönt, 008 Mastercarré	
				+ 170,-	
				026 Spiegelglas	
				+235,-	
				070 DualPlus	
				+ 190,-	
				Glasbeschichtung	
				+ 90,-	

Technische Informationen:


Links und rechts montierbar.

Einbausituation Wannenmontage:

eckig:



rund:



Im Lieferumfang enthalten ist folgender Spritzschutz: PK 626



+

PK 627



+


PK 658



TYP 6042

Pendeltür mit Festteil für Badewanne, **eckig** (6 mm ESG)

TYP 6094

Pendeltür mit Festteil für Badewanne, **rund** (6 mm ESG)

Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)	
				alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) weiß matt (030) schwarz matt (031)
1000	005	980-1000	1400	527,-	680,-
Sondermaß	099	550-1600	1400-1900	727,-	831,-
Aufpreise				003 Grau getönt, 005 Bella C, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima	
				+ 160,-	
				002 Bronze getönt, 008 Mastercarré	
				+ 170,-	
				026 Spiegelglas	
				+ 470,-	
				070 DualPlus	
				+ 190,-	
				Glasbeschichtung	
				+ 90,-	
				auf Sondermaßpreis je Schräge (nicht für Intima)	
				+ 198,-	

Technische Informationen:

Festteilbreite bei Größe 005 = 292 mm

Maximale Türbreite = 1000 mm | Festteil mindestens 201 mm, maximal 1000 mm

Ab einer Gesamtbreite von 1501 mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Ausschnitte am Festteil möglich.


Links und rechts montierbar

Einbausituation Wannenmontage:

eckig:



rund:



Im Lieferumfang enthalten ist folgender Spritzschutz: PK 626



+

PK 627




TYP 6044

Drehfalttür für Badewanne, **eckig**
(6 mm ESG)

TYP 6096

Drehfalttür für Badewanne, **rund**
(6 mm ESG)




TYP 6045

Drehfalttür für Badewanne, **eckig**
(6 mm ESG)

TYP 6097


Drehfalttür für Badewanne, **rund**
(6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)	
				alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
1000	005	980-1000	1400	✓ 577,-	✓ 785,-
1200	040	1180-1200	1400	611,-	807,-
Sondermaß	099	540-1200	max. 1600	750,-	946,-
Aufpreise					
003 Grau getönt, 005 Bella C, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 045 Intima, 002 Bronze getönt				+ 160,-	
008 Mastercarré (nicht für Sondermaße möglich)				+ 170,-	
026 Spiegelglas				+ 235,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge (nicht für Intima)				+ 198,-	
070 DualPlus				+ 190,-	
Glasbeschichtung				+ 90,-	

Technische Informationen:

Schrägen am Griffelement möglich, Ausschnitt nicht möglich.
Links und rechts montierbar.





✓ Das Fix 48! Angebot gilt für Typ 6044/6045 in der Farbe Alu chromeffekt und Alu silber matt sowie in der Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:

eckig:

rund:




Im Lieferumfang enthalten ist folgender Spritzschutz: PK 626  + PK 627  + PK 658 

TYP 6046

Drehfalttür 3-teilig für
Badewanne, **eckig** (6 mm ESG)

TYP 6098

Drehfalttür 3-teilig für
Badewanne, **rund** (6 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)	
				alu silber matt (001)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
1200	040	1180-1200	1400	✓ 635,-	✓ 842,-
Sondermaß	099	560-1200	max. 1600	797,-	1.005,-
Aufpreise					
003 Grau getönt, 005 Bella C, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo, 002 Bronze getönt				+ 160,-	
008 Mastercarré (nicht für Sondermaße möglich)				+ 170,-	
026 Spiegelglas				+ 235,-	
auf Sondermaßpreis je Schräge (nicht für Intima)				+ 198,-	
070 DualPlus				+ 190,-	
Glasbeschichtung				+ 90,-	

Technische Informationen:

Schrägen am Griffelement möglich, kein Ausschnitt möglich.





✓ Das Fix 48! Angebot gilt für Typ 6046/6047 in der Farbe Alu chromeffekt und Alu silber matt sowie in der Glasart Klarglas

Einbausituation Wannenmontage:

eckig:


rund:



Im Lieferumfang enthalten ist folgender Spritzschutz: PK 626  + PK 627  + PK 658 

TYP 5316

Faltwand 3-teilig für Badewanne
(4 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)		Kunststoffglas Perle (055)	
				alu silber matt (001)	weiß (011)	alu silber matt (001)	weiß (011)
1200	040	1202-1212	1400	✓ 338,-	363,-	✓ 326,-	351,-
1400	041	1400-1410	1400	✓ 400,-	423,-	✓ 387,-	411,-
Sondermaß	099	445-1410	max. 1600	521,-	545,-	508,-	533,-
Aufpreise		Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)		+ 90,-		-	

Technische Informationen:

Die Badewannenfaltwand muss auf dem Badewannenrand aufliegen.


Links und rechts montierbar.

Handtuchhalter optional erhältlich = Typ 0769 = 25,- €

Elementmaße:


Maß 1200 = 388/388/388 mm

Maß 1400 = 454/454/454 mm



TYP 5317

Badewannenseitenwand
für Faltwand für Badewanne
(4 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)		Kunststoffglas Perle (055)	
				alu silber matt (001)	weiß (011)	alu silber matt (001)	weiß (011)
700	001	670-690	1400	181,-	205,-	169,-	192,-
750	002	720-740	1400	192,-	217,-	181,-	205,-
Sondermaß	099	187-1000	1400	363,-	387,-	351,-	375,-
Aufpreise		auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt		+ 198,-		-	
		Glasbeschichtung (nicht für Kunststoffglas erhältlich)		+ 90,-		-	


Technische Informationen:

in Kombination mit der Badewannenfaltwand Typ 5316 montierbar.

Inklusive Deckenstütze, diese ist farblich angepasst.

TYP 5320

Pendeltür 1-teilig für Badewanne
(5 mm ESG)



Maß	Maß-Typ	Produktmaß	Höhe	Klarglas (001)	
				alu silber matt (001)	weiß (011)
800	003	785-805	1400	281,-	316,-
Sondermaß	099	350-900	1000-1600	395,-	429,-
Aufpreise		045 Intima		+ 160,-	
		Glasbeschichtung		+ 90,-	

Technische Informationen:

Links und rechts montierbar.

Standard ist Anschlag links. Bei Anschlag rechts befindet sich das Dekor Intima auf der Innenseite der Badewannenpendeltür.

Mineralguss

Duschwannen

TYP 5854

MKplan Quadratduschwanne ▶



- ▶ formstabile Mineralgusswannen extra flach oder plan
- ▶ Mineralgusswannen in Steinoptik können auch individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden.



▲ MKplan Steinoptik Quadratduschwanne mit Ausschnitt | Weiß



▲ MKplan Rechteckwanne

TYP 5857



Stein grau (079)

Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Netto-Gewicht kg	Weiß (011) ≈ RAL 9003 Anthrazit (071) ≈ RAL 7021 Stein grau (079) ≈ RAL 7004 Sandstein (084) ≈ RAL 1019
900/900	017	5857	MK plan Steinoptik Quadratduschwanne	40	51	677,-
1000/1000	020	5857	MK plan Steinoptik Quadratduschwanne	40	63	710,-
1200/1200	024	5857	MK plan Steinoptik Quadratduschwanne	40	91	778,-
Wannenfüße (6 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 549 angeben (Größen 017, 020)						+ 51,-
Wannenfüße (9 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 550 angeben (Größe 024)						+ 72,-

TYP 5858



Stein grau (079)

Der Ablauf befindet sich immer an der langen Seite

Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	Weiß (011) ≈ RAL 9003 Anthrazit (071) ≈ RAL 7021 Stein grau (079) ≈ RAL 7004 Sandstein (084) ≈ RAL 1019
750/1000	246	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	48	654,-
750/1200	247	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	57	688,-
750/1400	248	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	67	722,-
800/1000	021	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	51	665,-
800/1200	022	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	61	710,-
800/1400	027	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	71	745,-
900/1000	038	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	57	700,-
900/1200	023	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	68	733,-
900/1400	186	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	79	768,-
1000/1200	028	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	76	756,-
1000/1400	029	5858	MK plan Steinoptik Rechteckwanne	40	86	790,-
Wannenfüße (9 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 550 angeben						+ 72,-

Technische Informationen:

- Formstabile Mineralguss-Duschwanne
- Lieferumfang: Marken Siphon inkl. Haarsieb und farbigen Deckel mit Schlitz
- Hautsympathisches Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher (Fußwarm)
- Besondere Schallschutzdämmung
- Rutschgrad: Kategorie A, mittlerer Neigungswinkel von 17°

Marken-Siphon im Lieferumfang enthalten

Für Ersatzteilbestellungen:	Anthrazit RAL 7021	Sandstein RAL 1019	Weiß RAL 9003	Stein grau RAL 7004	Preis
Deckel mit Schlitz für Siphon	9801 071 499 099	9801 084 499 099	9801 011 499 099	9801 079 499 099	59,00 €
Steinwannen Reparatur-Set	1978 071 000 099	1978 084 000 099	1978 011 000 099	1978 079 000 099	79,99 €



Anthrazit (071)



Sandstein (084)



Weiß (011)




Stein grau (079)

Marken Ablauf

- Nach DIN EN 274
- Extrem niedriges Ablaufgehäuse mit Anlauföffnung von Ø 90 mm | Ablaufleistung nach DIN EN 274, bei 15 mm Anstauhöhe: 0,45 l/s
- Seitliche Ablaufstützen DN 50 mit Kugelgelenk verstellbar von 0-15 Grad
- Geruchverschluss, zur Reinigung komplett herausnehmbar

Mineralguss-Duschwannen in Steinoptik mit Zuschnitt



... und viele mehr



Tipp: Für beste Ergebnisse montieren Sie die nicht gefärbte Schnittseite wandseitig oder lassen die Wanne in den Boden ein.

Aufpreis 149,- € pro Auftrag
Lieferzeit ca. 25 Tage


Weitere Informationen finden Sie auf www.duschwelten.de oder sprechen Sie uns gerne an.

Link zum Bestellformular:



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
800/800	014	5854	MK plan Quadratduschwanne	35	38,0	520,-
900/900	017	5854	MK plan Quadratduschwanne	35	50,0	✓ 592,-
1000/1000	020	5854	MK plan Quadratduschwanne	35	58,0	615,-
1200/1200	024	5854	MK plan Quadratduschwanne	35	83,0	687,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5854 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
Wannenfüße (6 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 549 angeben						+ 51,-
900/900	017	5920	Schürze zu MK plan QW Typ 5854	100	3,5	164,-
1000/1000	020	5920	Schürze zu MK plan QW Typ 5854	100	3,5	175,-

TYP 5854



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
800/900	015	5855	MK plan Rechteckwanne	35	42,0	533,-
800/1000	021	5855	MK plan Rechteckwanne	35	51,0	557,-
800/1200	022	5855	MK plan Rechteckwanne	35	57,0	592,-
900/1200	023	5855	MK plan Rechteckwanne	35	66,0	639,-
900/1400	186	5855	MK plan Rechteckwanne	35	79,0	651,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5855 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
Wannenfüße (6 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 549 angeben (Größen 015, 021, 022, 023)						+ 51,-
Wannenfüße (9 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 550 angeben (Größe 186)						+ 72,-
800/1000	021	5923	Schürze zu MK flach REW Typ 5855	100	3,5	164,-
800/1200	022	5923	Schürze zu MK flach REW Typ 5855	100	3,5	167,-
900/1400	186	5923	Schürze zu MK flach REW Typ 5855	100	3,8	167,-

TYP 5855





Der Ablauf befindet sich immer an der langen Seite


Technische Informationen:

- Formstabile Mineralguss-Duschwanne
- Lichtechte und pflegeleichte Gelcoat-Oberfläche. Als Gelcoat wird ein Hartlack bezeichnet, der als Schutzschicht aufgetragen wird.
- Gelcoat besteht aus angedicktem Kunstharz. Durch die Beimengung von Kieselsäure wird die Oberfläche abriebfester.
- Lieferumfang: Marken Siphon inklusive Haarsieb mit Chromabdeckung
- Hautsympathisches Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher (Fußwarm)
- Besondere Schallschutzdämmung
- Systemträger ist nicht mit Schürze kombinierbar
- Optionale Antirutsch-Beschichtung: Rutschgrad C

Marken-Siphon im Lieferumfang enthalten




Wannenfuß
Gewinde M12



Marken Ablauf

- Nach DIN EN 274
- Bauschutz- und Montagedeckel
- Extrem niedriges Ablaufgehäuse mit Ablauföffnung von Ø 90 mm
- Seitliche Ablaufstutzen DN 50 mit Kugelgelenk verstellbar von 0-15 Grad
- Geruchverschluss, zur Reinigung komplett herausnehmbar
- Ablaufleistung nach DIN EN 274, bei 15 mm Anstauhöhe: 0,45 l/s



TYP 5850



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
800/800	014	5850	MK flach Quadratduschwanne	35	35,0	✓ 402,-
900/900	017	5850	MK flach Quadratduschwanne	35	44,0	✓ 415,-
1000/1000	020	5850	MK flach Quadratduschwanne	35	56,0	✓ 425,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5850 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
Wannenfüße (6 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 549 angeben						+ 51,-
800/800	014	5920	Schürze zu MK flach QW Typ 5850	100	3,5	153,-
900/900	017	5920	Schürze zu MK flach QW Typ 5850	100	3,5	164,-
1000/1000	020	5920	Schürze zu MK flach QW Typ 5850	100	3,5	175,-




TYP 5851



Der Ablauf befindet sich immer an der langen Seite

Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
750/900	018	5851	MK flach Rechteckwanne	35	37,0	474,-
800/1000	021	5851	MK flach Rechteckwanne	35	44,0	✓ 485,-
800/1200	022	5851	MK flach Rechteckwanne	35	50,0	521,-
900/1000	038	5851	MK flach Rechteckwanne	35	47,0	✓ 533,-
900/1200	023	5851	MK flach Rechteckwanne	35	56,0	✓ 580,-
900/1400	186	5851	MK flach Rechteckwanne	35	66,0	✓ 592,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5851 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
Wannenfüße (6 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 549 angeben (Größen 018, 021, 022, 023, 038)						+ 51,-
Wannenfüße (9 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 550 angeben (Größen 186)						+ 72,-
800/1000	021	5923	Schürze zu MK flach REW Typ 5851	100	3,5	164,-
800/1200	022	5923	Schürze zu MK flach REW Typ 5851	100	3,5	167,-
900/1000	038	5923	Schürze zu MK flach REW Typ 5851	100	3,8	167,-




TYP 5852

Radius 500



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
800/800	014	5852	MK flach Rundduschwanne Radius 500	35	32,0	509,-
900/900	017	5852	MK flach Rundduschwanne Radius 500	35	40,0	533,-
1000/1000	020	5852	MK flach Rundduschwanne Radius 500	35	50,0	592,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5852 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
Wannenfüße (6 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 549 angeben						+ 51,-
800/800	014	5856	Schürze zu MK flach RDW Typ 5852	100	3,5	159,-
900/900	017	5856	Schürze zu MK flach RDW Typ 5852	100	3,5	192,-



TYP 5853

Radius 550



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
900/900	017	5853	MK flach Rundduschwanne Radius 550	35	39,0	533,-
1000/1000	020	5853	MK flach Rundduschwanne Radius 550	35	52,0	✓ 592,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5853 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
Wannenfüße (6 Stück) Bitte bei Bestellung Bearbeitungskennzeichen 549 angeben						+ 51,-
900/900	017	5925	Schürze zu MK flach RDW Typ 5853	100	3,5	159,-
1000/1000	020	5925	Schürze zu MK flach RDW Typ 5853	100	3,5	192,-

Marken-Siphon im Lieferumfang enthalten

Technische Informationen:

- Formstabile Mineralguss-Duschwanne
- Lichtechte und pflegeleichte Gelcoat-Oberfläche. Als Gelcoat wird ein Hartlack bezeichnet, der als Schutzschicht aufgetragen wird. Gelcoat besteht aus angedicktem Kunstharz. Durch die Beimengung von Kieselsäure wird die Oberfläche abriebfester.
- Lieferumfang: Marken Siphon inkl. Haarsieb und mit Chromabdeckung
- Hautsympathisches Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher (Fußwarm)
- Besondere Schallschutzdämmung
- Systemträger ist nicht mit Schürze kombinierbar
- Optionale Antirutsch-Beschichtung: Rutschgrad C



- ◀ Marken Ablauf | Standard
Siphon inklusive Chromabdeckung
83 mm Bauhöhe
Im Lieferumfang enthalten

Ersatzteilnummer: 9800 000 426 099
Ersatzteil-Preis: 59,95 €



- ◀ Marken Ablauf extra flach
Siphon inklusive Chromabdeckung
60 mm Bauhöhe | Geruchverschlusshöhe 30 mm (nicht normgerecht)
Artikelnummer: 9801 000 572 099
Preis: 54,99 €

Sollten Sie zu Ihrer Duschwannen-Bestellung den extra flachen Siphon wünschen, geben Sie bitte das Kennzeichen 554 an.
Der Austausch erfolgt ohne Preisänderung.



- ◀ Dicht-Set Duschwanne für alle aufgesetzten Duschwannen
Optional gegen Aufpreis erhältlich

Inhalt: Wannendichtband 3,7 m, Schalldämmstreifen 3,7 m,
Fliesentrennstreifen 3,7 m, Vliesstreifen 3,7 m, 2 x Eck-Formstück, 1 x
Rakel rot, 1 x Reinigungstuch getränkt

Artikelnummer: 0721 000 000 099
Preis: 79,- €



- ◀ Ergänzungs-Dicht-Set in Kombination mit Dicht-Set
für alle bodengleichen Duschwannen
Optional gegen Aufpreis erhältlich

Inhalt: Wannendichtband 3,7 m x 95 mm, Vliesstreifen 3,7 m x 60 mm,
4 x Flexible Dichtecken, 2 x Eck-Formstück, 1 x Reinigungstuch, getränkt

Artikelnummer: 0722 000 000 099
Preis: 95,- €



- ◀ Antirutsch-Beschichtung
für alle Duschwannen (ausgenommen Steinoptik-Wannen)
Optional gegen Aufpreis erhältlich

Preis: 104,- €
Lieferzeit + 1 Woche

Rutschsicherheitsklasse R11 nach DIN 51130. Die Beschichtung wird vollflächig mit 50 mm Abstand zu den Innenkonturen aufgetragen.



- ◀ Wannenfüße
für alle Mineralgusswannen
Verstellbereich: 90-120 mm | Verstellbereich inkl. Becken: 110-130 mm

6 Stück Artikel Nr. 549 | Ersatzteil Nr. 0939 000 549 099
Preis: 51,- €
9 Stück Artikel Nr. 550 | Ersatzteil Nr. 0939 000 550 099
Preis: 72,- €

Zubehör:

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis
Reparatur-Set für Mineralgusswannen Weiß	1979 011 000 089	36,00 €
Siphon senkrecht D=90	9800 001 658 099	49,99 €
Deckel für Siphon	9800 005 427 099	20,99 €

Acryl

Duschwannen

TYP 5862

MK klassik Extra flach mit Rinne ▶



- ▶ Acrylwannen extra flach und plan
- ▶ Acrylwannen mit Rinne
- ▶ **NEU: Duschwanne mit Steinstruktur**



▲ MK klassik Steinoptik Rechteckwanne 700 x 1700 mm | Ideal als Badewannenersatz



Acryl
Duschwannen

▲ MK klassik Rechteckwanne mit Rinnenablauf

TYP 5868



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
900/900	017	5868	MKklassik plan Quadratduschwanne	35	19,0	545,-
1000/1000	020	5868	MK klassik plan Quadratduschwanne	35	23,5	592,-
1200/1200	024	5868	MK klassik plan Quadratduschwanne	35	33,5	651,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5868 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
900/900	017	5920	Schürze zu MK klassik plan QW Typ 5868	100	3,5	164,-
1000/1000	020	5920	Schürze zu MK klassik plan QW Typ 5868	100	3,5	173,-

TYP 5869



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
800/1200	022	5869	MK Klassik plan Rechteckduschwanne	35	22,0	592,-
900/1200	023	5869	MK Klassik plan Rechteckduschwanne	35	26,0	592,-
900/1400	186	5869	MK Klassik plan Rechteckduschwanne	35	29,5	664,-
900/1600	187	5869	MK Klassik plan Rechteckduschwanne	35	33,0	711,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5869 011 899 023 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
800/1200	022	5923	Schürze zu Klassik plan REW Typ 5869	100	3,5	167,-

Technische Informationen:

- Cast Acrylic - PMMA (DIN 263) UV-beständig
- 5 mm Wandstärke
- Durchgefärbtes Sanitäracryl mit glasfaserverstärktem Unterboden
- Lieferumfang: Marken Siphon inkl. Haarsieb mit Chromabdeckung Ø 90 mm, 5 stahlverzinkte Wannenfüße (Verstellung: 136-200 mm)
- Die Duschwannen können nicht flach auf dem Boden liegend montiert werden, Wannenfüße sind zwingend erforderlich.
- Die Duschwanne darf nicht direkt auf der Fußbodenheizung liegen.
- Optionale Antirutsch-Beschichtung: Rutschgrad C (entspricht Testbedingungen z.B. in Schwimmbädern)

Siphon und Wannenfüße im Lieferumfang enthalten


Neu



- ◀ Dicht-Set Duschwanne für alle aufgesetzten Duschwannen
Optional gegen Aufpreis erhältlich

Inhalt: Wannendichtband 3,7 m, Schalldämmstreifen 3,7 m, Fliesentrennstreifen 3,7 m, Vliesstreifen 3,7 m, 2 x Eck-Formstück, 1 x Raket rot, 1 x Reinigungstuch getränkt

Artikelnummer: 0721 000 000 099
Preis: 79,- €



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
900/900	017	5862	MK klassik extra flach mit Rinne QW	35	20,0	474,-
1000/1000	020	5862	MK klassik extra flach mit Rinne QW	35	223,0	533,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5862 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
900/900	017	5920	Schürze zu MK Klassik extra flach QW Typ 5862	100	3,5	164,-
1000/1000	020	5920	Schürze zu MK Klassik extra flach QW Typ 5862	100	3,5	175,-

TYP 5862
Ablaufrinne schmal 70 mm



Unterseite ►



Typ 5859-5862:
Siphon und Wannenfüße
im Lieferumfang enthalten

Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
800/1200	022	5861	MK klassik extra flach mit Rinne REW	35	22,0	545,-
900/1000	038	5861	MK klassik extra flach mit Rinne REW	35	21,0	533,-
900/1200	023	5861	MK klassik extra flach mit Rinne REW	35	26,5	545,-
900/1400	186	5861	MK klassik extra flach mit Rinne REW	35	29,5	592,-
900/1600	187	5861	MK klassik extra flach mit Rinne REW	35	36,5	651,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5861 011 899 186 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
800/1200	022	5923	Schürze zu Klassik extra flach REW Typ 5864	100	3,5	167,-

TYP 5861
Ablaufrinne schmal 70 mm



Rinne an kurzer Seite



Unterseite ►



TYP 5863



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
800/800	014	5863	MK klassik extra flach Quadratduschwanne	35	16,5	319,-
900/900	017	5863	MK klassik extra flach Quadratduschwanne	35	19,0	354,-
1000/1000	020	5863	MK klassik extra flach Quadratduschwanne	35	20,5	391,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5863 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
900/900	017	5920	Schürze zu MK klassik extra flach QW Typ 5863	100	3,5	164,-
1000/1000	020	5920	Schürze zu MK klassik extra flach QW Typ 5863	100	3,5	175,-

TYP 5864



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
750/900	018	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	20,5	295,-
750/1600	206	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	30,5	533,-
750/1700	188	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	32,5	557,-
800/900	015	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	18,5	391,-
800/1000	021	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	18,0	415,-
800/1200	022	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	24,5	438,-
800/1600	171	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	34,5	545,-
800/1700	207	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	35,0	568,-
800/1800	208	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	33,5	580,-
900/1000	038	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	22,0	425,-
900/1200	023	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	25,0	474,-
900/1400	186	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	31,5	509,-
900/1600	187	5864	MK klassik extra flach Rechteckduschwanne	35	36,0	592,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5864 011 899 018 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
800/1000	021	5923	Schürze zu klassik extra flach REW Typ 5864	100	3,5	164,-
800/1200	022	5923	Schürze zu klassik extra flach REW Typ 5864	100	3,5	175,-
900/1000	038	5923	Schürze zu klassik extra flach REW Typ 5864	100	3,8	167,-

TYP 5865



R= 550


Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
800/800	014	5865	MK klassik extra flach Rundduschwanne R = 550	35	15,0	415,-
900/900	017	5865	MK klassik extra flach Rundduschwanne R = 550	35	18,5	438,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5865 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
800/800	014	5866	Schürze zu MK klassik extra flach RDW Typ 5865	110	3,5	159,-
900/900	017	5866	Schürze zu MK klassik extra flach RDW Typ 5865	110	3,5	192,-

TYP 5934



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
1100/900	039	5934	MK klassik extra flach Halbrundduschwanne	35	20,0	592,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5934 011 899 039 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-
1100/900	039	5935	Schürze zu MK Klassik Halbrundduschw. R 550	100	3,5	225,-

TYP 5867



Maß	Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	weiß (011)
900/900	017	5867	MK Klassik extra flach Fünfeckduschwanne	35	19,0	415,-
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche) z.B. Artikelnummer 5867 011 899 017 Rutschgrad Kategorie C						+ 104,-

Technische Informationen:

- Cast Acrylic - PMMA (DIN 263) UV-beständig
- 5 mm Wandstärke
- Durchgefärbtes Sanitäracryl mit glasfaserverstärktem Unterboden
- Lieferumfang: Marken Siphon inkl Haarsieb mit Chromabdeckung Ø 90 mm, 5 stahlverzinke Wannenfüße (Verstellung: 136-200 mm)
- Die Duschwannen können nicht flach auf dem Boden liegend montiert werden, Wannenfüße sind zwingend erforderlich.
- Die Duschwanne darf nicht direkt auf der Fußbodenheizung liegen.
- Optionale Antirutsch-Beschichtung: Rutschgrad C (entspricht Testbedingungen z.B. in Schwimmbädern)

Siphon und Wannenfüße im
Lieferumfang enthalten

TYP 5870

Quadratduschwanne



Maß	Maß-Typ	Bezeichnung	Höhe * mm	Gewicht kg	weiß (011) anthrazit (071)
800/800	014	MK klassik Steinoptik QW	26 32	10,40	459,-
900/900	017	MK klassik Steinoptik QW	26 32	11,80	481,-
Ablauf waagrecht 5872 000 000 099					+ 49,95
Ablauf senkrecht 5872 000 001 099					+ 49,95
Einbaurahmen 700-1200 x 700-1800 mm 5873 000 000 099					+ 249,00
Wannenfüße-Set 1 bestehend aus 12 Stützfüßen und 2 Montageschienen 5874 000 000 099					+ 89,00

TYP 5871

Rechteckwanne




Der Ablauf befindet sich immer auf der kurzen Seite.

Maß	Maß-Typ	Bezeichnung	Höhe * mm	Gewicht kg	weiß (011) anthrazit (071)
700/1500 **	062	MK klassik Steinoptik REW	26 32	15,70	538,-
700/1600 **	063	MK klassik Steinoptik REW	26 32	16,70	549,-
700/1700 **	064	MK klassik Steinoptik REW	26 32	17,70	561,-
800/900 *	015	MK klassik Steinoptik REW	26 32	11,50	481,-
800/1000 *	021	MK klassik Steinoptik REW	26 32	12,50	492,-
800/1200 **	022	MK klassik Steinoptik REW	26 32	14,60	504,-
800/1400 **	027	MK klassik Steinoptik REW	26 32	16,80	538,-
800/1600 **	171	MK klassik Steinoptik REW	26 32	18,90	561,-
900/1000 *	132	MK klassik Steinoptik REW	26 32	13,20	504,-
900/1200 **	136	MK klassik Steinoptik REW	26 32	16,00	515,-
900/1400 **	186	MK klassik Steinoptik REW	26 32	18,80	549,-
900/1600 **	187	MK klassik Steinoptik REW	26 32	21,50	571,-
Ablauf waagrecht 5872 000 000 099					+ 49,95
Ablauf senkrecht 5872 000 001 099					+ 49,95
Einbaurahmen 700-1200 x 700-1800 mm 5873 000 000 099					+ 249,00
* Wannenfüße-Set 1 bestehend aus 12 Stützfüßen und 2 Montageschienen 5874 000 000 099					+ 89,00
** Wannenfüße-Set 2 bestehend aus 15 Stützfüßen und 4 Montageschienen 5874 000 001 099					+ 119,00

Technische Informationen:

- Hochwertiges Verbundmaterial aus faserverstärktem Kunststoff, ausgehärtetem Harz und mineralischen Stoffen
- Rutschsicherheitsklasse B nach DIN 51097
- geringes Eigengewicht | hohe Formstabilität
- Wanne und Siphonabdeckung in edler Steinstruktur
- Montage direkt auf Boden (Empfehlung: 6 mm dicke Schicht Fliesenkleber) oder mit optional erhältlichem Einbaurahmen
- Ablaufleistung 0,7 l/sec. nach DIN 274
- Aufgrund der Steinstruktur-Oberfläche ist ein vollständiges, rückstands-freies Abfließen des Wassers nicht möglich.

* Höhe



Einbaurahmen



Wannenfüße Set (105-135 mm)



inkl. Haarsieb

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis
Deckel für Siphon MK Klassik extra flach	9800 005 427 099	20,99 €
Ersatzteil Rinnenabdeckung MK Klassik extra flach Rinne *: Weiß (011) / Chromeffekt (005) **: 800 (003), 900 (004), 1000 (005)	9801 xxx' 675 xxx**	Auf Anfrage
Wannenanker	0954 000 000 099	24,- €
Wannenfüße variabel für Acryl Wannen extra flach	0939 000 000 099	39,- €



Wannenanker

Der Wannenanker dient der Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand.

Geeignet für alle Acryl-Duschwannen.

TYP 5961
MK140 mit Thermostat ▶
eckige Kopfbrause

Duscharmaturen

- ▶ moderne flache Kopfbrausen
- ▶ Handbrausen mit Schwallfunktion
- ▶ Thermostat, Einhebelmischer, separate Armatur, Glasablagen



▼ MK180 Typ 5948 mit Glasablage



◀ MK180 Typ 5965 mit XXL Glasablage




◀ MK150
in den Farben
• Schwarz matt
• Edelstahl
• Gold
• Kupfer
• Gun Metal


TYP 5800 TYP 5801

Kopfbrause rund (15 mm)

Kopfbrause eckig (15 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5800	MK 130 rund, mit Einhebelmischer	Chrom (008)	429,-
099	5801	MK 130 eckig, mit Einhebelmischer	Chrom (008)	429,-




- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause

TYP 5802 TYP 5803

Kopfbrause rund (15 mm)

Kopfbrause eckig (15 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5802	MK 130 rund, mit Thermostat	Chrom (008)	✓ 477,-
099	5803	MK 130 eckig, mit Thermostat	Chrom (008)	477,-




- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause



TYP 5804 TYP 5805

Kopfbrause rund (15 mm)

Kopfbrause eckig (15 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5804	MK 130 rund, für separate Armatur	Chrom (008)	357,-
099	5805	MK 130 eckig, für separate Armatur	Chrom (008)	357,-

- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause

Technische Informationen:

Diese Produkte sind für den Anschluss an eine Warmwasserversorgung mit Druckspeicher gedacht.

Beim Einsatz von Durchlauferhitzern ist auf eine ausreichende Leistung zu achten (ab 24 kW).

Die Produkte mit Thermostatsmischer sind nicht für den Einsatz mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) geeignet.

Thermostate sind werkseitig auf einen Fließdruck von 3 bar mit einer Vorlauftemperatur von 60°C justiert. Bei abweichenden Installationsbedingungen kann eine Justage der Thermostate erforderlich sein.

Technische Daten:

min. Fließdruck: 1 bar

max. Betriebsdruck: 5 bar

Betriebsdruck größer 5 bar = Druckminderer erforderlich

Die Vorlauftemperatur muss mindestens 5°C höher sein als die Mischwassertemperatur.

Durchfluss bei 3 bar Fließdruck an Hand- und Kopfbrause (Standardausführung): 9 l/min.

max. Vorlauftemperatur: 80°C

empf. Vorlauftemperatur: 60°C

Stichmaß: 150 mm

Ausstattung:

Verchromtes Messinggrundgestell, Kopfbrause Kunststoff 250 x 15 mm,

Handbrause mit Schwallfunktion und Antikalksystem, stufenlos höhenverstellbare Handbrause,

Umsteller zwischen Hand- und Kopfbrause


TYP 5959

Kopfbrause rund (8 mm)



TYP 5962

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5959	MK 140 rund, mit Einhebelmischer	Chrom (008)	477,-
099	5962	MK 140 eckig, mit Einhebelmischer	Chrom (008)	477,-



- Stufenlos höhenverstellbare Hand- und Kopfbrause
- Schwenk- und kippbare Kopfbrause
- Rohr höhenverstellbar


TYP 5958

Kopfbrause rund (8 mm)



TYP 5961


Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5958	MK 140 rund, mit Thermostat	Chrom (008)	571,-
099	5961	MK 140 eckig, mit Thermostat	Chrom (008)	571,-



- Stufenlos höhenverstellbare Hand- und Kopfbrause
- Schwenk- und kippbare Kopfbrause
- Rohr höhenverstellbar




TYP 5960

Kopfbrause rund (8 mm)



TYP 5963

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5960	MK 140 rund, für separate Armatur	Chrom (008)	405,-
099	5963	MK 140 eckig, für separate Armatur	Chrom (008)	405,-

- Stufenlos höhenverstellbare Hand- und Kopfbrause
- Schwenk- und kippbare Kopfbrause
- Rohr höhenverstellbar

Technische Informationen:

Diese Produkte sind für den Anschluss an eine Warmwasserversorgung mit Druckspeicher gedacht. Beim Einsatz von Durchlauferhitzern ist auf eine ausreichende Leistung zu achten (ab 24 kW). Die Produkte sind nicht für den Einsatz mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) geeignet. Thermostate sind werkseitig auf einen Fließdruck von 3 bar mit einer Vorlauftemperatur von 60°C justiert. Bei abweichenden Installationsbedingungen kann eine Justage der Thermostate erforderlich sein.

Technische Daten:

min. Fließdruck: 1 bar
max. Betriebsdruck: 5 bar
Betriebsdruck größer 5 bar = Druckminderer erforderlich
Die Vorlauftemperatur muss mindestens 5°C höher sein als die Mischwassertemperatur.
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck an Hand- und Kopfbrause (Standardausführung): 9 l/min.
max. Vorlauftemperatur: 80°C
empf. Vorlauftemperatur: 60°C
Stichmaß: 150 mm

Ausstattung:

Verchromtes Messinggrundgestell, Rohr schwenk- und höhenverstellbar
Kopfbrause Messing 250 x 8 mm, Handbrause mit Schwallfunktion und Antikalksystem, stufenlos höhenverstellbare Hand- und Kopfbrause, Umsteller zwischen Hand- und Kopfbrause


TYP 5806

Kopfbrause rund (8 mm)



TYP 5807

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5806	MK 150 rund, mit Einhebelmischer	Chrom (008)	477,-
099	5807	MK 150 eckig, mit Einhebelmischer	Chrom (008)	477,-



- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause
- Höhe der Kopfbrause bei Montage einstellbar


TYP 5808

Kopfbrause rund (8 mm)



TYP 5809

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5808	MK 150 rund, mit Thermostat	Chrom (008)	571,-
099	5809	MK 150 eckig, mit Thermostat	Chrom (008)	571,-



- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause
- Höhe der Kopfbrause bei Montage einstellbar


TYP 5810

Kopfbrause rund (8 mm)



TYP 5811

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5810	MK 150 rund, für separate Armatur	Chrom (008)	405,-
099	5811	MK 150 eckig, für separate Armatur	Chrom (008)	405,-

- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause
- Höhe der Kopfbrause bei Montage einstellbar

Technische Informationen:

Diese Produkte sind für den Anschluss an eine Warmwasserversorgung mit Druckspeicher gedacht. Beim Einsatz von Durchlauferhitzern ist auf eine ausreichende Leistung zu achten (ab 24 kW). Die Produkte sind nicht für den Einsatz mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) geeignet. Thermostate sind werkseitig auf einen Fließdruck von 3 bar mit einer Vorlauftemperatur von 60°C justiert. Bei abweichenden Installationsbedingungen kann eine Justage der Thermostate erforderlich sein.

Technische Daten:

min. Fließdruck: 1 bar
max. Betriebsdruck: 5 bar
Betriebsdruck größer 5 bar = Druckminderer erforderlich
Die Vorlauftemperatur muss mindestens 5°C höher sein als die Mischwassertemperatur.
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck an Hand-/- und Kopfbrause (Standardausführung): 9 l/min.
max. Vorlauftemperatur: 80°C
empf. Vorlauftemperatur: 60°C
Stichmaß: 150 mm

Ausstattung:

Verchromtes Messinggrundgestell, Kopfbrause Metall 250 x 8 mm, Handbrause mit Schwallfunktion und Antikalksystem, stufenlos höhenverstellbare Handbrause, Höhe der Kopfbrause bei der Montage einstellbar, Umsteller zwischen Hand- und Kopfbrause


TYP 5808

Kopfbrause rund (15 mm)



TYP 5809

Kopfbrause eckig (15 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5808	MK 150 rund, mit Thermostat	schwarz matt (031)	655,-
099	5809	MK 150 eckig, mit Thermostat		




- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause (15 mm flach)
- Höhe der Kopfbrause bei Montage einstellbar

TYP 5808

Kopfbrause rund (15 mm)



802 | Edelstahloptik



- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause (15 mm flach)
- Höhe der Kopfbrause bei Montage einstellbar

Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5808	MK 150 rund, mit Thermostat	Edelstahloptik (802)	679,-
	5809	MK 150 eckig, mit Thermostat		
	5808	MK 150 rund, mit Thermostat	Gold (004)	
	5808	MK 150 rund, mit Thermostat	Kupfer (022)	
	5808	MK 150 rund, mit Thermostat	Gun Metal (023)	



802 | Edelstahloptik



022 | Kupfer



023 | Gun Metal



004 | Gold



Technische Informationen:

Diese Produkte sind für den Anschluss an eine Warmwasserversorgung mit Druckspeicher gedacht. Beim Einsatz von Durchlauferhitzern ist auf eine ausreichende Leistung zu achten (ab 24 kW). Die Produkte sind nicht für den Einsatz mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) geeignet. Thermostate sind werkseitig auf einen Fließdruck von 3 bar mit einer Vorlauftemperatur von 60°C justiert. Bei abweichenden Installationsbedingungen kann eine Justage der Thermostate erforderlich sein.

Technische Daten:

min. Fließdruck: 1 bar
max. Betriebsdruck: 5 bar
Betriebsdruck größer 5 bar = Druckminderer erforderlich
Die Vorlauftemperatur muss mindestens 5°C höher sein als die Mischwassertemperatur.
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck an Hand- / und Kopfbrause (Standardausführung): 9 l/min.


Ausstattung:

Verchromtes Messinggrundgestell, Kopfbrause Metall 250 x 15 mm, Handbrause mit 3 Strahlarten und Antikalksystem, stufenlos höhenverstellbare Handbrause, Höhe der Kopfbrause bei der Montage einstellbar, Umsteller zwischen Hand- und Kopfbrause

TYP 5812 TYP 5813

Kopfbrause rund (8 mm)

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5812	MK 160 rund, mit Einhebelmischer	Chrom (008)	477,-
099	5813	MK 160 eckig, mit Einhebelmischer	Chrom (008)	477,-




- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause

TYP 5814 TYP 5815

Kopfbrause rund (8 mm)

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5814	MK 160 rund, mit Thermostat	Chrom (008)	571,-
099	5815	MK 160 eckig, mit Thermostat	Chrom (008)	✓ 571,-




- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause

TYP 5816 TYP 5817

Kopfbrause rund (8 mm)

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5816	MK 160 rund, für separate Armatur	Chrom (008)	405,-
099	5817	MK 160 eckig, für separate Armatur	Chrom (008)	405,-

- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause

Technische Informationen:

Diese Produkte sind für den Anschluss an eine Warmwasserversorgung mit Druckspeicher gedacht. Beim Einsatz von Durchlauferhitzern ist auf eine ausreichende Leistung zu achten (ab 24 kW). Die Produkte sind nicht für den Einsatz mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) geeignet. Thermostate sind werkseitig auf einen Fließdruck von 3 bar mit einer Vorlauftemperatur von 60°C justiert. Bei abweichenden Installationsbedingungen kann eine Justage der Thermostate erforderlich sein.

Technische Daten:

min. Fließdruck: 1 bar
max. Betriebsdruck: 5 bar
Betriebsdruck größer 5 bar = Druckminderer erforderlich
Die Vorlauftemperatur muss mindestens 5°C höher sein als die Mischwassertemperatur.
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck an Hand-/ und Kopfbrause (Standardausführung): 9 l/min.

max. Vorlauftemperatur: 80°C
empf. Vorlauftemperatur: 60°C
Stichmaß: 150 mm


Ausstattung:

Verchromtes Messinggrundgestell, Kopfbrause Metall 250 x 8 mm, Handbrause mit Antikalksystem, stufenlos höhenverstellbare Handbrause, Umsteller zwischen Hand- und Kopfbrause

TYP 5948 TYP 5950

Kopfbrause rund (8 mm)

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5948	MK 180 rund mit Ablage	Chrom (008)	584,-
099	5950	MK 180 eckig mit Ablage	Chrom (008)	584,-




- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Schwenk- und kippbare Kopfbrause
- praktische Ablage aus Glas mit Halterung für die Handbrause

TYP 5964

Bedienelemente mit Dreh-Funktion

Kopfbrause rund (8 mm)



TYP 5965

Bedienelemente mit Drück-Funktion

Kopfbrause eckig (8 mm)



Maß-Typ	Typ-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
099	5964	MK 180 rund mit XXL Ablage Bedienelemente mit Dreh -Funktion	Chrom (008)	632,-
099	5965	MK 180 eckig mit XXL Ablage Bedienelemente mit Drück -Funktion	Chrom (008)	632,-

Technische Informationen:

Diese Produkte sind für den Anschluss an eine Warmwasserversorgung mit Druckspeicher gedacht. Beim Einsatz von Durchlauferhitzern ist auf eine ausreichende Leistung zu achten (ab 24 kW). Die Produkte sind nicht für den Einsatz mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) geeignet. Thermostate sind werkseitig auf einen Fließdruck von 3 bar mit einer Vorlauftemperatur von 60°C justiert. Bei abweichenden Installationsbedingungen kann eine Justage der Thermostate erforderlich sein.

Technische Daten:

min. Fließdruck: 1 bar
max. Betriebsdruck: 5 bar
Betriebsdruck größer 5 bar = Druckminderer erforderlich
Die Vorlauftemperatur muss mindestens 5°C höher sein als die Mischwassertemperatur.
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck an Hand- und Kopfbrause (Standardausführung): 9 l/min.
Die Wassermenge bei MK 180 mit Drück-Funktion ist nicht manuell regulierbar.

Ausstattung:

Verchromtes Messinggrundgestell, **moderne Glasablage**, Rohr schwenkbar (außer Typ 5965)
Kopfbrause 250 x 8 mm, Handbrause mit Schwallfunktion (Typ 5948/5950) und Antikalksystem, stufenlos höhenverstellbare Handbrause, Umsteller zwischen Hand- und Kopfbrause



- Stufenlos höhenverstellbare Handbrause
- Kippbare Kopfbrause
- praktische Ablage aus Glas

3 mm
Aluminium-Verbundplatte

TYP 5780/5781
Individueller Fotodruck ▶
Hochglanz
Seidenmatt
Perlstruktur

Dekor Paneele

- ▶ schnelle Modernisierung
- ▶ fugenfrei & pflegeleicht
- ▶ vielfältig einsetzbar
- ▶ passende Verbindungs- und Abschlussprofile erhältlich
- ▶ Klebe- und Montagezubehör



10 JAHRE
PRODUKT
GARANTIE


RENOVIERUNG

24
STUNDEN




▲ Vorher

▼ Nr. 532 Holz-Optik + Nr. 511 Marmor-Optik
Holzdekor Eiche + Marmor grau



▼ Nachher

Hochglanz - Dekore



526 | Marmor 527 | Sandstein beige 528 | Marmor grau 529 | Stein anthrazit 530 | Beton weißgrau 549 | Marmor weiß

TYP 5788


Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)
526 Marmor	385,-	446,-	614,-
527 Sandstein beige	385,-	446,-	614,-
528 Marmor grau	385,-	446,-	614,-
529 Stein anthrazit	385,-	446,-	614,-
530 Beton weißgrau	385,-	446,-	614,-
549 Marmor weiß	385,-	446,-	614,-

Die Lieferzeitangabe entnehmen Sie bitte unserer Website.

Technische Info für Hochglanz Dekore:

Der Lack wird in mehreren Schichten mit Zwischenschliff aufgetragen. Für einen sauberen Rand wird die Platte rundherum 2 mm beschnitten, d.h. anstatt z.B. 1000 mm breit ist das Endmaß 996 mm, etc. Bitte beachten Sie, dass sich Hochglanz-Dekore nicht fräsen und knicken lassen. Der Lack kann dadurch kleine Haarrisse bekommen.

Seidenmatt - Dekore



538 | Marmor schwarz-weiß 539 | Beton-Optik grau 540 | Marmor grau 541 | Stein anthrazit 542 | Stein weiß 546 | Marmor grau-weiß 547 | Marmor schwarz 550 | Marmor light-grey

555 | Marmor schwarz-grau 556 | Marmor anthrazit-weiß 557 | Beton Rustik 558 | Kupfer Metallic 559 | Marmor schwarz-kupfer 560 | Marmor beige 563 | Blätter Vintage ** Typ 5786 564 | Marmor schwarz-gold

TYP 5788

Neu

Neu

Dekor	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
538 Marmor schwarz-weiß	385,-	446,-	446,-	553,-	614,-
539 Beton-Optik grau	385,-	446,-	446,-	553,-	614,-
540 Marmor grau	385,-	--	446,-	--	614,-
541 Stein anthrazit	385,-	--	446,-	--	614,-
542 Stein weiß	385,-	--	446,-	--	614,-
546 Marmor grau-weiß	385,-	--	446,-	--	614,-
547 Marmor schwarz	385,-	--	446,-	--	614,-
550 Marmor light-grey	385,-	--	446,-	--	614,-
555 Marmor schwarz-grau	385,-	--	446,-	--	614,-
556 Marmor anthrazit-weiß	385,-	--	446,-	--	614,-
557 Beton Rustik	385,-	--	446,-	--	614,-
558 Kupfer Metallic	385,-	--	446,-	--	614,-
559 Marmor schwarz-kupfer	385,-	446,-	446,-	553,-	614,-
560 Marmor beige	385,-	--	446,-	--	614,-
563 Blätter Vintage**	--	--	446,-	--	614,-
564 Marmor schwarz-gold	385,-	--	446,-	--	614,-
581 Schwarz matt	--	--	--	--	687,-


Technische Info für Seidenmatt Dekore:

Der Lack wird in mehreren Schichten mit Zwischenschliff aufgetragen. Für einen sauberen Rand wird die Platte rundherum 2 mm beschnitten, d.h. anstatt z.B. 1000 mm breit ist das Endmaß 996 mm, etc. Bitte beachten Sie, dass sich Seidenmatt-Dekore nicht fräsen und knicken lassen. Der Lack kann dadurch kleine Haarrisse bekommen.

Die Lieferzeitangabe aller Rückwände entnehmen Sie bitte unserer Website:



Beton | Stein | Marmor



507 | Beton

537 | Beton-Optik
grau

511 | Marmor
grau

509 | Marmor
sand

510 | Marmor
weiß

506 | Stein
anthrazit

548 | Schiefer
grau

508 | Stein
weiß

545 | Metall
Rost

TYP 5788

Neu
Neu

Dekor	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
507 Beton	354,-	434,-	404,-	504,-	584,-
537 Beton-Optik grau	354,-	--	404,-	--	584,-
511 Marmor grau	354,-	434,-	404,-	504,-	584,-
509 Marmor sand	354,-	434,-	404,-	504,-	584,-
510 Marmor weiß	354,-	434,-	404,-	504,-	584,-
506 Stein anthrazit	354,-	434,-	404,-	504,-	584,-
548 Schiefer grau	354,-	--	404,-	--	584,-
508 Stein weiß	354,-	--	404,-	--	584,-
545 Metall Rost	354,-	--	404,-	--	584,-

Oberfläche: Steinstruktur

Die Lieferzeitangabe aller Rückwände entnehmen Sie bitte unserer Website:



Putz-Dekore



551 | Putz-Optik weiß

552 | Putz-Optik
Spachteltechnik

554 | Putz-Optik beige

566 | Putz-Optik 1

567 | Putz-Optik 2

568 | Putz-Optik 3

TYP 5788

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)
551 Putz-Optik weiß	354,-	404,-	584,-
552 Putz-Optik Spachteltechnik	354,-	404,-	584,-
554 Putz-Optik beige	354,-	404,-	584,-
566 Putz-Optik 1	354,-	404,-	584,-
567 Putz-Optik 2	354,-	404,-	584,-
568 Putz-Optik 3	354,-	404,-	584,-

Die Lieferzeitangabe entnehmen Sie bitte unserer Website.

Oberfläche: Steinstruktur

Dekor - Paneele sind auch für den Außenbereich einsetzbar.
Bitte bei der Bestellung angeben.


Außenfassade

- alle Dekore möglich
- UV-beständige Beschichtung
- Temperaturbeständig -50° C bis +80° C
- Brandklassifizierung Klasse B2 | DIN 53495

Wintergarten | Terrasse

- Eyecatcher durch individuellen Fotodruck
- Außenfassade (UV-beständige Beschichtung)
- Gestaltung Outdoor-Küche

Fliesen - Dekore



519 | Große Fliese grau




518 | Große Fliese beige



517 | Marokkanische Fliese



531 | Fliese mediterran


534 | Fliese Orient
schwarz-weiß

TYP 5788 Oberfläche: Steinstruktur

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)
519 Große Fliese grau	354,-	404,-	584,-
518 Große Fliese beige	354,-	404,-	584,-
517 Marokkanische Fliese	354,-	404,-	584,-
531 Fliese mediterran	354,-	404,-	584,-
534 Fliese Orient s/w	354,-	404,-	584,-

Die Lieferzeitangabe aller Rückwände entnehmen Sie bitte unserer Website:



Technische Informationen:

Bei Fliesen-Dekoren können gleiche Größen miteinander kombiniert werden. Andernfalls kann es zu Fugenversatz kommen.

Fliesengrößen: 517 = 94,5 x 94,5 mm (kleine Fliese), 295 x 295 mm (große Fliese) | 534 = 166 x 166 mm | 531 = 163 x 163 mm | Fliesenhöhe: 519/518 = 510 mm

Mauer - Optik



512 | Mauer Optik hell



513 | Mauer Optik rot



514 | Mauer Optik dunkel



535 | Mauer Optik vintage

TYP 5788 Oberfläche: Steinstruktur

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)
512 Mauer Optik hell	354,-	404,-	584,-
513 Mauer Optik rot	354,-	404,-	584,-
514 Mauer Optik dunkel	354,-	404,-	584,-
535 Mauer Optik vintage	354,-	404,-	584,-

Die Lieferzeitangabe aller Rückwände entnehmen Sie bitte unserer Website:



Holz - Dekore



521 | Altholz Nordsee



532 | Eiche



533 | Eiche Landhaus



543 | Scandi vertikal


544 | Scandi horizontal
(Matt geperlt)


553 | Fichte

TYP 5788

Neu

Neu

Dekor	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
521 Altholz Nordsee	354,-	--	404,-	--	584,-
532 Eiche	354,-	--	404,-	--	584,-
533 Eiche Landhaus	354,-	--	404,-	--	584,-
543 Scandi vertikal	354,-	434,-	404,-	504,-	584,-
544 Scandi horizontal	354,-	434,-	404,-	504,-	584,-
553 Fichte	354,-	--	404,-	--	584,-

Die Lieferzeitangabe entnehmen Sie bitte unserer Website.

Oberfläche: Holzstruktur

Bei Scandi horizontal können gleiche Größen miteinander kombiniert werden. Andernfalls kann es zu Fugenversatz kommen.

Farbe



011 | Weiß



077 | Silbergrau



071 | Anthrazit



078 | Mokka

TYP 5785

Farbe	900x2100 (200)	900x2550 (215)	1200x2100 (216)	1200x2550 (199)
011 Weiß RAL 9016	276,-	299,-	387,-	398,-
077 Silbergrau RAL 9006	276,-	299,-	387,-	398,-
071 Anthrazit RAL 7016	276,-	--	--	--
078 Mokka RAL 7006	276,-	--	--	--

Oberfläche: Glatt mit leichtem Glanz

Foto-Motive 1-seitig und über Eck



561 | Jungle



562 | Blätter



501 | Zen & Wasser



503 | Steg

Die Lieferzeitangabe aller Rückwände entnehmen Sie bitte unserer Website:



TYP 5786 Alle auf dieser Seite gezeigten Motive können auch in anderen Breiten und Höhen über den individuellen Fotodruck bestellt werden

Farbe	900x2100 (200)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)
561 Jungle	365,-	410,-	610,-
562 Blätter	365,-	410,-	610,-
501 Zen & Wasser	365,-	--	--
503 Steg	365,-	--	--

Oberfläche: Matt geperlt

Foto-Motive über Eck



505 | Boot über Eck



522 | Zen & Gras



523 | Leuchtturm

Die Lieferzeitangabe aller Rückwände entnehmen Sie bitte unserer Website:



TYP 5787

Foto-Motive	Maß	Maß-Typ	Preis
2-seitig: 505 Boot über Eck 522 Zen & Gras über Eck 523 Leuchtturm über Eck	900 x 900 x 2100	201	553,-

Die Lieferzeiten entnehmen Sie bitte unserer Website | Oberfläche: Matt geperlt

Individueller Fotodruck



Familienfotos

Urlaubserinnerungen

Hobbies

Lieblings-Verein

Traum-Ziele

Werden Sie kreativ !

TYP 5781 | Hochglanz

Individueller Fotodruck (Hochglanz)	Maß	Maß-Typ	Preis	Lieferzeit*
Wählen Sie Ihr individuelles Fotomotiv Bildauflösung mindestens 4000 x 6000 Pixel Auflösung 300 dpi	1000 x 2550	203	642,-	20 AT
	1500 x 2550	204	831,-	

TYP 5782 | Seidenmatt

Individueller Fotodruck (Seidenmatt)	Maß	Maß-Typ	Preis	Lieferzeit*
Wählen Sie Ihr individuelles Fotomotiv Bildauflösung mindestens 4000 x 6000 Pixel Auflösung 300 dpi	1000 x 2550	203	642,-	20 AT
	1500 x 2550	204	831,-	

TYP 5780 | Matt geperlt

Individueller Fotodruck (Matt geperlt)	Maß	Maß-Typ	Preis	Lieferzeit*
Wählen Sie Ihr individuelles Fotomotiv Bildauflösung mindestens 4000 x 6000 Pixel Auflösung 300 dpi	1000 x 2550	203	642,-	20 AT
	1500 x 2550	204	831,-	

1. Senden Sie das gewünschte Bild an Ihren Ansprechpartner im Innendienst. Fügen Sie ggfs. eine Zeichnung des gewünschten Bildausschnitts bei
2. Wir prüfen die Bildqualität und Erstellen Ihnen eine Ansicht zur Freigabe
3. Nach Ihrer Freigabe wird der Auftrag in unserem System erfasst
4. Ist das gewünschte Bildmotiv kleiner, als die oben genannten Platten, wird die restliche Platte weiß bedruckt und muss vor Ort zugeschnitten werden
 Beispiel: Gewünschtes Bildmotiv: Breite = 1.000 mm, Höhe = 2.100 mm
 Gewählte Plattengröße: Breite = 1.000 mm, Höhe = 2.550 mm
 Die Platte wird bis zu einer Höhe von 2.100 mm bedruckt. Die übrigen 450 mm müssen vor Ort gekürzt werden.

Plattenstoß-Schiene | Stoß an Stoß Montage



TYP 5779

Plattenstoß-Schiene

Das Nut und Feder System dieser Plattenstoß-Schiene ermöglicht eine Stoß an Stoß Montage von zwei DecoMotion Rückwandplatten.

Die Profile werden mit Klebeband auf der Rückseite der Platte aufgesetzt. Der Verbindungsvorgang erfolgt über das Ansetzen der Platte in einem ca. 45° Winkel und anschließend über das Stecken in das gegenüberliegende Profil. Die Profilflanken werden vorher silikoniert.

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Preis	Lieferzeit*
5779 000 000 209	Set bestehend aus 2 Plattenstoßschielen Länge = 2.540 mm	Aluminium	104,-	3-5 AT
5779 000 000 212	Set bestehend aus 2 Plattenstoßschielen Länge = 2.090 mm		94,-	

Für die Montage auf Stoß müssen beide Platten vor der Befestigung am Stoß um ca. 5 mm beschnitten werden. Hochglanz und Seidenmatt Dekore werden bereits produktionsseitig ca. 2 mm beschnitten. Nach dem Schneiden die Kanten vorsichtig abschleifen. Nun können Sie - z.B. mit Hilfe der Plattenstoßschiene - die Rückwände nach Anweisung an die Wand anbringen. Idealerweise nutzen Sie hierfür einen sogenannten Naht-Setter mit zwei Vakuum Saugnäpfen, die die Platten zusammenziehen. Bei hellen Platten können Stoßkanten sichtbar sein. Hier kann es ggfs. hilfreich sein, mit weißem Natursteinsilikon abzudichten.

Flächenbündige Profile



TYP 5777

Abschlussprofil flächenbündig

TYP 5778

Eckprofil außen flächenbündig

TYP 5774

Verbindungsprofil flächenbündig

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Alu chromeffekt (005) Schwarz matt (031) Alu silber matt (001) Preis	Lieferzeit*
5777 xxx 000 205	Abschlussprofil flächenbündig	2550	62,-	3-5 AT
5778 xxx 000 205	Eckprofil außen flächenbündig	2550	62,-	
5774 xxx 000 205	Verbindungsprofil flächenbündig	2550	62,-	

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland. Versand nach Österreich plus 5 Tage. Lieferzeiten für weitere Länder auf Anfrage

Profile




TYP 5789
Profil Ecke außen



TYP 5790
Profil Ecke innen (nicht kompatibel mit 3-D Ecke)



TYP 5791
Verbindungsprofil



TYP 5792
Profil Abschluss gerade



TYP 5793
Profil Abschluss rund

TYP	Bezeichnung	Maß	Länge	Maß-Typ	Alu silber matt (001)	Alu Chromeffekt (005)	Schwarz matt (031) RAL 9005	Weiß (011) Mokka (078) Anthrazitgrau (071)
5789	Profil Ecke außen	ca. 23 x 23	2100	157	41,-	41,-	41,-	41,- (nur Weiß)
	Profil Ecke außen	ca. 23 x 23	2550	205	52,-	62,-	62,-	62,- (nur Weiß)
5790	Profil Ecke innen	ca. 23 x 23	2100	157	41,-	41,-	41,-	41,-
	Profil Ecke innen	ca. 23 x 23	2550	205	52,-	62,-	62,-	-
5791	Verbindungsprofil	ca. 33 x 7	2100	157	41,-	41,-	41,-	41,-
	Verbindungsprofil	ca. 33 x 7	2550	205	52,-	62,-	62,-	-
5792	Profil Abschluss gerade	ca. 17 x 7	2100	157	41,-	41,-	41,-	41,-
	Profil Abschluss gerade	ca. 17 x 7	2550	205	52,-	62,-	62,-	-
5793	Profil Abschluss rund	ca. 23 x 7	2100	157	41,-	41,-	41,-	-
	Profil Abschluss rund	ca. 23 x 7	2550	205	52,-	62,-	62,-	-

Ecken



TYP 5794 Ecke, 3-fach Stoß rund
TYP 5775 Ecke, 3-fach Stoß eckig



TYP 5795 Ecke, 2-fach Stoß rund
TYP 5796 Ecke, 2-fach Stoß eckig

TYP	Bezeichnung	Maß	Alu Chromeffekt (005) Schwarz matt (031) Alu silber matt (001) Preis
5794	Ecke 3-fach Stoß, rund zu kombinieren mit 3 x Eckprofil (Chrom, Silber, Schwarz)	ca. 24 x 24	20,-
5775	Ecke 3-fach Stoß, eckig zu kombinieren mit 3 x Eckprofil (Chrom, Silber, Schwarz)	ca. 24 x 24	
5795	Ecke 2-fach Stoß, rund zu kombinieren mit 2 x Abschlussprofil, rund (Chrom, Schwarz)	ca. 24 x 24	
5796	Ecke 2-fach Stoß, eckig zu kombinieren mit 2 x Abschlussprofil, gerade (Chrom, Schwarz)	ca. 18 x 18	

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland. Versand nach Österreich plus 5 Tage. Lieferzeiten für weitere Länder auf Anfrage

Kleber & Abdichtung

TYP 5797
Installations-Klebe-Set



TYP 5784
1-Komponenten
Spezialkleber



Neu

TYP 0723
Dichtset-Rückwände



TYP	Bezeichnung	Inhalt	Preis
5797	Installations-Klebe-Set Plattengröße 1000 x 2100 mm / 1000 x 2550 mm = 1 Klebe-Set Plattengröße 1500 x 2550 mm = 2 Klebe Sets	1 Kartusche transparenter Kleber, inklusive Spitze, 10 m PE-Klebeband, 40 x 2 mm 2 Unterlegklötze, Silikonkeile	41,-
5784	Artikelnummer: 5784 000 001 099 1-Komponenten Spezialkleber Set 1: Ausreichend für Plattengröße 1000 x 2100 und 1000 x 2550 mm	4 Beutel à 580 ml 2 Unterlegklötze, Silikonkeile und Tülle	84,-
5784	Artikelnummer: 5784 000 002 099 1-Komponenten Spezialkleber Set 2: Ausreichend für Plattengröße 1500 x 2550 mm	6 Beutel à 580 ml 2 Unterlegklötze, Silikonkeile und Tülle	126,-
0723	Dichtset Rückwände Neu	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtbahn 10 m x 600 mm breit • Eckdichtband 10 m x 100 mm breit • Wannendichtband 2,6 m x 95 mm breit • 2 x Wandmanschetten G1/2" • Hyon Primerspray, 750 mm • Rakel, rot • 2 x Reinigungstücher, nicht getränkt 	298,-

Bei der Verwendung von **essigfrei vernetztem** Spezialkleber und Schaumstoffklebeband empfehlen wir ein V in die Tülle einzuschneiden, somit lässt sich der Kleber besser applizieren. Dieser Klebestreifen hat dann eine Höhe von ca. 8 mm, das Klebeband eine Höhe von ca. 2 mm. Die Wand wird zuerst mit dem Kleber berührt, die Platte lässt sich noch justieren. Erst beim festen Andrücken der Platte an die Wand greift auch das Schaumstoffklebeband und fixiert die Position der Platte dauerhaft. Ebenso empfehlen wir das Setzen einer Dehnungsfuge gemäß Montageanleitung.

Material

- Aluminium Verbundplatte
- schwarzer Polyethylenkern, der beidseitig mit ca. 0,3 mm starken Aluminiumplatten beschichtet ist
- aufgrund der Sandwichtechnologie ist das Material sehr formstabil und plan

Reinigung

- pflegeleicht aufgrund widerstandsfähiger Schutzschicht
- Wasser mit alkalischen Reinigungsmitteln
- Nachspülen mit klarem Wasser wird empfohlen
- nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln z.B. Scheuermilch

Bearbeitung

- herkömmliche Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen
- Kreis- oder Stichsäge
- Akkuschrauber mit Metallbohrern
- Lochsägen
- Oberfräsen (ausgenommen Hochglanz und Seidenmatt)

Montagearten















- bei einer **Renovierung** direkt auf die Fliese oder Putz
- im **Neubau** auf grundierter Gipskartonplatte
- **fugenlose Verlegung** mit Plattenstoßschiene
- **Plattenstoß** mit Aluminium-Profilen
- bitte **essigfrei vernetztes Silikon** verwenden

Untergrund

- fest, eben, trocken, schmutzfrei
- gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt

Technische Daten

Plattendicke	3 mm
Deckblechstärke	0,2-0,3 mm
Widerstandsmoment	0,81 cm ³ /m
Biegefestigkeit	865 kNcm ² /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm ²
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/°100 C
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01%
Gewicht	3,80 kg/m ²
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2>200 N/mm ²
Breitentoleranz	-0/+4 mm
Breitentoleranz Hochglanz /Seidenmatt	-4/+4 mm
Längentoleranz	-0/+6 mm
Dickentoleranz EN 324	+,-0,2 mm
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient	5,61 U
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +80 °C
Bewertetes Schalldämmmaß Rw	24
Kern: Polyethylen, Typ LDPE	0,92 g/cm ³
Brandschutzklasse	B2 nach DIN 4102-1

	Typ	Funktion	verwendbar für	Maße	Typ-Nr.	alu silber (001)	weiß (011)	alu chromeffekt 005) schwarz matt (031) weiß matt (030)
Verbreiterungsprofile / Verbindungsprofile								
	Verbreiterungsprofil	verbreitert um 20 mm (kann auch gedoppelt montiert werden)	MK 520 Für Pendeltür, Drehtür, Drehfalttür	Höhe bis 2200 mm	2522	49,-	-	69,-
	Verbreiterungsprofil (Tür)	verbreitert um 35 mm	MK 550 MK 500 MK 400	Höhe bis 2200 mm	0115	59,00	69,00	89,00 chrom (005) schwarz (031)
	Verbreiterungsprofil (Tür)	verbreitert um 12,5 mm	MK 800 DFT MK 550 MK 500 MK 400	Höhe bis 2200 mm	0630	49,00	59,00	69,00 chrom (005) schwarz (031)
	Verbreiterungsprofil (Seitenwand)	verbreitert um 15 mm	MK 500/MK 600 (2-fach stapelbar) für Festteile/ Seitenwände	Höhe bis 2200 mm	0632	49,00	59,00	69,00 chrom (005) schwarz (031)
Winkelverbinder zur Montage in Dachschräge								
	Winkelverbinder eckig	Bei Montage ohne Stabilisator (inkl. separater Glasbohrung) oder Dachschrägen	für 6 mm und 8 mm Produkte einsetzbar	-	0634	-	-	45,00 chrom (005) schwarz (031)
	Glasspange	Bei Montage in Dachschrägen	Alle rahmenlosen Seitenwände mit Glasstärke 6 mm	-	0624	29,00	29,00	39,00
	Glasspange	Bei Montage in Dachschrägen	Alle rahmenlosen Seitenwände mit Glasstärke 8 mm	-	0618	29,00	-	39,00 chrom (005)
Handtuchhalter								
	Handtuchhalter (kürzbar)	Zur Montage bei teilgerahmten Seitenwänden	Seitenwand MK 500, MK 400	Breite 800 mm (003) Breite 900 mm (004) Breite 1000 mm (005)	0901	29,00	39,00	49,00 chrom (005)
	Handtuchhalter (kürzbar)	Zur Montage bei gerahmten Seitenwänden	MK 400	Breite: 900 (004) Breite: Sondermaß (099)	0902	29,- 39,-	39,- 49,-	
	Handtuchhalter *1	innen flächenbündig	universal, für Kombination mit Seitenwänden oder geraden Front-/ Glaselementen	9801xxx107099 = 421,4 mm 9801xxx108099 = 621,4 mm 9801xxx109099 = 821,4 mm 9801xxx110099 = 1021,4 mm	9801	-	-	190,- hochglanz chrom (008) schwarz (031)
Stabilisatoren								
	Stabilisator	mit beweglicher Wand- und Glasaufnahme z.B. für Dachschrägen	max. 1220 mm	rund: 9800 008 017 099 eckig: 9800 008 140 099	9800	-	-	79,00
	Deckenstabilisator für Drehholm	zur zusätzlichen Stabilisierung	MK 800 (DFT-Modelle) MK 550 MK 500	Länge 1400 mm	0639			69,00
	Deckenstütze rund 9801 008 172 099	Zur Stabilisierung von Seitenwänden	6 + 8 mm Glas	80 - 800 mm	9801	-	-	98,- hochglanz chrom (008)
	Deckenstütze eckig 9802 008 113 099 9802 031 113 099	Zur Stabilisierung von Seitenwänden	8 mm Glas	- 870 mm	9802	-	-	130,- chrom (008) schwarz (031)
	Stütze Glas / Boden Gl / Decke			0905 008 000 099	0905	-	-	79,-
Winkel / Montage von U-Kabinen								
	Eckverbinder Wand/Seitenwand	Stabilisatoren 45° für Seitenwand/Wand	MK 600	-	0628	-	-	61,00 chrom (005) schwarz (031)
	Alu-Flach Abdeckprofil	zum Überdecken vorhandener Bohrlöcher	max. 42 mm	Höhe bis 2200 mm	-	59,00	-	89,00

*1 Maße für Handtuchhalter innen flächenbündig

Glasbreite	Lochabstand	Rohrlänge	Gesamtlänge
560 bis 759	400	417	421,4
760 bis 959	600	617	621,4
960 bis 1159	800	817	821,4
ab 1160	1000	1017	1021,4
Sonderlängen	x	x + 17	x + 21,4




flächenbündig & reinigungsfreundlich

Wasserabweis-Dichtung


	Typ	Funktion	verwendbar für	Maße	Art-Nr.	Preis
	Spritzschutz PK 623	Erhöht die Dichtheit	6 mm Glas	Länge = 1000 mm	9800 080 623 001	30,99
	Spritzschutz PK 623 gebogen	Erhöht die Dichtheit	6 mm Glas	Länge = 1000 mm	9800 080 623 004	36,99
	Verlängerter Spritzschutz PK 625	Verlängerte Dichtlippe zur Erhöhung der Dichtheit	6 mm Glas für bodengleichen Einbau	Länge = 1000 mm	9800 080 625 001	30,99
	Spritzschutz und Einschubdichtung PK 626 + 627	Erhöht die Dichtheit 14,5 mm	6 mm Glas	Länge = 1000 mm	9800 080 181 099	30,99
	Spritzschutz und Einschubdichtung PK 626 + 658	Erhöht die Dichtheit, 22,5 mm für bodengleichen Einbau	6 mm Glas	Länge = 1000 mm	9800 080 186 099	30,99
	Spritzschutz PK 1303 gerade	Erhöht die Dichtheit	8 mm Glas	Länge = 1000 mm	9800 080 124 099	36,99
	Wasserabweisprofil PK626		6 mm Glas	Länge = 1000 mm	9800 080 440 099	18,99
	Einschubdichtung PK659	10,5 mm Höhe	6 mm Glas	Länge = 1000 mm	9800 080 345 099	16,99
	Einschubdichtung PK657	18,5 mm Höhe	6 mm Glas	Länge = 1000 mm	9802 080 048 099	16,99
	Wasserabweisprofil PK1501 Einschubdichtung PK 658	Erhöht die Dichtheit, 22,5 mm für bodengleichen Einbau	8 mm Glas	Länge = 1000 mm	9800 080 436 099	30,99

Alu-Winkel / Montage von U-Kabinen

Typ	Funktion	verwendbar für	Maße	Typ-Nr.	alu silber (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031)
Alu Winkel 26 x 15 x 2 mm	Bei Montage vor Mauervorsprung, bis 2200 mm Höhe	alle Produkte	Höhe bis 2200 mm	0943	59,-	65,-	69,-
Alu Winkel 25 x 38 x 2 mm				0932			
Alu Winkel 30 x 47 x 2 mm				0945			
Alu Winkel 32 x 32 x 2 mm				0946			
Alu Winkel 50 x 50 x 2 mm				0947			
Alu Winkel / Sonderwinkel	maßvariabel (Einzelanfertigung) max. 45 x 45			9830	125,-		
Eckverstär- kungswinkel (1 Paar)	Zur Stabilisierung bei Montage von Tür und 2 Seitenwänden	Verwendbar für Tür + Seitenwand MK 400		0726	-	30,-	-
Seitenwanddeck- profil	Montage von 2 Seiten- wänden über Eck/ Seitenwand mit Rund- dusche	Seitenwände MK 600, MK 500, MK 400 Höhe bis 2200 mm		0116	59,-	69,-	89,-



Typ 0726



Typ 0116



Alu-Winkel Abdeckprofil-Set

Decowinkel mit Abdeckprofil L-Winkel	Artikelnummer	Höhe	alu silber (001)	weiß (011)	alu chromeffekt (005) schwarz matt (031) weiß matt (030)
30 x 47	0964 xxx 000 099	max. 2200	119,-	129,-	149,-
32 x 32	0965 xxx 000 099				



Typ 0964 | 30 x 47



Typ 0965 | 32 x 32

Badhocker / Duschsitze



▲ Bambus-Badhocker TYP 9680
(nicht geeignet für den Nassbereich)



▲ Duschsitz Acryl transparent
TYP 9681 | O80



▲ Duschsitz Acryl weiß
TYP 9681 | O11

Bezeichnung	Abmessungen H x B x T	Traglast	Artikelnummer	Preis
Bambus-Badhocker	460 x 405 x 305	max. 130 kg	9680 000 000 099	✓ 134,-
Duschsitz Acryl transparent	470 x 390 x 270	max. 130 kg	9681 080 000 099	✓ 188,-
Duschsitz Acryl Weiß	470 x 390 x 270	max. 130 kg	9681 011 000 099	✓ 188,-




Duschkörbe mit integriertem Glasabzieher



Material: Rahmen Edelstahl poliert | Inlay weiß aus widerstandsfähigem Kunststoff

Bezeichnung	Abmessungen H x B x T	Breite Abzieher	Artikelnummer	Preis
Duschkorb Rechteck	53 x 290 x 120	180	9677 011 000 099	✓ 79,-
Duschkorb Fünfeck	53 x 220 x 220	180	9676 011 000 099	✓ 79,-

Verchromter Glasabzieher Reiniger



- Beseitigt kraftvoll Kalk und Seifenreste
- Sorgt für hygienische Sauberkeit
- Speziell geeignet für versiegelte Glas-, Keramik-, Metall- und Kunststoffoberflächen



Artikelnummer	Verpackungseinheit	Preis
0995 000 005 099	1 Glasabzieher	28,00 / Stück
0995 000 004 099	5 Glasabzieher	19,95 / Stück

Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Preis
500 ml / Flasche	0925 000 001 092	1 Reiniger	20,99 / Stück
500 ml / Flasche	0925 000 000 092	12 Reiniger	230,89 / Karton

Sie wünschen ein Dekorglas?

Duschwelten bietet Ihnen die passende Lösung!



▲ Satiniert



▲ Grau getönt



▲ Mastercarré

Ihre Lieblingsdusche

Gestalten Sie die Dusche nach Ihren Wünschen

Sie können Ihre Dusche standardmäßig in Klarglas erhalten, oder dekorieren Sie mit einem schönen Dekor. Ebenso können Sie die Profilfarbe entscheiden. Die Kombinationsmöglichkeiten sind serienabhängig. Fragen Sie hierzu Ihren Fachverkäufer. Jede Serie ist standardmäßig mit einem Griff ausgestattet. Ein Griffwechsel ist teilweise gegen Aufpreis möglich. So können Sie sich Schritt für Schritt Ihre Dusche zusammenstellen.

Glasarten



▲ 055 Kunststoffglas Perle



▲ 001 Klarglas



▲ 003 Grau getönt



▲ 002 Bronze getönt



▲ 005 Bella C



▲ 045 Intima
(Höhe Dekorstreifen = 800 mm)



▲ 030 Satiniert



▲ 008 Mastercarré



▲ 043 Terrazzo
(Höhe Dekorstreifen = 800 mm)




▲ 044 Terrazzo chrom
(Höhe Dekorstreifen = 800 mm)



▲ 041 Lines



▲ 026 Spiegelglas (nur 6 mm)



▲ 073 InStripe



▲ 077 Fog




▲ 041 Lines (siehe Abb. oben)

Die gezeigten Glasdekore sind nicht für alle Typen zutreffend. Bitte beachten Sie die möglichen Glasangaben in der jeweiligen Produkttabelle.

Farben



▲ 001 Alu silber matt



▲ 011 Weiß (RAL 9003)



▲ 005 Alu chromeffekt

Einzelne Modelle erhältlich in:


- Gold gebürstet
- Edelstahl
- Kupfer gebürstet
- Gun Metal



▲ 008 Hochglanz verchromt



▲ 031 Schwarz matt (RAL 9005)



▲ 030 Weiß matt (RAL 9003)

Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich.
Aufpreis +120,- € pro Seite
Bitte sprechen Sie uns
gerne an.

Kennen Sie schon unser beliebtes Seminar - Programm?

IHRE SEMINARLEITERIN:
SYLKE JÄCKEL



Praxisseminar - Aufmaß und Montage

- ▶ Leicht und schnell ein Aufmaß erstellen, – worauf müssen Sie dabei achten?
- ▶ Maße – welche Maße werden benötigt?
- ▶ Montage von Duschkabinen verschiedener Serien
- ▶ Tipps & Tricks zur einfachen Montage
- ▶ Werksbesichtigung, kurzer Rundgang durch die Ausstellung

Zielgruppe: Inhaber und Monteure, die unsere Produkte aufmessen und/oder montieren

Verkaufsseminar

- ▶ Einfache Handhabung der Preisliste
- ▶ Generieren einer Bestellung
- ▶ Technische Details und Unterschiede der einzelnen Serien
- ▶ Maße - welche Maße werden benötigt?
- ▶ Produktvorteile und Nutzenargumentation
- ▶ Sonderlösungen
- ▶ Kurzer Einblick in unsere Welt der DecoMotion Wandverkleidungen
- ▶ Werksbesichtigung, Besichtigung der Ausstellung

Zielgruppe: Inhaber und Verkäufer, die beraten und/oder Angebote erstellen

Seminar Dekor-Paneele

- ▶ Überzeugen Sie sich von der einfachen Verarbeitung der Dekor-Paneele
- ▶ Schnelles Ausmessen und Montieren unserer Dekor-Paneele
- ▶ Bearbeitung mit der Kreis- und Stichsäge
- ▶ Fugenlose Verlegung
- ▶ V-Nutfräsung
- ▶ Kurze Besichtigung unserer Ausstellung

Zielgruppe: Inhaber und Monteure, die unsere Produkte aufmessen und/oder montieren

Anmeldung z.Hd. Frau Jäckel:

☎ 026 31/86 07 - 33152

@ schulungen@duschwelten.de

🌐 www.duschwelten.de/schulungen



Erleben Sie ...

1

... die einfache Montage unserer Produkte




2

... den Umgang
mit der Preisliste



3

... eine fehlerfreie
Aufmaßerstellung



4

... einen Rundgang durch die Fertigung

Digitaler Service!

Schnelle Informationen - tolle Angebote

Kundenorientierung steht bei uns an erster Stelle. Deshalb möchten wir Sie auch digital tatkräftig mit dem Verkauf unserer Produkte unterstützen.


Bestellen Sie einfach und schnell über unser **Duschwelten Bestellsystem** und profitieren Sie mit jeder Bestellung.

Kennen Sie schon unseren **Newsletter**? Hier versorgen wir Sie regelmäßig mit Informationen über Neuheiten und exklusiven Angeboten.

Für eine schnelle Auskunft können Sie auch die **Chatfunktion** auf unserer Internetseite nutzen. Unser kompetentes Team von Duschwelten hilft Ihnen dort gerne weiter.



Duschwelten ProfiShop



3 D Badplanungsdaten



Duschwelten Newsletter



Duschwelten erklärt...

Profitieren Sie jetzt bei Bestellungen über unser Online-Bestellsystem.

Mit wenigen Klicks zur Bestellung. Behalten Sie den Überblick mit der Auftragsstatus-Funktion.

Der neue Profishop bietet Ihnen jetzt noch einen größeren Nutzen!

Sie finden unsere Duschen ab sofort in Ihrer Badplanungssoftware. Für diese Softwareanbieter können Sie unsere Produktdatei herunterladen:

- BDVCAD 3D design it
- VI soft
- ArCon
- DLaCAD
- DVC
- Compusoft
- Palette CAD

Aktuelle Daten

► www.duschwelten.de/service/badplanungssoftware/

Abonnieren Sie jetzt unseren regelmäßig erscheinenden Newsletter und Sie werden stets als Erster über Produktneuheiten, Experten-Tipps und Aktionen informiert!

Der Newsletter ist natürlich jederzeit über einen Link in der E-Mail wieder abbestellbar.

Kostenlos anmelden

► www.duschwelten.de/newsletter

Uns liegt viel daran, Sie mit informativen Inhalten rund um den Duschplatz zu versorgen. Wir starten die Video-Serie "Duschwelten erklärt..." und versorgen Sie ab sofort mit nützlichen Videos rund um die Montage und wichtigen Verkaufstipps.

Jetzt ansehen

► www.duschwelten.de/service/videos

Verkaufs- und Lieferbedingungen von DUSCHWELTEN

(Duschwelten - BREUER GmbH & Co. KG, Neuwied)

Gültig ab: 01.01.2013

I. Geltungsbereich

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen von Duschwelten (Duschwelten, „wir“) gelten, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders bestimmt, für alle Angebote, Kaufverträge, Aufträge und Lieferungen, die Duschwelten an den Auftraggeber (Kunde, „Sie“) leistet. Sie gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

II. Vertragsabschluss

- Die Angebote von Duschwelten sind freibleibend, sofern sie im Angebotstext nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn Duschwelten dem Kunden gegenüber den Auftrag schriftlich bestätigt.
- Eine Garantie übernimmt Duschwelten nur, soweit dies ausdrücklich und eindeutig in der Auftragsbestätigung zugesagt worden ist.
- Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs bleiben seitens Duschwelten vorbehalten, sofern der Vertragsgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderung dem Kunden zumutbar ist.

III. Lieferumfang, Transport und Gefahrübergang

- Die Gefahr geht spätestens mit dem Versand des Liefergegenstandes vom Werk oder Versandort auf den Kunden über. Verzögert sich die Absendung durch das Verhalten des Käufers oder aufgrund eines Umstandes, den Duschwelten nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- Im Falle der Vereinbarung von Handelsklauseln gelten die INCOTERMS in der jeweils gültigen Fassung. Der Umfang der Lieferung ist in der jeweiligen Auftragsbestätigung angegeben.
- Alle Waren werden handelsüblich verpackt und nur bei einem ausdrücklichen Auftrag des Kunden und auf dessen Kosten versichert.

IV. Lieferfrist und höhere Gewalt

- Lieferfristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden, sind unverbindlich. Lieferfristen beginnen frühestens nach Eingang aller für die inhaltliche Bestimmung des Auftrags erforderlichen Unterlagen. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der Fristversandbereit ist und dies dem Käufer mitgeteilt wurde.
- Lieferfristen verlängern sich beim Eintritt solcher Umstände, die von Duschwelten nicht zu vertreten sind und die auf die Fertigung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind, insbesondere auch bei Arbeitskämpfen und sonstigen Umständen, die Duschwelten oder Unterlieferanten betreffen (unverschuldete Betriebsstörungen), um die Dauer der Betriebsstörung. Ist eine wegen unverschuldeter Betriebsstörungen erforderliche Anpassung des Vertrages trotz allen zumutbaren Anstrengungen nicht möglich, so wird Duschwelten von seiner Lieferpflicht frei.
- Verlängert sich aufgrund der genannten Umstände die Lieferfrist oder wird Duschwelten von seiner Lieferpflicht frei, hat der Kunde keine Haftungsansprüche irgendwelcher Art gegen Duschwelten. Für unverschuldete Betriebsstörungen haftet Duschwelten auch nicht während eines Verzuges. Duschwelten ist verpflichtet, den Kunden über einen Eintritt der genannten Umstände zu unterrichten.
- Duschwelten ist vor Ablauf der Lieferfrist in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und -rechnungen berechtigt.
- Verzögern sich Versand oder Anlieferung des Liefergegenstandes auf Wunsch des Kunden oder auf Grund von Umständen, die ihren Ursprung im Risiko und Verantwortungsbereich des Kunden haben, so ist Duschwelten berechtigt, Schadensersatz in Höhe von 15 % der Vertragssumme zu verlangen. Der Nachweis eines höheren durch Duschwelten oder eines geringeren Schadens durch den Kunden bleibt vorbehalten. Im Falle des Abnahmeverzugs sind wir auch berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, den Vertragsgegenstand auf Kosten des Kunden einzulagern, dies erfolgt allerdings unter Ausschluss jeglicher Haftung. Im Falle des Abnahmeverzuges sind wir zudem berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde die Abnahme der Ware endgültig verweigert oder nach vorheriger angemessener nochmaliger Fristsetzung von mindestens 5 Tagen die Ware nicht abgenommen hat.

V. Preise und Zahlungen, Verzug

- Alle Verkaufspreise verstehen sich in EURO zzgl. Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
- Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, erfolgt die Lieferung zu den am Tage der Rechnungserstellung bei uns gültigen Preisen und Konditionen lt. offiziellen Preislisten.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Preise in bar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug oder innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto zu zahlen. Im übrigen ist jede Lieferung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig und zahlbar, spätestens jedoch 30 Tage nach Empfang der gelieferten Sache.
- Bei Werkaufträgen und Sondermaßen sind wir berechtigt, bereits bei Auftragserteilung eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.
- Der Kunde ist nur dann berechtigt, mit Gegenansprüchen aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, wenn seine Gegenansprüche, die zur Aufrechnung gestellt werden oder Grundlage für das Zurückbehaltungsrecht sind, zuvor rechtskräftig festgestellt oder von uns schriftlich anerkannt wurden.
- Der Kunde kommt auch ohne Mahnung außer in den sonstigen gesetzlich geregelten Fällen dann in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung, z.B. einer Zahlungserinnerung, Übersendung des Kontoauszuges etc., leistet. Kann nicht von dem Kunden nachgewiesen werden, dass ihm die Rechnung zugegangen ist, tritt an ihre Stelle der Zeitpunkt des Empfangs der gekauften Ware.
- Liegen die Verzugsvoraussetzungen vor, werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe, mindestens jedoch 9 % pro Jahr, berechnet; der Nachweis eines niedrigeren Schadens bleibt bis zur Höhe des gesetzlichen Zinssatzes möglich. Die Geltendmachung eines höheren Schadens wird hierdurch jedoch nicht ausgeschlossen.
- Bei Zahlung über Dritte, insbesondere im Rahmen von Delcredereabkommen, gilt die Ware erst dann als bezahlt, wenn die Zahlung unserem Konto vorbehaltslos gutgeschrieben ist.
- Wechsel oder Schecks werden nur zahlungshalber und nur gegen Erstattung der Bank-, Diskont-, und Einziehungsspesen angenommen. Wechsel und sonstige Zahlungsakzepte mit einer Laufzeit von mehr als drei Monaten werden nicht angenommen.
- Bei Zahlungsverzug von zwei oder mehr Zahlungsraten oder Bekanntwerden von Umständen, die die Bonität und Kreditwürdigkeit des Kunden erheblich beeinträchtigen, ist Duschwelten unbeschadet der vereinbarten Fälligkeitstermine berechtigt, die sofortige Zahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu verlangen. Erfüllungshalber hereingenommene Schecks und Wechsel kann Duschwelten zurückgeben oder für ihre Einlösung Sicherheiten verlangen. Ausstehende Lieferungen braucht Duschwelten in diesem Fall nur noch gegen Vorauszahlung oder angemessene Sicherheitsleistung auszuführen. Nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist zur Zahlung oder Sicherheitsleistung ist Duschwelten berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Duschwelten behält sich an dem Liefergegenstand das Eigentum bis zu dessen vollständiger Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt besteht ferner fort, bis alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden beglichen bzw. alle Wechsel eingelöst sind. Duschwelten gibt auf Verlangen des Kunden den Liefergegenstand in dem Umfang frei, in dem das Sicherungsinteresse von Duschwelten entfällt. Das Sicherungsinteresse entfällt, soweit der realisierbare Wert des Liefergegenstandes die Deckungsgrenze von 110 % der gesicherten Forderungen nicht nur vorübergehend übersteigt. Es wird vermutet, dass die Deckungsgrenze erreicht wird, wenn der gutachterliche Schätzwert des Liefergegenstandes im Zeitpunkt des Freigabebegehrens 150 % der gesicherten Forderungen entspricht. Der Nachweis eines anderen realisierbaren Wertes des Liefergegenstandes bleibt möglich.
- Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs über die Vorbehaltsware zu verfügen. Die aus dem Weiterverkauf oder aus einem sonstigen Rechtsgrund (Schadensfall bei der Versicherung, unerlaubte Handlung, etc.) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen oder Ersatzansprüche und Ersatzforderungen des Kunden gegen seine Käufer oder sonstige Dritte einschließlich der Ansprüche aus der Saldoforderung bei vereinbartem Kontokorrent tritt der Kunde bereits jetzt zur Absicherung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung in vollem Umfang an uns ab. Der Kunde bleibt berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs die an uns abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug gerät oder Tatsachen bekannt werden, die eine Zahlungsunfähigkeit des Kunden einleiten oder begründen könnten.
- Der Kunde ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung berechtigt, die Vorbehaltsware oder an uns abgetretene Ansprüche zu verpfänden oder an Dritte zur Sicherung zu übergreifen. Bei Zugriffen Dritter auf die Eigentumsvorbehaltsware oder abgetretene Ansprüche ist der Kunde verpflichtet, den Dritten auf unsere Rechte hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen.
- Die Be- und Verarbeitung der Waren nimmt der Kunde in unserem Auftrag vor, und zwar ohne Verpflichtung für uns und in der Art, dass wir als Hersteller gemäß § 950 BGB anzusehen sind. Bei der Be- und Verarbeitung oder Verbindung der Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Ware zum Wert der neuen Sache im Zeitpunkt der Be- und Verarbeitung oder der Verbindung zu. Der Kunde verwahrt das Miteigentum von Duschwelten hierbei unentgeltlich.
- Die vorbezeichneten Eigentumsvorbehaltsrechte erlöschen nicht dadurch, dass die Forderung durch Scheck bezahlt oder über Wechsel refinanziert wird. Wird das sogenannte Scheck-Wechselverfahren praktiziert, erlöschen die vorstehend vereinbarten Sicherungsrechte erst dann, wenn die Refinanzierungswechsel endgültig von dem Kunden eingelöst sind.

VII. Mängelansprüche – Verjährungsfrist

- Ist ein Liefergegenstand mangelhaft, so hat der Kunde folgende Rechte:
 - a) Duschwelten ist zur Nacherfüllung verpflichtet und wird diese nach eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache erbringen.
 - b) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Ablieferung. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich zu überprüfen und hierbei festgestellte Mängel oder sonstige Abweichungen unverzüglich schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel sind nach Entdeckung unverzüglich schriftlich zu rügen.
 - c) Schlägt die Nachbesserung fehl, so ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Pflichtverletzung von Duschwelten nur unerheblich ist.
 - d) Zur Vornahme aller Duschwelten notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Verständigung mit Duschwelten die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls ist Duschwelten von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit.
- Mängelansprüche sind ausgeschlossen für Lieferteile, die infolge ihrer Beschaffenheit oder nach der Art ihrer Verwendung einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen.
- Ein Mangel des Liefergegenstandes liegt nicht vor:
 - a) bei Mängeln, die aufgrund von dem Kunden oder von Dritten in ihm zurechenbarer Weise unsachgemäßer Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an der gelieferten Ware entstehen;
 - b) bei geringfügigen Farbtonabweichungen und
 - c) bei durch unsachgemäßen Gebrauch, Überanspruchung oder Nichteinhaltung der Bedienungs- und Wartungsanleitungen entstandenen Schäden.
- Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneten Aufstellorts, fehlender Stabilität oder chemischer Einflüsse, Witterungs- und anderer Natureinflüsse bleibt der Kunde allein verantwortlich.
- Duschwelten trägt die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten nur für den Anlieferungsort.
- Angaben in Prospekten und Beschreibungen, die dem Vertragsabschluss zugrunde liegen, über den Lieferumfang, das Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte sowie Farben sind als annähernd zu betrachten und stellen keine garantierte Beschaffenheit des Liefergegenstandes dar, es sei denn, dies wurde ausdrücklich schriftlich vereinbart. Sofern Duschwelten zur Bezeichnung der Bestellung oder des Liefergegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können hieraus keinerlei Rechte abgeleitet werden.

VIII. Haftung auf Schadensersatz

- Bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von Duschwelten oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- Für sonstige Schäden gilt folgendes:
 - a) Für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Duschwelten oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.
 - b) Für Schäden, die auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten infolge einfacher Fahrlässigkeit von Duschwelten, Duschweltns gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die Haftung von Duschwelten auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden bis maximal zum Wert des Liefergegenstandes begrenzt.
 - c) Schadensersatzansprüche für sonstige Schäden bei der Verletzung von Nebenpflichten oder nicht wesentlichen Pflichten im Falle einfacher Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen.
 - d) Schadensersatzansprüche aus Verzug, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, sind ausgeschlossen; die gesetzlichen Rechte des Kunden nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist bleiben unberührt.
- Die Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen gelten nicht, sofern Duschwelten einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
- Der Anspruch des Kunden auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen an Stelle des Schadensersatzanspruchs statt der Leistung bleibt unberührt.

IX. Haftung für mittelbare Schäden

Duschwelten haftet nicht für mittelbare Schäden infolge einer mangelhaften Lieferung wie z.B. Produktionsausfall, entgangenen Gewinn und Mehrverbrauch an Material, es sei denn in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Duschwelten kann die allzeitige Verfügbarkeit von angebotenen Diensten (z.B. dem Online-Duschkabinen-Konfigurator) nicht garantieren. Duschwelten haftet für Schäden aus der Nichtverfügbarkeit eines Dienstes oder Datenverlust gemäß den Bestimmungen in Ziffer VIII.

X. Rückgängigmachung des Kaufvertrags

- Bei Rückgängigmachung des Kaufvertrages (z.B. aufgrund Rücktritts einer der Vertragsparteien) ist der Kunde verpflichtet, unbeschadet der übrigen Abwicklung gemäß den folgenden Absätzen, in Vorleistung den Liefergegenstand an Duschwelten herauszugeben. Duschwelten ist berechtigt, den Liefergegenstand aus den Räumen des Kunden wegholen zu lassen.
- Weiter kann Duschwelten vom Kunden für die Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen Grund eingetretene oder eintretende Unmöglichkeit der Herausgabe des Liefergegenstandes, die im Risiko- oder Verantwortungsbereich des Kunden liegt, eine angemessene Vergütung verlangen.
- Außerdem kann Duschwelten für die Nutzung oder den Gebrauch des Liefergegenstandes Vergütung verlangen. Für die Ermittlung des Wertersatzes ist die zeitanteilige lineare Wertminderung maßgeblich, ermittelt aus der Zeit der tatsächlichen Gebrauchsdauer und dem Zeitraum der voraussichtlichen Gesamtnutzungsdauer.
- Die Stornierung eines Vertrags ist nur nach Absprache mit Duschwelten zulässig. Sollte Duschwelten der Stornierung eines Vertrags zustimmen, so werden Stornogebühren gemäß der jeweils aktuellen Stornoregelung von Duschwelten fällig.

XI. Abtretung

Die Abtretung der Rechte und/oder die Übertragung der Verpflichtungen des Kunden aus dem Vertrag sind ohne schriftliche Zustimmung von Duschwelten nicht zulässig.

XII. Exportkontrollbestimmungen

Die Liefergegenstände können den Ausfuhrkontrollbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer Staaten unterliegen. Im Falle eines späteren Exports des Liefergegenstandes in das Ausland ist der Kunde für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

XIII. Allgemeine Bestimmungen

- Erfüllungsort für alle Ansprüche ist der Geschäftssitz von Duschwelten.
- Bei Verträgen mit Kaufleuten, sowie mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Neuwied als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Diese Vereinbarung unterliegt - auch als subsidiäres Recht - dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht findet auch auf Verträge mit ausländischen Kunden keine Anwendung. Alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, die sich nicht gütlich regeln lassen, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V., Bonn (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht kann auch über die Gültigkeit dieser Schiedsgerichtsvereinbarung entscheiden. Sitz des Schiedsgerichts ist Koblenz, Deutschland. Die Schiedsrichter haben das deutsche materielle Recht unter Ausschluss der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UN-Kaufrecht) vom 11. April 1980 anzuwenden.
- Alle vertraglichen Absprachen sowie deren Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Das gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
- Sollten einzelne Regelungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hiervon insgesamt nicht berührt. Die unwirksame Regelung wird durch eine andere ersetzt, die dem Gesetz entspricht und dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bedingung möglichst nahe kommt.
- Werden von uns Montagen ausgeführt, so gelten ausschließlich die besonderen Montagebedingungen von Duschwelten. Für die Aufnahme von Montagearbeiten durch unsere Monteure ist in jedem Fall Voraussetzung, dass der Baustand, insbesondere die Bauöffnungen, so weit fertig gestellt sind, dass ein einwandfreies Arbeiten möglich ist.

Neuwied, den 01.01.2013

DUSCHWELTEN

(Breuer GmbH & Co. KG, Neuwied)

Fix 48!

Schnell bestellt - schnell geliefert!



UNSERE LIEFERZEITEN:



Bei Bestellung bitte unbedingt angeben, ob es sich um ein Fix48! Produkt handelt.

*Gültig bei Lieferungen innerhalb Deutschland Festland



Alle angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf Lieferungen innerhalb Deutschland Festland. Export kann abweichen. Sprechen Sie uns gerne an.

Aufmaß & Montageservice

Gültig ab 01.11.2024



Aufmaß

Artikelnummer	Leistung inkl. Fahrtkosten	Preis (zzgl. MwSt.)
0060 000 000 099	Aufmaß ab dem 2. Aufmaß (gleiche Baustelle, ein Termin)	98,00 € 35,00 €

Aufmaße für alle **rahmenlosen** Serien kostenlos
MK 930 | MK 920 | MK 850 | MK 800

Montagen inklusive Lieferservice & Entsorgung

Artikelnummer	Leistung inkl. Fahrtkosten	Preis (zzgl. MwSt.)
0061 000 002 099	Nische, Badewannenfaltwand (ohne Seitenwand)	279,- €
	Walk-In alleinstehende Seitenwand (bis 1100 mm Breite und 2000 mm Höhe)	
0061 000 003 099	Ecklösung (Tür mit Seitenwand, EckEinstieg, Rund-, Fünfeckdusche, Badewannenfaltwand mit Seitenwand), Halbrunddusche (bis 1100 mm Breite und 2000 mm Höhe)	339,- €
	Mehrteilige Walk-Ins, U-Kabinen (inklusive Aufpreis für Übergrößen)	410,- €
	Sonderlösungen (ohne Abbildung im Katalog / Preisliste) oder Montagen mit besonderen Transportanforderungen aufgrund der örtlichen Begebenheiten.	580,- €
0061 000 008 099	Duscharmaturen (zusammen mit Duschkabinen Montage)	145,- €
	Übergrößen: Alle Duschkabinen über 1100 mm Breite und / oder über 2000 mm Höhe (ausgenommen Badewannenfaltwände)	zzgl. 85,- € auf Normalpreis

Sonderbohrungen (z.B. Feinstein, Granit) inklusive

Zusatzleistungen

Artikelnummer	Leistung inkl. Fahrtkosten	Preis (zzgl. MwSt.)
0064 000 000 099	Demontage einer Duschkabine, säubern und entfernen von Silikonresten. (in Verbindung mit Aufmaß- oder Montageservice am gleichen Termin. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden bei der Demontage, mit Ausnahme grober Fahrlässigkeit und Vorsatz. Siikonfugen zwischen Wand- und Duschwanne, sogenannte Anschlussfugen werden nicht durch unseren Servicetechniker erneuert).	190,- € inkl. Entsorgung der Duschkabine
0063 000 000 099	Bordüre flexen	85,- €
	Mehrere Kabinen am gleichen Ort / ein Termin. Abzug Anfahrt ab 2. Kabine vom Voll-Preis bei Montage	- 40,- € auf Normalpreis
	Erschwerte Anlieferung z.B. auf Inseln / Berge	190,- € auf o.g. Preise

Genannte Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. MwSt. Gültig innerhalb Deutschland und Österreich.

Wir machen das für Sie!

DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN

Jetzt entdecken:
DUSCH-WC
PuraMotion



DUSCHWELTEN
August-Horch-Straße 1 | D-56566 Neuwied
www.duschwelten.de

Service Inland:
Tel.: 02631-8607-9980 | Fax: 02631-8607-222 | info@duschwelten.de
Service Export:
Tel.: 02631-8607-9981 | Fax: 02631-8607-295 | info@duschwelten.at