

Effizienz - Heizungs-Umwälzpumpen

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Lowara ecocirc S 25-4/180 4 - 23 Watt	192,54
Lowara ecocirc M 25-6/180 4 - 42 Watt	211,83
Lowara ecocirc S 32-4/180 4 - 23 Watt	233,97
Lowara ecocirc M 32-6/180 4 - 42 Watt	245,99
Lowara ecocirc L 25-8/180 5 - 60 Watt 8m-Pumpe	234,82
Lowara ecocirc L 32-8/180 5 - 60 Watt 8m-Pumpe	235,95
Lowara ecocirc S 25-4/130 4 - 23 Watt BL: 130mm	283,77
Lowara ecocirc M 25-6/130 4 - 42 Watt BL: 130mm	323,97
Lowara ecocirc S+ 25-4/180 4 - 23 Watt	222,50
Lowara ecocirc M+ 25-6/180 4 - 42 Watt	262,95
Lowara ecocirc S+ 32-4/180 4 - 23 Watt	280,12
Lowara ecocirc M+ 32-6/180 4 - 42 Watt	311,88
Lowara ecocirc L+ 25-8/180 5 - 60 Watt 8m-Pumpe	340,72
Lowara ecocirc L+ 32-8/180 5 - 60 Watt 8m-Pumpe	361,10



S / M / L **Basic-Ausführung** mit multifunktionalem Einstellknopf, mehrfarbiger LED- Betriebsanzeige

S+ / M+ / L+ **Premium-Ausführung** zusätzlich mit Digital-Multi-Display für Anzeige Leistungsaufnahme, Volumenstrom etc., Nachtabsenkung, e-Adapt-Funktion

- Spaltrohrpumpe (Wellenpumpe) • inkl. EPP-Wärmedämmschalen
- umschaltbar von Proportionaldruck, Konstantdruck, Konstante Drehzahl
- Werkzeuglos montierbarer Stecker • Entlüftungsfunktion
- Graugussgehäuse kataphoresebeschichtet (auch für Solar geeignet)

Größere Heizungspumpen (XL-Ausführungen) gerne auf Anfrage



08-2026 Preise zzgl. MwSt. Lieferung frei Haus Änderungen vorbehalten

Zirkulationspumpen ecocirc PRO

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Zirkulationspumpe hocheffizient Lowara ecocirc PRO 15-1/65-B 1/2" IG BL: 65 mm 3-8 Watt stufenlos	185,47
Zirkulationspumpe hocheffizient Lowara ecocirc PRO 15-1/65 R 1/2" IG BL: 65mm <u>Inkl. Regelthermostat 20 - 70°C</u> 6 Watt Festwert	272,60
Zirkulationspumpe hocheffizient Lowara ecocirc PRO 15-1/65 U 1/2" IG BL: 65 mm <u>Inkl. Zeitschaltuhr</u> 3-9 Watt stufenlos	258,55
Zirkulationspumpe hocheffizient Lowara ecocirc Pro 15-3/65 1/2" IG BL: 65 mm <u>3m-Pumpe bis 1,5 m³/Std.</u> 4-27 Watt stufenlos	260,15
Zirkulationspumpe hocheffizient Lowara ecocirc PRO 15-1/110 5/4" AG und 1/2" IG BL: 110mm 3-8 Watt stufenlos <u>Integriertes Absperrventil u. Rückschlagventil</u>	228,80



- wartungsfreier Hocheffizienz-Kugelmotor
- sehr geringe Stromaufnahme bei hoher Fördermenge
- LED-Betriebsanzeige
- stufenlose Einstellung der Pumpenleistung
- Inkl. EPP-Wärmedämmschale
- Inkl. Rückschlagventil 1/2"
- automatische Schnellentlüftungsfunktion
- Anschlusskabel 2 m



Universelle Austauschmotoren hocheffizient:

1 Austauschmotor ecocirc PRO1M	168,63
1 Austauschmotor ecocirc PRO1M/U mit Zeitschaltuhr	229,67
1 Austauschmotor ecocirc PRO1M/R mit Regelthermostat	257,83



Kondensatpumpe hocheffizient:

Kondensathebepumpe Lowara TP1 Inkl. 6m Kondensatschlauch
 geräuscharm mit Schalldruckpegel 46 dB(A) Inkl. 2m Anschlusskabel
 Max. Förderhöhe 5,4 m Max. Fördermenge 460 l/h
 Effizienz-Kugelmotorpumpe Anschlussleistung 25 Watt
 Minimale Baumaße Höhe: 118mm Breite: 90mm Tiefe: 168mm
 Komplett Steckerfertig inkl. Wandhalterung LED-Betriebsanzeige

137,90



08-2026 Preise zzgl. MwSt. Lieferung frei Haus Änderungen vorbehalten

