

Schornsteinsysteme aus Edelstahl



**Neue
Preise**
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%

Verbindungsleitung Abgastechnik

Systeme EAS Unterdruck | EAS Überdruck
ALU | FAL | SAS



**PREISLISTE
2020**




Downloads

Auf unserer Homepage www.poll-schornsteine.de steht Ihnen ein umfangreicher Downloadbereich zur Verfügung

- ✔ Zulassungen
- ✔ Datenerfassungsbögen
- ✔ Bestelllisten
- ✔ Planungshilfen

im pdf-Format für jedes System.





Systembeschreibung EAS (Unterdruck)

Das System EAS ist ein einwandiges Edelstahlabgassystem aus zylindrischem Edelstahlrohr mit einseitiger Verjüngung (eingezogen).

Anwendung findet das System als Verbindungsleitung im Unterdruckbetrieb bis 600°C. Das System ist einseitig kürzbar und somit leicht an bauliche Gegebenheiten anzupassen.

Gefertigt wird das System in den Durchmessern 80 bis 300 mm.


Brennstoff	Festbrennstoffe	✓
	Pellets	✓
	Gas	✓
	Heizöl EL	✓
Betriebsweise	Unterdruck trocken + feucht	
Druckklasse	N1	✓
	P1	✗
	H1	✗
Max. Abgastemperatur	600°C	
Rußbrandbeständigkeit	✓	
Werkstoff	1.4404 / 1.4571 / (1.4539)	
Wärmedämmung	✗	
Wandstärke	0,6mm	
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	✓	

511KAS### Kesselanschlußstück RG:51




D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	30,3	30,3	30,3	33,9	37,6	42,7	44,7	51,9	83,4

511KAW### Kesselanschlußstück für Festbrennstoff RG:51




D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	36,3	36,3	36,3	40,6	45,1	51,2	53,7	62,2	100

563000##### Erweiterung konisch RG:51



d eng [mm]	D weit [mm]								
	100	110	130	150	180	200	250	300	
80	€/Stk. 33,3	33,3	33,3	35	58,3	64,9	111	199	
100	€/Stk. -	33,3	33,3	35	58,3	64,9	111	199	
110	€/Stk. -	-	33,3	35	58,3	64,9	111	199	
130	€/Stk. -	-	-	35	58,3	64,9	111	199	
150	€/Stk. -	-	-	-	58,3	64,9	111	199	
180	€/Stk. -	-	-	-	-	64,9	111	199	
200	€/Stk. -	-	-	-	-	-	111	199	
250	€/Stk. -	-	-	-	-	-	-	199	

563813##### Erweiterung exzentrisch RG:51




d eng [mm]	D weit [mm]								
	100	110	130	150	180	200	250	300	
80	€/Stk. 59,8	59,8	59,8	62,9	102	115	192	229	
100	€/Stk. -	59,8	59,8	62,9	102	115	192	229	
110	€/Stk. -	-	59,8	62,9	102	115	192	229	
130	€/Stk. -	-	-	62,9	102	115	192	229	
150	€/Stk. -	-	-	-	102	115	192	229	
180	€/Stk. -	-	-	-	-	115	192	229	
200	€/Stk. -	-	-	-	-	-	192	229	
250	€/Stk. -	-	-	-	-	-	-	229	

564000#####

Reduzierstück konisch

RG:51

d weit [mm]	D eng [mm]								
	100	110	130	150	180	200	250	300	
80	€/Stk. 33,3	33,3	33,3	35	58,3	64,9	111	131	
100	€/Stk. -	33,3	33,3	35	58,3	64,9	111	131	
110	€/Stk. -	-	33,3	35	58,3	64,9	111	131	
130	€/Stk. -	-	-	35	58,3	64,9	111	131	
150	€/Stk. -	-	-	-	58,3	64,9	111	131	
180	€/Stk. -	-	-	-	-	64,9	111	131	
200	€/Stk. -	-	-	-	-	-	111	131	
250	€/Stk. -	-	-	-	-	-	-	131	




564810#####

Reduzierstück exzentrisch


RG:51

d weit [mm]	D eng [mm]								
	100	110	130	150	180	200	250	300	
80	€/Stk. 59,8	59,8	59,8	62,9	102	115	192	229	
100	€/Stk. -	59,8	59,8	62,9	102	115	192	229	
110	€/Stk. -	-	59,8	62,9	102	115	192	229	
130	€/Stk. -	-	-	62,9	102	115	192	229	
150	€/Stk. -	-	-	-	102	115	192	229	
180	€/Stk. -	-	-	-	-	115	192	229	
200	€/Stk. -	-	-	-	-	-	192	229	
250	€/Stk. -	-	-	-	-	-	-	229	




Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%


511KS3###	Bogen 45°										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	66	66	54,7	57,2	62,8	67,2	69,5	78,4	122		
A [mm]	101	105	108	112	116	122	126	136	147		
B [mm]	151	155	158	162	166	172	176	186	197		
C [mm]	258	265	270	276	283	293	300	318	336		




511KS6###	Bogen 90° mit Reinigung										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	108	108	89,7	93	101	105	122	146	174		
A [mm]	195	205	211	220	230	245	255	280	305		
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		




511KS6###R	Bogen 90° mit seitlicher Reinigung rechts										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	120	120	101	105	114	117	133	156	188		
A [mm]	195	205	211	220	230	245	255	280	305		
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		



511KS6###L	Bogen 90° mit seitlicher Reinigung links										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	120	120	101	105	114	117	133	156	188		
A [mm]	195	205	211	220	230	245	255	280	305		
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		




511KS5###	Bogen 87° mit Reinigung										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	108	108	89,7	93	101	105	122	146	174		
A [mm]	190	199	204	213	223	237	247	270	294		
B [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		




511KS5###R Bogen 87° mit seitlicher Reinigung rechts RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	120	120	101	105	114	117	133	156	188
A [mm]	190	199	204	213	223	237	247	270	294
B [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150




511KS5###L Bogen 87° mit seitlicher Reinigung links RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	120	120	101	105	114	117	133	156	188
A [mm]	190	199	204	213	223	237	247	270	294
B [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150




511KS7### Bogen 90° ohne Reinigung RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	88,1	111	138	167
A [mm]	195	205	211	220	230	245	255	280	305
B [mm]	245	255	231	270	280	295	305	330	355




515000### Bogen 0 - 90° mit Reinigung RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	62,2	62,2	47,1	49,3	52,6	85,2	126	182	219
A [mm]	210	210	210	210	210	210	245	270	0
B [mm]	250	250	250	250	250	250	282	307	0
d [mm]	80	80	80	100	100	100	130	150	150




511HOS### Hosenstück RG:51


D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	189	189	189	215	246	314	348	476	571
S1, S2 [mm]	Anschluss-Außendurchmesser								
A1, A2 [mm]	Kundenangabe								
E [mm]	Kundenangabe								




Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%




511LMM###	Längenelement mit Messstutzen										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	53,4	53,4	53,4	58,1	61,2	64,3	67,4	84,6	99,1		



511LMA###	Längenelement mit Kondensatablauf										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	57,8	57,8	61,7	64,7	65,9	82,9	86,2	90,6	109		




511LUK###	Längenelement mit Kondensatwanne										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	90,9	90,9	90,9	93,8	96,4	101	105	116	123		



567000###	Längenausgleich 250 - 400 mm										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	53,4	53,4	53,4	58,1	62,8	70,6	87,8	105	126		



569000###	Längenausgleich 380 - 620 mm										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	66	66	66	72,2	80	89,4	111	134	161		



510DRM###	Pressschelle										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	14,1	14,3	15,2	16	16,9	17,5	17,6	22,3	24,8		

Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%


596000### Lose Reinigungsklappe RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	16,3	16,3	16,3	18,3	20,3	20,3	20,3	25,7	30,9




562000### Wandfutter doppelt RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	25,2	25,2	25,2	29,7	37,2	45,2	47,7	56,5	67,8




511AME113### Adapter 113 mm auf 110 mm RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	-	-	25,1	-	-	-	-	-	-




566000### Adapter weit / weit RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	25,1	25,1	25,1	25,1	27,6	35,9	38,2	42,9	51,6




566100### Adapter eng / eng RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	25,1	25,1	25,1	25,1	27,6	35,9	38,2	42,9	51,6




51D1MU### Adapter I M auf EAS RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	36,3	36,3	36,3	40,6	45,1	51,2	53,7	62,2	100




Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%




5111DK###	T-Stück für Zugregler										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	67,9	67,9	53,7	60,1	69,6	78,4	84	125	150		
A [mm]	115	115	115	115	115	150	150	200	200		
B [mm]	85	95	100	110	120	135	145	170	195		
C [mm]	165	165	165	165	165	200	200	250	250		




5110DK###	Zugregler										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	-	-	-	-	-	59,4	-	-	-		




511000###	Längenelement 1000 mm										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	46,9	46,9	46,9	51,1	55,6	77	87,8	115	146		



511050###	Längenelement 500 mm										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	28,2	28,2	28,2	30,6	33,5	50,2	53,6	68,7	93		



511033###	Längenelement 330 mm										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	25,3	25,3	25,3	27,1	29,8	46,7	49,7	63,7	81		



511250###	Längenelement 250 mm										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	20	20,1	20,1	21	21,9	35,2	39,1	45,4	54,1		



Systembeschreibung EAS-DD (Überdruck)


Das System EAS-DD ist ein einwandiges Edelstahl-abgassystem aus zylindrischem Edelstahlrohr mit einseitiger Verjüngung (eingezogen). Anwendung findet das System als Verbindungsleitung im Überdruckbetrieb bis 200°C. Gewährleistet wird dies durch eine Dichtmasse und eine Pressschelle am Steckprofil.

Gefertigt wird das System in den Durchmessern 80 bis 300mm.


Brennstoff	Festbrennstoffe	⊖
	Pellets	⊕
	Gas	⊕
	Heizöl EL	⊕
Betriebsweise	Überdruck trocken + feucht	
Druckklasse	N1	⊖
	P1	⊕ (200Pa)
	H1	⊕ (5000 PA)
Max. Abgastemperatur	200°C	
Rußbrandbeständigkeit	⊖	
Werkstoff	1.4404 / 1.4571 / (1.4539)	
Wärmedämmung	⊖	
Wandstärke	0,6mm	
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	⊕	



51DKAS###	Kesselanschlußst. mit Dichtung										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	34,8	34,8	34,8	38,4	46,6	51,7	55,9	79,9	91,3		



56D812#####	Erweiterung konisch										RG:51	
		D weit [mm]										
d eng [mm]		100	110	130	150	180	200	250	300			
80	€/Stk.	50,8	50,8	50,8	54,7	85,5	96,1	159	190			
100	€/Stk.	-	50,8	50,8	54,7	85,5	96,1	159	190			
110	€/Stk.	-	-	50,8	54,7	85,5	96,1	159	190			
130	€/Stk.	-	-	-	54,7	85,5	96,1	159	190			
150	€/Stk.	-	-	-	-	85,5	96,1	159	190			
180	€/Stk.	-	-	-	-	-	96,1	159	190			
200	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	159	190			
250	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	190			




56D813#####	Erweiterung exzentrisch										RG:51	
		D weit [mm]										
d eng [mm]		100	110	130	150	180	200	250	300			
80	€/Stk.	76,1	76,1	76,1	82,1	128	146	236	284			
100	€/Stk.	-	76,1	76,1	82,1	128	146	236	284			
110	€/Stk.	-	-	76,1	82,1	128	146	236	284			
130	€/Stk.	-	-	-	82,1	128	146	236	284			
150	€/Stk.	-	-	-	-	128	146	236	284			
180	€/Stk.	-	-	-	-	-	146	236	284			
200	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	236	284			
250	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	284			

56D811#####

Reduzierstück konisch

RG:51

d weit [mm]	D eng [mm]								
	100	110	130	150	180	200	250	300	
80	€/Stk. 50,8	50,8	50,8	54,7	85,5	96,1	159	190	
100	€/Stk. -	50,8	50,8	54,7	85,5	96,1	159	190	
110	€/Stk. -	-	50,8	54,7	85,5	96,1	159	190	
130	€/Stk. -	-	-	54,7	85,5	96,1	159	190	
150	€/Stk. -	-	-	-	85,5	96,1	159	190	
180	€/Stk. -	-	-	-	-	96,1	159	190	
200	€/Stk. -	-	-	-	-	-	159	190	
250	€/Stk. -	-	-	-	-	-	-	259	




56D810#####

Reduzierung exzentrisch

RG:51

d weit [mm]	D eng [mm]								
	100	110	130	150	180	200	250	300	
80	€/Stk. 76,1	76,1	76,1	82,1	128	146	236	222	
100	€/Stk. -	76,1	76,1	82,1	128	146	236	284	
110	€/Stk. -	-	76,1	82,1	128	146	236	284	
130	€/Stk. -	-	-	82,1	128	146	236	284	
150	€/Stk. -	-	-	-	128	146	236	284	
180	€/Stk. -	-	-	-	-	146	236	284	
200	€/Stk. -	-	-	-	-	-	236	284	
250	€/Stk. -	-	-	-	-	-	-	284	




51DKS3###


Bogen 45°

RG:51


D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	82,9	92,4	118	145
A [mm]	101	105	108	112	116	122	126	136	147
B [mm]	151	155	158	162	166	172	176	186	197
C [mm]	258	265	270	276	283	293	300	318	336




Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%




51DKS6###	Bogen 90° mit Reinigung										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	131	133	133	147	167	188	206	227	296		
A [mm]	195	205	211	220	230	245	255	280	305		
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		




51DKS6###R	Bogen 90° mit seitlicher Reinigung rechts										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	154	156	159	174	194	223	247	267	337		
A [mm]	195	205	211	220	230	245	255	280	305		
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		




51DKS6###L	Bogen 90° mit seitlicher Reinigung links										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	154	156	159	174	194	223	247	267	337		
A [mm]	195	205	211	220	230	245	255	280	305		
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		



51DKS5###	Bogen 87° mit Reinigung										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	131	133	133	147	167	188	206	227	275		
A [mm]	190	199	204	213	223	237	247	270	294		
B [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		



51DKS5###R	Bogen 87° mit seitlicher Reinigung rechts										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	154	156	159	174	194	223	247	267	317		
A [mm]	190	199	204	213	223	237	247	270	294		
B [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		




51DKS5###L	Bogen 87° mit seitlicher Reinigung links										RG:51
D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300		
€/Stk.	154	156	159	174	194	223	247	267	317		
A [mm]	190	199	204	213	223	237	247	270	294		
B [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344		
d [mm]	80	100	110	130	150	150	150	150	150		

Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%


511KS7### Bogen 90° ohne Reinigung RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	88,1	111	138	167
A [mm]	195	205	211	220	230	245	255	280	305
B [mm]	245	255	231	270	280	295	305	330	355




511HOS### Hosenstück RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	189	189	189	215	246	314	348	476	571
S1, S2 [mm]	Anschluss-Außendurchmesser								
A1, A2 [mm]	Kundenangabe								
E [mm]	Kundenangabe								




511LMM### Längenelement mit Messstutzen RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	53,4	53,4	53,4	58,1	61,2	64,3	67,4	84,6	99,1



511LMA### Längenelement mit Kondensatablauf RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	57,8	57,8	61,7	64,7	65,9	82,9	86,2	90,6	109




511LUK### Längenelement mit Kondensatwanne RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	90,9	90,9	90,9	93,8	96,4	101	105	116	123



Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%

51D800### Längenausgleich 250 - 400 mm RG:51




D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	53,4	53,4	53,4	58,1	63,9	75,5	88,3	108	129

51D900### Längenausgleich 380 - 620 mm RG:51




D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	66	66	66	72,2	80	91,3	111	134	161

510DRM### Pressschelle RG:51




D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	14,1	14,3	15,2	16	16,9	17,5	17,6	22,3	24,8

1U05DTS## Außendichtung mit Sicherungsbändern RG:1U




D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	16	16	16	16	16	16	16	22,3	-

566000### Adapter weit / weit RG:51



D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	25,1	25,1	25,1	25,1	27,6	35,9	38,2	42,9	51,6


566100### Adapter eng / eng RG:51



D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	25,1	25,1	25,1	25,1	27,6	35,9	38,2	42,9	51,6

51D2MD### Adapter II MD auf EAS RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	36,3	36,3	36,3	40,6	45,1	51,2	53,7	62,2	100




511000### Längenelement 1000 mm RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	46,9	46,9	46,9	51,1	55,6	77	87,8	115	146




511050### Längenelement 500 mm RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	28,2	28,2	28,2	30,6	33,5	50,2	53,6	68,7	93



511033### Längenelement 330 mm RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	25,3	25,3	25,3	27,1	29,8	46,7	49,7	63,7	81



511250### Längenelement 250 mm RG:51

D [mm]	80	100	110	130	150	180	200	250	300
€/Stk.	20	20,1	20,1	21	21,9	35,2	39,1	45,4	54,1



Silikon, rot RG:1U

90323	Silikon, rot	€/Stk.	25,1
-------	--------------	--------	------



Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%




Systembeschreibung


ALU

Das System ALU ist ein einwandiges Abgassystem aus Aluminium. Anwendung findet es als Verbindungsleitung für atmosphärische Gaskessel mit Abgastemperaturen bis maximal 300°C. Gerfertigt wird das System in den Durchmessern 60 bis 200 mm.


Brennstoff	Festbrennstoffe	⊖
	Pellets	⊖
	Gas	⊕
	Heizöl EL	⊖
Betriebsweise	Unterdruck trocken	
Druckklasse	N1	⊕
	P1	⊖
	H1	⊖
Max. Abgastemperatur	300°C	
Rußbrandbeständigkeit	⊖	
Werkstoff	Aluminium	
Wärmedämmung	⊖	
Wandstärke	0,7 mm bis 2,0 mm	
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	⊖	



311000###	Rohre 1000 mm											RG:31
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	
€/Stk.	29,3	21,7	21,7	21,7	25,9	29,6	29,6	33,4	36,8	40	42	




311050###	Rohre 500 mm											RG:31
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	
€/Stk.	17,8	13,3	13,3	13,3	15,7	16,9	17,9	20,6	22,8	24,3	24,4	



311250###	Rohre 250 mm											RG:31
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	
€/Stk.	11,7	9	9	9	10,5	11,1	11,5	13,8	15	16,3	16,5	



314000###	Gerippter Bogen 90° mit Tür											RG:31
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	
€/Stk.	17,4	13,3	13,3	13,3	15,4	20,8	18,6	24,5	34	36,8	47,9	



314100###	Gerippter Bogen 90° ohne Tür											RG:31
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	
€/Stk.	16,8	12,3	12,3	12,3	14,2	20,4	17,2	22,7	32,8	34	46,1	



314050###	Gerippter Bogen 45° mit Tür											RG:31
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	
€/Stk.	19,1	14,9	14,9	14,9	16,7	20,7	20,7	26,8	37,5	36,8	47,9	


314150### Gerippter Bogen 45° ohne Tür RG:31

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200
€/Stk.	18,4	13,8	13,8	13,8	15,5	19,9	19,2	24,8	32,8	34	46,1




355000### T-Stück mit aufgesetztem Bogen RG:31

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200
€/Stk.	-	-	-	-	67,2	71,3	73	88,8	105	113	126




361000### Wandfutter einfach RG:31

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200
€/Stk.	-	9,7	9,7	9,7	9,7	10,7	10,7	10,8	-	-	-



362000### Wandfutter doppelt RG:31

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200
€/Stk.	19,8	18,2	18,2	18,2	18,9	24,4	19,8	24,1	39,8	42,6	44,7



369000### Kontrollverschluss RG:31

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200
€/Stk.	13,5	-	-	-	13,5	-	-	13,5	-	-	-




Rosette RG:31


367000080	Rosette vernickelt - Verstellbereich Ø80- Ø90 mm	€/Stk.	25,3
-----------	--	--------	------



Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%



364000#####		Reduzierstück konisch											RG:31
		D eng [mm]											
d weit [mm]		80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	
60	€/Stk.	31,1	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	€/Stk.	-	31,1	31,1	31,1	32,1	32,3	34,1	-	-	-	-	
90	€/Stk.	-	-	31,1	31,1	32,1	32,3	34,1	-	-	-	-	
100	€/Stk.	-	-	-	31,1	32,1	32,3	34,1	-	-	-	-	
110	€/Stk.	-	-	-	-	32,1	32,3	34,1	34,7	-	-	-	
120	€/Stk.	-	-	-	-	-	32,3	34,1	34,7	-	-	-	
130	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	34,1	34,7	34,9	-	-	
150	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	34,7	34,9	36,5	-	
160	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	34,9	36,5	-	
180	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,5	108	
200	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	



368000#####		Erweiterung konisch											RG:31
		D weit [mm]											
d eng [mm]		80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	
60	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	€/Stk.	-	31,1	31,1	31,1	32,1	32,3	34,1	-	-	-	-	
90	€/Stk.	-	-	31,1	31,1	32,1	32,3	34,1	-	-	-	-	
100	€/Stk.	-	-	-	31,1	32,1	32,3	34,1	-	-	-	-	
110	€/Stk.	-	-	-	-	32,1	32,3	34,1	34,7	-	-	-	
120	€/Stk.	-	-	-	-	-	32,3	34,1	34,7	-	-	-	
130	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	34,1	34,7	34,9	-	-	
150	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	34,7	34,9	36,5	-	
160	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	34,9	36,5	-	
180	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,5	108	
200	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	




Systembeschreibung FAL (feuealuminiiert)

Das System FAL ist ein einwandiges Abgassystem aus feuealuminiiertem Blech. Anwendung findet es als Verbindungsleitung für atmosphärische Öl-, Gas- und Festbrennstoffkessel mit Abgastemperaturen bis maximal 400°C.


Gefertigt wird das System in den Durchmessern 60 bis 250 mm.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓
	Pellets	✗
	Gas	✓
	Heizöl EL	✓
Betriebsweise	Unterdruck trocken	
Druckklasse	N1	✓
	P1	✗
	H1	✗
Max. Abgastemperatur	400°C	
Rußbrandbeständigkeit	✓	
Werkstoff	Feuealuminiiertes Stahl	
Wärmedämmung	✗	
Wandstärke	0,6 mm bis 0,8 mm	
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	✗	


**Neue
Preise**
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%




411000###	Rohre 1000 mm													RG:41
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250	
€/Stk.	24,7	15,5	15,5	15,5	14	15	15,3	18,7	22,2	28,8	31,5	46,5	46,5	




411050###	Rohre 500 mm													RG:41
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250	
€/Stk.	16,2	9,8	9,8	9,8	8,8	9,5	9,6	11,6	13,5	17,6	19,3	28,2	28,2	



411250###	Rohre 250 mm													RG:41
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250	
€/Stk.	10,8	6,4	6,4	6,4	6	6,3	6,4	7,8	9,5	11,9	13	19,4	19,4	



414000###	Gerippter Bogen 90° mit Tür													RG:41
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250	
€/Stk.	18,6	11,3	11,3	11,3	12,6	13,7	13,8	19,2	29,2	33,2	38,9	-	-	



414100###	Gerippter Bogen 90° ohne Tür													RG:41
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250	
€/Stk.	18,6	10,4	83,2	11,3	11,3	12,6	13,7	19,2	29,2	33,2	38,9	-	-	



414050###	Gerippter Bogen 45° mit Tür													RG:41
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250	
€/Stk.	19,8	12	12	12	13,7	14,4	14,9	20,5	31,1	36	38,9	-	-	

Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%

414150### Gerippter Bogen 45° ohne Tür RG:41

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250
€/Stk.	19,8	12	12	12	13,7	14,4	14,9	20,5	31,1	36	38,9	-	-



415000### Drehbare Knie 0-90° mit Tür RG:41

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250
€/Stk.	-	-	-	17,2	17,9	18,4	20,1	23,2	30,6	39,4	46,4	68,2	68,2




465000### T-Stück mit aufgesetztem Bogen RG:41

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250
€/Stk.	-	-	-	-	70,3	76,6	76,6	96,6	110	123	148	186	244




461000### Wandfutter einfach RG:41

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250
€/Stk.	12,7	8,1	8,1	8,1	8,4	8,4	8,4	9,6	9,9	12,7	13,7	17,6	17,6




462000### Wandfutter doppelt RG:41

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250
€/Stk.	14,1	8,9	8,9	8,9	9,4	9,4	9,4	12,3	13	15,9	17,1	21	21



467000### Kapseln RG:41

D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250
€/Stk.	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	14,9	16	16	19,2	21	21




Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%


469000####	lose Reinigungs-/Prüfklappen													RG:41
D [mm]	60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250	
€/Stk.	14	-	-	-	14	-	-	14	-	14	-	27,9	-	



464000#####	Reduzierstück										RG:41
	D eng [mm]										
d weit [mm]	110	120	130	150	160	180	200	225			
80	€/Stk.	32,3	33	33	35	-	-	-	-		
90	€/Stk.	32,3	33	33	35	-	-	-	-		
100	€/Stk.	32,3	33	33	35	-	-	-	-		
110	€/Stk.	-	33	33	35	37,3	-	-	-		
120	€/Stk.	-	-	33	35	37,3	-	-	-		
130	€/Stk.	-	-	-	35	37,3	37,3	-	-		
150	€/Stk.	-	-	-	-	37,3	37,3	43,5	-		
160	€/Stk.	-	-	-	-	-	37,3	43,5	-		
180	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	43,5	70,2		
200	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	70,2		



468000#####	Erweiterungsstück										RG:41
	D weit [mm]										
d eng [mm]	110	120	130	150	160	180	200	225			
80	€/Stk.	32,3	33	33	35	-	-	-	-		
90	€/Stk.	32,3	33	33	35	-	-	-	-		
100	€/Stk.	32,3	33	33	35	-	-	-	-		
110	€/Stk.	-	33	33	35	37,3	-	-	-		
120	€/Stk.	-	-	33	35	37,3	-	-	-		
130	€/Stk.	-	-	-	35	37,3	37,3	-	-		
150	€/Stk.	-	-	-	-	37,3	37,3	43,5	-		
160	€/Stk.	-	-	-	-	-	37,3	43,5	-		
180	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	43,5	70,2		
200	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	-	70,2		





Systembeschreibung SAS (Stahl)

Das System SAS ist eine einwandige Verbindungsleitung aus 2,0mm starkem Stahlrohr.

Anwendung findet das System SAS als Verbindungsleitung für Festbrennstoffe im Wohnbereich. Gefertigt wird das Stahlrohr in den Durchmessern 120 bis 300mm.


Es ist in folgenden Oberflächen erhältlich:

Senotherm schwarz	-29
Senotherm gussgrau	-27
Blank	-12


Dafür müssen lediglich die ersten beiden Ziffern der ausgewiesenen Artikelnummern (diese sind Senotherm schwarz) durch die oben benannten ausgetauscht werden.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓
	Pellets	✗
	Gas	✗
	Heizöl EL	✗
Betriebsweise	Unterdruck trocken	
Druckklasse	N1	✓
	P1	✗
	H1	✗
Max. Abgastemperatur	400°C	
Rußbrandbeständigkeit	✓	
Werkstoff	DC01	
Wärmedämmung	✗	
Wandstärke	2,0mm	
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	✓	


Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%




291000###	Längenelement 1000mm									RG:29
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	29,8	29,8	32,2	33	36	43	62	77,3		
WL [mm]	950	950	950	950	950	950	930	930		
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70		




291050###	Längenelement 500mm									RG:29
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	17,9	17,9	18,3	19,1	19,9	20,7	40,2	54,1		
WL [mm]	450	450	450	450	450	450	430	430		
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70		



291025###	Längenelement 250mm									RG:29
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	12,5	12,5	12,5	12,9	13,7	15,9	28,4	38,8		
WL [mm]	200	200	200	200	200	200	180	180		
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70		




2911DK###	Längenelement 250 mm mit Drosselklappe									RG:29
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	20,3	20,3	20,3	22,6	22,2	22,6	71,6	77,8		
WL [mm]	200	200	200	200	200	200	180	180		
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70		



2910DK###	Längenelement 500 mm mit Drosselklappe									RG:29
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	30,6	30,6	30,6	33	33	33	78,4	84,7		
WL [mm]	450	450	450	450	450	450	430	430		
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70		


294391### Multifunktionsknie 4-teilig mit Reinigung RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	56,9	56,9	56,9	61,3	61,3	61,3	-	-
A [mm]	228	233	243	248	258	268	-	-
B [mm]	278	283	293	298	308	318	-	-
d [mm]	115	115	115	115	115	115	-	-
G [mm]	50	50	50	50	50	50	-	-




295001### Bogen 0-90° mit Reinigung drehbar RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	40,1	40,1	40,1	46,2	46,2	46,2	-	-
A [mm]	125	120	150	150	155	165	-	-
B [mm]	175	170	200	200	205	215	-	-
d [mm]	115	115	130	130	130	130	-	-
G [mm]	50	50	50	50	50	50	-	-




294091### Rundrohrbogen geschweisst 90° mit Reinigung RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	36	36	37,4	39,6	41,4	43,7	-	-
A [mm]	107	112	122	127	137	147	-	-
B [mm]	157	162	172	177	187	197	-	-
d [mm]	115	115	130	130	130	130	-	-
G [mm]	50	50	50	50	50	50	-	-




294190### Rundrohrbogen geschweisst 90° ohne Reinigung RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	32,1	32,1	33,4	35,7	37,4	39,7	86,3	147,5
A [mm]	107	112	122	127	137	147	202	227
B [mm]	157	162	172	177	187	197	252	277
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70




294045### Rundrohrbogen geschweisst 45° mit Reinigung RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	33,3	33,3	33,3	35,1	37,4	38,2	116,5	160,6
A [mm]	150	150	155	155	157	178	162	172
B [mm]	90	92	96	98	102	106	127	137
d [mm]	115	115	130	130	130	130	130	130
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70




294145### Rundrohrbogen geschweisst 45° ohne Reinigung RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	29,4	29,4	29,4	31,2	33,4	34,3	116,5	160,6
A [mm]	40	42	46	48	52	56	77	87
B [mm]	90	92	96	98	102	106	147	157
C [mm]	153	157	164	168	175	182	231	248
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70




Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%



294030###	Rundrohrbogen geschweißt 30° ohne Reinigung									RG:29
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	29,5	29,5	30,6	31,6	34	35,7	72,5	147,5		
A [mm]	31	32	35	36	39	42	58	65		
B [mm]	81	82	85	86	89	92	128	135		
C [mm]	151	154	159	161	166	171	220	232		
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70		



294015###	Rundrohrbogen geschweißt 15° ohne Reinigung									RG:29
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	29,5	29,5	30,6	31,6	34	35,7	72,5	147,5		
A [mm]	23	24	25	26	27	28	41	45		
B [mm]	73	74	75	76	77	78	111	115		
C [mm]	143	145	147	148	151	154	199	206		
G [mm]	50	50	50	50	50	50	70	70		



462000###	Wandfutter doppelt									RG:41
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	9,4	9,4	12,3	13	15,9	17,1	21	-		
Artikel aus dem System FAL										



291600###	Wandrosette starr									RG:29
D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300		
€/Stk.	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	39,6	45,1		


299000### Lose Reinigungsklappe mit Halter für nachträgläglichen Einbau RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	23,2	23,2	24,9	24,9	24,9	24,9	26,5	26,5
d [mm]	130	130	154	154	154	154	154	154




291500### Rauchrohrset geschliffen RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	85,5	85,5	85,5	-	-	-	-	-
A [mm]	340	335	325	-	-	-	-	-
B [mm]	540	545	575	-	-	-	-	-
C [mm]	200	200	200	-	-	-	-	-
d [mm]	90	90	130	-	-	-	-	-




29150G### Rauchrohrset gezogen RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	-	-	114	-	-	-	-	-
A [mm]	-	-	325	-	-	-	-	-
B [mm]	-	-	625	-	-	-	-	-
C [mm]	-	-	200	-	-	-	-	-




29150E### Rauchrohrset eckig geschliffen RG:29

D [mm]	120	130	150	160	180	200	250	300
€/Stk.	72,8	72,8	72,8	-	-	-	-	-
A [mm]	390	385	375	-	-	-	-	-
B [mm]	590	585	575	-	-	-	-	-
C [mm]	200	200	200	-	-	-	-	-
d [mm]	90	90	100	-	-	-	-	-




Neue Preise
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%



291812##### Reduzierstück konisch RG:29


		D eng [mm]						
d weit [mm]		130	150	160	180	200	250	300
120	€/Stk.	27,3	27,3	27,3	27,3	28,6	28,6	102,7
130	€/Stk.	-	27,3	27,3	27,3	28,6	28,6	102,7
150	€/Stk.	-	-	27,3	27,3	28,6	28,6	102,7
160	€/Stk.	-	-	-	27,3	28,6	28,6	102,7
180	€/Stk.	-	-	-	-	28,6	28,6	102,7
200	€/Stk.	-	-	-	-	-	28,6	102,7
250	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	102,7



291811##### Erweiterung konisch RG:29

		D weit [mm]						
d eng [mm]		130	150	160	180	200	250	300
120	€/Stk.	27,3	26,5	27,3	27,3	28,6	62,7	102,7
130	€/Stk.	-	26,5	27,3	27,3	28,6	62,7	102,7
150	€/Stk.	-	-	27,3	27,3	28,6	62,7	102,7
160	€/Stk.	-	-	-	27,3	28,6	62,7	102,7
180	€/Stk.	-	-	-	-	28,6	62,7	102,7
200	€/Stk.	-	-	-	-	-	62,7	102,7
250	€/Stk.	-	-	-	-	-	-	102,7

**Neue
Preise**
Ab 01.04.2021
zzgl. 4,2%



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



Bernhard Poll
Schornsteintechnik GmbH
Industriestraße 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon +49 (0) 4963/9188-0
Telefax +49 (0) 4963/9188-88
info@poll-schornsteine.de
www.poll-schornsteine.de