




THERMIC ENERGY

A BRAND OF **GROUPE ATLANTIC**



PREISLISTE

gültig ab 01.01.2025

Inhalt

| Speicher

▪ Sonderisolierung	Seite	3
▪ Emaillierter Trinkwasser-Speicher	Seite	4 - 5
▪ Edelstahl-Trinkwasser-Speicher	Seite	6
▪ Pufferspeicher	Seite	7
▪ Zubehör FriWa	Seite	13
▪ Zubehör Heizung	Seite	14 - 15
▪ Elektro Heizvarianten	Seite	15

| Solarthermie

▪ Flachkollektor FK 253 HA-4A	Seite	16
▪ Montagesystem FK 253 HA-4A	Seite	16 - 18
▪ Montagesystem FK 253 HA-4A Quer	Seite	18 - 20
▪ Anschlusszubehör Solarthermie	Seite	20
▪ Befestigungszubehör Solarthermie	Seite	21
▪ Solarstationen	Seite	21
▪ Solar-Übergabestationen	Seite	21
▪ Zubehör Solarthermie	Seite	22
▪ Solarregler	Seite	23

Für alle Geschäfte gelten unsere allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die mit der Auftragsannahme bestätigten Vereinbarungen. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise ab Werk und unverpackt.

Mit der Veröffentlichung dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Technische und inhaltliche Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.



go green!

GREEN LINE Speicherisolierung Plus

Wählen Sie, statt der Standard 120 mm GREEN LINE-Isolierung, Ihre optimale Stärke für noch weniger Wärmeverluste.

WG 34

Beschreibung	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Aufpreis in €
	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
Sonderisolierung 160 mm GREEN LINE mit Folienmantel in silber oder weiß, für Standart-Speicher						
Typ 600 Ø650	349263	auf Anfrage	349263W	auf Anfrage	5	213,50
Typ 600 Ø790	349276	auf Anfrage	349276W	auf Anfrage	-	213,50
Typ 800 - 825	349265	auf Anfrage	349265W	auf Anfrage	5	234,00
Typ 1000 Ø790	349266	auf Anfrage	349266W	auf Anfrage	5	263,00
Typ 1000 Ø850	349277	auf Anfrage	349277W	auf Anfrage	-	263,00
Typ 1150	349268	auf Anfrage	349268W	auf Anfrage	5	273,00
Typ 1500	349269	auf Anfrage	349269W	auf Anfrage	5	335,00
Typ 2000	349270	auf Anfrage	349270W	auf Anfrage	5	376,00
Typ 2500	349271	auf Anfrage	349271W	auf Anfrage	5	434,00
Typ 3000	349272	auf Anfrage	349272W	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Typ 5000	349275	auf Anfrage	349275W	auf Anfrage	5	auf Anfrage

WG 34

Beschreibung	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Aufpreis in €
	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
Sonderisolierung 200 mm GREEN LINE mit Folienmantel in silber oder weiß, für Standart-Speicher						
Typ 600 Ø650	349363	auf Anfrage	349363W	auf Anfrage	5	289,50
Typ 600 Ø790	349376	auf Anfrage	349376W	auf Anfrage	-	289,50
Typ 800 - 825	349365	auf Anfrage	349365W	auf Anfrage	5	312,00
Typ 1000 Ø790	349366	auf Anfrage	349366W	auf Anfrage	5	370,50
Typ 1000 Ø850	349377	auf Anfrage	349377W	auf Anfrage	-	370,50
Typ 1150	349368	auf Anfrage	349368W	auf Anfrage	5	378,50
Typ 1500	349369	auf Anfrage	349369W	auf Anfrage	5	460,50
Typ 2000	349370	auf Anfrage	349370W	auf Anfrage	5	508,00
Typ 2500	349371	auf Anfrage	349371W	auf Anfrage	5	598,00
Typ 3000	349372	auf Anfrage	349372W	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Typ 5000	349375	auf Anfrage	349375W	auf Anfrage	5	auf Anfrage

Auf Anfrage kann jeder geschäumte Speicher als Sonderspeicher mit einer Vliesisolierung bestellt werden. Hierfür bitte bei der Bestellung angeben, dass eine Vliesisolierung gewünscht wird.

Bitte beachten Sie, dass sich die Energieeffizienzklasse durch eine Vliesisolierung verändern kann. Bei Fragen diesbezüglich kontaktieren Sie uns bitte.

Emaillierte Trinkwasser-Speicher

WG 38

Artikel	Energie- effizienz- -klasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
TU-TWS-1W							
Typ 120, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	B	600155	747554	600155w	747556	-	1103,00
Typ 120, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	380940	747015	380940w	747020	6	1114,50
Typ 160, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	B	600156	747559	600156w	747561	-	1231,50
Typ 160, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	380941	747024	380941w	747029	6	1237,00
TLS							
Typ 200, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	380291	746985	380291w	746986	7	1483,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380293	746988	380293w	746989	7	1940,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	380294	746990	380294w	746991	7	1981,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380296	746992	380296w	746993	7	2609,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	380297	746994	380297w	746995	7	2808,00
Typ 800, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	380298	746996	380298w	746997	7	4057,50
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	380299	746998	380299w	746999	7	4276,00
TWS-1W							
Typ 120, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	B	380201	746639	380201w	746642	-	1144,50
Typ 120, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	380202	746646	380202w	746653	8	1159,50
Typ 150, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	B	380203	746658	380203w	746661	-	1223,50
Typ 150, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	380204	746665	380204w	746671	8	1236,00
Typ 200, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	B	380205	746677	380205w	746680	-	1261,50
Typ 200, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	380206	746683	380206w	746689	8	1277,50
Typ 300, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	C	380207	746693	380207w	746694	-	1606,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380208	746699	380208w	746703	8	1622,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	380209	746706	380209w	746712	8	1727,50
Typ 400, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	C	380210	746716	380210w	746717	-	2118,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380211	746722	380211w	746726	8	2132,50
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	380212	746729	380212w	746735	8	2260,00
Typ 500, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	C	380213	746739	380213w	746740	-	2312,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380214	746745	380214w	746749	8	2332,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	380215	746752	380215w	746758	8	2456,50
Typ 800, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	380216	746764	380216w	746768	8	3337,00
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	380217	746772	380217w	746776	8	3521,00
TWS-2W							
Typ 200, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	B	380225	746781	380225w	746785	-	1503,50
Typ 200, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	380226	746789	380226w	746795	9	1520,50
Typ 300, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	C	380227	746798	380227w	746800	-	1689,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380228	746805	380228w	746809	9	1706,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	380229	746813	380229w	746819	9	1803,00
Typ 400, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	C	380230	746823	380230w	746825	-	2139,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380231	746830	380231w	746834	9	2156,50
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	380232	746837	380232w	746843	9	2284,50
Typ 500, Isolierung 55 mm, PU Hartschaum	C	380233	746846	380233w	746848	-	2415,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380234	746853	380234w	746857	9	2435,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	380235	746860	380235w	746866	9	2555,50
Typ 800, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	380238	746872	380238w	746876	9	3961,50
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	380239	746880	380239w	746884	9	4192,00

Artikel	Energie- effizienz- -klasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
HL-TWS-1W							
Typ 200, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	381099	747056	381099w	747058	10	2005,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	381113	747100	381113w	747101	10	2510,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	381102	747060	381102w	747062	10	3306,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	381104	747064	381104w	747066	10	3446,50
Typ 600, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	381106	747069	381106w	747072	10	4423,00
Typ 800, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	381107	747075	381107w	747078	10	5932,00
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	381108	747081	381108w	747084	10	6267,00
HL-TWS-2W							
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380268	746927	380268w	746929	11	3392,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	380272	746945	380272w	746949	11	3547,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380274	746960	380274w	746962	11	4333,50
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	380270	746934	380270w	746938	11	4533,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380271	746942	380271w	746944	11	4785,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	380273	746952	380273w	746956	11	4983,50
Typ 600, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	381110	747086	381110w	747089	11	4562,00
Typ 800, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	381111	747091	381111w	747094	11	6237,50
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	381112	747096	381112w	747099	11	6584,00
WP-TWS-1W							
Typ 200, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	380260	746919	380260w	746921	12	2005,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380248	746889	380248w	746892	12	2648,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	380249	746894	380249w	746899	12	2893,50
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380267	746923	380267w	746925	12	3244,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	380252	746909	380252w	746913	12	3728,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380269	746931	380269w	746933	12	3440,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	380251	746902	380251w	746906	12	3773,50
TWS-2W compact (ohne Solarstation)							
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380280	746966	380280w	746967	13	1768,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	380284	746974	380284w	746976	13	1865,50
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380281	746968	380281w	746969	13	2215,50
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	380285	746977	380285w	746979	13	2344,00
Komplettpaket TWS-2W compact (mit Solarstation)							
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380282	746970	380282w	746971	13	3245,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	380286	auf Anfrage	380286w	746980	13	3347,50
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380283	746972	380283w	746973	13	3699,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	380287	746981	380287w	746982	13	3822,50



Emaillierte Trinkwasser-Speicher

WG 38

Artikel	Energie-effizienz-klasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
WPDS							
Typ 200/80, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380320	747000	380320w	747001	14	2334,00
Typ 200/80, Isolierung 75 mm, HVI	A	380321	747002	380321w	747004	14	2580,50
Typ 300/100, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	380323	747006	380323w	747008	14	2917,00
Typ 300/100, Isolierung 75 mm, HVI	A	380324	747009	380324w	747011	14	3225,50
PVT-1W							
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	381060	747051	-	-	15	1812,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	381061	747052	-	-	15	2371,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	381062	747053	-	-	15	2576,50

Edelstahl-Trinkwasser-Speicher

WG 40

Artikel	Energieeffizienzklasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
EDS-1W							
Typ 150, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	400001	747134	400001w	747137	16	2345,50
Typ 200, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	400002	747139	400002w	747142	16	2624,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	400011	747149	400011w	747150	16	3103,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	400010	747144	400010w	747147	16	3346,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	400016	747158	400016w	747159	16	4273,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	400015	747152	400015w	747155	16	4580,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	400021	747167	400021w	747168	16	4713,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	400020	747161	400020w	747164	16	5018,50
EDS-2W							
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	400026	747183	400026w	747184	16	3751,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	400025	747178	400025w	747181	16	4056,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	400031	747192	400031w	747193	16	4947,00
Typ 400, Isolierung 75 mm, HVI	A	400030	747186	400030w	747189	16	5255,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	400036	747201	400036w	747202	16	5400,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	400035	747195	400035w	747198	16	5708,50

Wärmepumpen-Klein-Pufferspeicher

WG 33

Artikel	Energieeffizienzklasse	Plastikabdeckung in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
WP-KPS					
Typ 30, Isolierung 40 mm, PU Hartschaum	B	336001	768000	18	auf Anfrage
Typ 50, Isolierung 40 mm, PU Hartschaum	B	336002	768001	18	auf Anfrage
Typ 80, Isolierung 50 mm, PU Hartschaum	B	336003	768002	18	auf Anfrage
Typ 100, Isolierung 50 mm, PU Hartschaum	B	336004	768003	18	auf Anfrage

Artikel	Energie-effizienz-klasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
EPS							
Typ 120, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	339250	746411	339250w	746412	19	640,50
Typ 200, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	A	330799	746200	330799w	746202	19	1062,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	330802	746217	330802w	746219	19	774,00
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	330800	746205	330800w	746207	19	1083,50
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330806	746230	330806w	746231	-	940,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	330805	746225	330805w	746228	19	940,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330801	746211	330801w	746213	19	1387,00
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600100	747313	600100w	747315	19	974,50
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600187	747628	600187w	747630	19	974,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600101	747321	600101w	747323	19	1203,50
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600102	747329	600102w	747331	19	1296,00
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600173	747573	600173w	747575	19	1296,00
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600103	747335	600103w	747337	19	1724,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600104	747343	600104w	747345	19	1863,00
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600105	747351	600105w	747354	19	2402,00
Typ 2500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE LINE	-	100514	745339	100514w	745341	19	3927,00
Typ 3000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	-	100515	745344	100515w	003473	19	auf Anfrage
Typ 5000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	-	330023	745559	330023w	768099	19	auf Anfrage
EPS-1W							
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330812	746244	330812w	746246	20	1162,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	330810	746233	330810w	746235	20	1470,50
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330838	746311	330838w	746312	-	1321,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330817	746255	330817w	746257	20	1321,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330811	746239	330811w	746241	20	1771,00
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600106	747357	600106w	747359	20	1364,00
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600188	747632	600188w	747634	20	1364,00
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600107	747364	600107w	747366	20	1590,50
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600108	747371	600108w	747373	20	1682,00
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600176	747580	600176w	747582	20	1682,00
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600109	747376	600109w	747378	20	2352,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600110	747383	600110w	747385	20	2462,00
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600111	747390	600111w	747393	20	3062,00
EPS-2W							
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330837	746309	330837w	746310	-	1826,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330822	746271	330822w	746273	21	1826,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330821	746265	330821w	746268	21	2275,50
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600112	747397	600112w	747400	21	1867,50
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600189	747636	600189w	747638	21	1867,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600113	747406	600113w	747409	21	2094,50
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600114	747415	600114w	747418	21	2244,50
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600177	747585	600177w	747587	21	2244,50
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600115	747422	600115w	747425	21	2609,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600116	747431	600116w	747434	21	3395,50
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600117	747439	600117w	747442	21	4508,50

Schicht-Puffer-Speicher

WG 33

Artikel	Energie- effizienz- -klasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
SPS							
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	330832	746292	330832w	746295	22	1374,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	330830	746283	330830w	746285	22	1528,50
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330834	746303	330834w	746304	-	1612,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	330833	746298	330833w	746301	22	1612,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330831	746287	330831w	746289	22	1836,00
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600132	747504	600132w	747508	22	1422,50
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600190	747639	600190w	747641	22	1422,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600133	747513	600133w	747517	22	1654,50
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600134	747522	600134w	747526	22	1742,50
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600178	747589	600178w	747591	22	1742,50
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100357	745211	100357w	745214	22	2173,00
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100358	745218	100358w	745221	22	2311,00
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100359	745224	100359w	745227	22	2849,00
SPS-1W							
Typ 300, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	330842	746321	330842w	746324	23	1750,50
Typ 300, Isolierung 75 mm, HVI	A	330840	746313	330840w	746315	23	1906,00
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330835	746305	330835w	746306	-	1995,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	330843	746326	330843w	746329	23	1995,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330841	746317	330841w	746319	23	2220,50
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600135	747529	600135w	747533	23	1811,00
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600192	747643	600192w	747645	23	1811,00
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600136	747538	600136w	747542	23	2038,00
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600137	747546	600137w	747550	23	2130,00
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600179	747593	600179w	747595	23	2130,00
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100361	745229	100361w	745232	23	2800,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100362	745235	100362w	745238	23	2912,00
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100363	745241	100363w	745244	23	3511,50
SPS-2W							
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330836	746307	330836w	746308	-	2500,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	330852	746335	330852w	746338	24	2500,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330851	746331	330851w	746333	24	2726,00
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100365	745247	100365w	745251	24	2317,00
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600194	747646	600194w	747648	24	2317,00
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100366	745256	100366w	745260	24	2545,50
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100367	745265	100367w	745269	24	2694,00
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600180	747597	600180w	747599	24	2694,00
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100368	745271	100368w	745274	24	3060,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100369	745278	100369w	745281	24	3842,50
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100370	745284	100370w	745287	24	4958,00

Artikel	Energie- effizienz- -klasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
SKS							
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330863	746352	330863w	746353	-	2854,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330862	746347	330862w	746350	25	2854,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330861	746340	330861w	746344	25	3067,00
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100344	745105	100344w	745109	25	2771,50
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600195	747650	600195w	747652	25	2771,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100345	745114	100345w	745118	25	3022,50
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100346	745123	100346w	745127	25	3274,00
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600181	747603	600181w	747606	25	3274,00
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100347	745132	100347w	745136	25	3757,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100348	745141	100348w	745145	25	3999,00
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100349	745150	100349w	745154	25	5035,50
SKS-1W							
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330873	746367	330873w	746368	-	3324,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330882	746381	330882w	746383	26	3324,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330881	746374	330881w	746378	26	3541,50
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600126	747448	600126w	747452	26	3229,50
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600196	747654	600196w	747656	26	3229,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600127	747459	600127w	747463	26	3550,00
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600128	747470	600128w	747474	26	3800,50
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600182	747610	600182w	747613	26	3800,50
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100350	745159	100350w	745163	26	4154,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100351	745169	100351w	745173	26	4911,00
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100352	745178	100352w	745182	26	5690,50
SKS-2W							
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330874	746370	330874w	746371	-	3506,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330872	746362	330872w	746364	27	3506,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330871	746355	330871w	746359	27	3718,00
Typ 600 Ø650, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600129	747479	600129w	747483	27	3407,50
Typ 600 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600197	747658	600197w	747660	27	3407,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600130	747488	600130w	747492	27	3733,00
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600131	747497	600131w	747501	27	3996,50
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600183	747617	600183w	747620	27	3996,50
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100353	745187	100353w	745191	27	4522,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100354	745196	100354w	745200	27	5413,50
Typ 2000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100355	745205	100355w	745209	27	5942,50

Wärmepumpen-Speicher

WG 41

Artikel	Energieeffizienzklasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
WPKS							
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330887	746389	330887w	746390	-	2973,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330885	746385	330885w	746386	28	2973,50
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330886	746387	330886w	746388	28	3185,50
Typ 600, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100421	745304	100421w	745306	28	3123,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100422	745309	100422w	745311	28	3711,00
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100423	745314	100423w	745316	28	4152,00
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600184	747622	600184w	747623	28	4152,00
WPKS-1W							
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100427	745319	100427w	745322	29	4432,50
Typ 1000 Ø790, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100428	745325	100428w	745328	29	4683,00
Typ 1000 Ø850, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600185	747625	600185w	747626	29	4683,00

Puffer-Trinkwasser-Speicher

WG 33

Artikel	Energieeffizienzklasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
PTS-1W							
Typ 500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100379	745301	100379w	auf Anfrage	30	1993,50
Typ 600, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100375	745297	100375w	745299	30	2198,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100373	745293	100373w	745295	30	2478,50
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	100372	745289	100372w	745291	30	2950,00
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330914	746392	330914w	746393	30	3695,00

Compactspeicher mit Frischwassermodule

WG 33

Artikel	Energie- effizienz- -klasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
SPS-1W FriWa M							
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU Hartschaum	B	330632	746164	330632w	746165	31	3227,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330631	746162	330631w	746163	31	3424,50
Typ 600, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330633	746167	330633w	746169	31	3321,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	500670	747291	500670w	747293	31	3553,50
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	500671	747296	500671w	747298	31	3739,00
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330634	746171	330634w	746173	31	4166,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330630	746159	330630w	746161	31	4308,00
SPS-1W FriWa L							
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330636	746176	330636w	746177	31	3899,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330635	746174	330635w	746175	31	4097,50
Typ 600, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330637	746178	330637w	746179	31	3994,50
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	500834	747300	500834w	747301	31	4227,50
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	500835	747303	500835w	747304	31	4486,50
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330638	746180	330638w	746181	31	4841,50
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330639	746182	330639w	746183	31	4983,00

Compactspeicher mit Frischwassermodule

WG 33

Artikel	Energie-effizienz-klasse	Folienmantel in Silber		Folienmantel in Weiß		Katalog Seite	Preis in €
		Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025		
SPS-1W FriWa XL							
Typ 500, Isolierung 75 mm, PU-Hartschaum	B	330641	746186	330641w	746187	31	4311,00
Typ 500, Isolierung 75 mm, HVI	A	330640	746184	330640w	746185	31	4509,50
Typ 600, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330642	746188	330642w	746189	31	4406,00
Typ 825, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600198	747662	600198w	747663	31	4638,00
Typ 1000, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	600199	747665	600199w	747666	31	4897,00
Typ 1150, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330643	746190	330643w	746191	31	5252,00
Typ 1500, Isolierung 120 mm, GREEN LINE	C	330644	746192	330644w	746193	31	5393,50

Frishwasserstation FriWa /-Zubehör

WG 34

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Katalog Seite	Preis in €
Frishwasserstation zur Nachrüstung am Speicher oder für die Wandmontage				
FriWa M	500844	747305	32	2295,50
FriWa L	500845	747306	32	2573,50
FriWa XL	500846	747307	32	3377,50
Verlängerungsset für verdeckte Muffen am Speicher mit Frishwassermodule				
Verlängerungsset	340998	746570	32	39,00
Universelle Wandhalterung für Frishwasserstation				
Wandhalterung für FriWa M, L und XL	340400	746525	32	155,50
Plattenwärmetauscher für Frishwasserstation FriWa				
Größe M	340501	746526	32	495,00
Größe L	340502	746527	32	641,00
Größe XL	340503	746528	32	775,50

Frishwasserstation tubra®-FRISTA KL / - Zubehör

WG 35

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Katalog Seite	Preis in €
Frishwasserstation tubra®-FRISTA KL für die Wandmontage, 6-fach kaskadierbar				
tubra®-FRISTA KL	353005	746629	33	4415,00

WG 30

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Katalog Seite	Preis in €
Verrohrungsmodul für Frishwasserstation tubra®-FRISTA KL	353007	746630	33	1602,00
Zirkulations-Set für Frishwasserstation FriWa M, L, XL und tubra®-FRISTA KL	353010	746632	33	672,50

Speicher-Erstatzteile / -Zubehör

WG 34

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Katalog Seite	Preis in €
Anschlusszubehör				
Zirkulationslanze, Länge 1000 mm	610126	747720	34	181,50
Kommunizierendes Pufferverbindungs-Set 1½" -LANG-	610117	747716	34	569,00
Kommunizierendes Pufferverbindungs-Set 1½" -KURZ-	610460	747747	34	422,50
Bodenisolierung-Sockel, eckig				
320 x 650 x 70	340810	746548	34	76,50
600 x 650 x 70	340811	746552	34	91,00
700 x 850 x 70	340812	746556	34	114,00
650 x 1000 x 70	340813	746560	34	120,50
850 x 1300 x 70	340814	746564	34	153,50
500 x 700 x 70	340815	746567	34	88,50
850 x 850 x 70	340808	746545	34	134,00
1000 x 1000 x 70	340807	746544	34	165,50
GREEN LINE-Bodenisolierung, 100 mm Stärke				
Ø 500 mm	341295	747836	34	21,00
Ø 650 mm	341297	747837	34	28,00
Ø 790 mm	341298	747838	34	36,00
Ø 850 mm	341299	747839	34	39,00
Ø 990 mm	341300	747840	34	45,00
Ø 1100 mm	341301	747841	34	55,00
Ø 1200 mm	341302	747842	34	73,50
Ø 1250 mm	341303	768084	34	78,00
Ø 1600 mm	341306	747843	34	96,50
Edelstahl-Rippenrohrwärmetauscher				
Edelstahl-Rippenrohrwärmetauscher DN 16	340550	746529	34	775,50
Edelstahl-Rippenrohrwärmetauscher DN 25	340551	746531	34	1017,00
Stellfüße				
Stellfüße für Speicher bis Typ 500, 1 Satz á 3 Stück	700009	747749	37	42,90
Höhenverstellbare Füße für Speicher Typ 500 bis 1150, 1 Satz á 3 Stück	340799	746538	37	58,50
Stellfüße für Edelstahlspeicher, 1 Satz á 4 Stück	340214	747799	37	47,50
Muffen-Isolier-Set				
1er Set 1½" mit Kunststoffstopfen	500608	747285	37	24,50
4er-Set 1½" mit Kunststoffstopfen	500622	747288	37	90,00
1er-Set 1½" mit metallischem Stopfen	340023	746507	37	30,00
4er-Set 1½" mit metallischem Stopfen	340024	746509	37	108,00
Adapterflansch emailliert mit E-Muffe 1½", inkl. Dichtung				
für TK 180	601405	747693	34	78,00
für TK 260	601406	747697	34	134,00
für TK 290	601409	747703	34	151,50
Adapterflansch emailliert zur Reduzierung, inkl. Dichtung				
für TK 260 auf TK 180	601407	747700	34	155,00
für TK 290 auf TK 180	611408	auf Anfrage	34	244,50
für TK 290 auf TK 260	340013	746496	34	266,00
Blindflansch emailliert, inkl. Dichtungsring				
für TK 180 (LK Ø150, 8x M12)	340210	746519	37	48,50
für TK 260 (LK Ø225, 10x M10)	340211	746522	37	64,50
für TK 290 (LKØ258, 12x M12)	340212	746524	37	71,50

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Katalog Seite	Preis in €
Dichtungsring, für vorhandenen emaillierten Adapterflansch oder emaillierten Blindflansch				
für TK 180, Ø 136 x Ø 115 x 2,5 mm	340208	746514	37	9,00
für TK 260, Ø 213 x Ø 180 x 2,5 mm	340209	746516	37	14,00
für TK 290, Ø 244 x Ø 200 x 2,5 mm	340213	747795	37	16,00
Adapterflansch für Edelstahlspeicher Typ 400 und Typ 500				
Adapterflansch 180 mm auf 1½"	340015	746498	35	195,00
Flanschdichtung für Edelstahlspeicher				
für Blindflansch F120	340014	746497	37	27,50
für Blindflansch F140	340016	746499	37	30,50
Standard Magnesiumanode 1¼"				
487 mm, für Trinkwasserspeicher bis Typ 150	700011	747942	37	84,50
580 mm, für Trinkwasserspeicher Typ 200	700012	747945	37	88,50
687 mm, für Trinkwasserspeicher Typ 300	700013	747949	37	101,50
887 mm, für Trinkwasserspeicher Typ 400	700014	747953	37	120,50
1087 mm, für Trinkwasserspeicher Typ 500	700015	747956	37	150,50
Edelstahlanode Kappe 1½"				
Ø 40 x 280 mm	-	768004	37	auf Anfrage
Ø 40 x 350 mm	-	768005	37	auf Anfrage
Ø 40 x 600 mm	-	768006	37	auf Anfrage
Kettenanode 1¼"				
Länge 800 mm, für Trinkwasserspeicher bis Typ 400	700100	747754	35	101,50
Fremdstromanode				
für Trinkwasserspeicher, Plug and play	340021	746504	35	438,50
Thermometer				
für Trinkwasser-Speicher bis Typ 500, für 75 mm Isolierungen	340018	746501	37	9,50
für Trinkwasser-Speicher bis Typ 500, für 50 mm Isolierung	700020	747751	37	9,50

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Katalog Seite	Preis in €
Kunststoffdeckel, schwarz				
Ø 510 mm	349150	747919	35	27,00
Ø 610 mm	349151	747920	35	27,00
Ø 650 mm	349152	747922	35	27,00
Ø 660 mm	349162	746577	35	27,00
Ø 710 mm	349153	747923	35	32,50
Ø 760 mm	349154	747925	35	34,00
Ø 810 mm	349155	747927	35	36,00
Ø 850 mm	349156	747928	35	38,00
Ø 990 mm	349157	747930	35	45,00
Ø 1050 mm	349158	747931	35	125,50
Ø 1200 mm	349159	747933	35	129,50
Ø 1300 mm	349160	747934	35	138,50

Speicher-Erstatzteile / -Zubehör

WG 34

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Katalog Seite	Preis in €
Isolierpakete für nichtgeschäumte Speicher, 120 mm GREEN LINE mit Deckelisolierung und Kunststoffdeckel, silber (RAL 9006)				
für Speicher Typ 200	341001	747790	35	320,50
für Speicher Typ 300	341002	768093	35	326,00
für Speicher Typ 500	341003	747794	35	419,00
für Speicher Typ 600	341004	747798	35	476,00
für Speicher Typ 600 Ø790	341005	747802	35	476,00
für Speicher Typ 825	341006	747803	35	522,00
für Speicher Typ 1000	341007	747807	35	565,50
für Speicher Typ 1000 Ø850	341008	747813	35	596,50
für Speicher Typ 1150	341009	747814	35	641,00
für Speicher Typ 1500	341010	747818	35	874,00
für Speicher Typ 2000	341011	747822	35	960,50
für Speicher Typ 2500	341012	747826	35	1.112,50
für Speicher Typ 3000	341013	747827	35	1.437,50
für Speicher Typ 5000	341014	747828	35	1.956,50
Isolierpakete für nichtgeschäumte Speicher, 120 mm GREEN LINE mit Deckelisolierung und Kunststoffdeckel, weiß (RAL 9010)				
für Speicher Typ 200	341001w	768086	35	320,50
für Speicher Typ 300	341002w	747793	35	326,00
für Speicher Typ 500	341003w	747797	35	419,00
für Speicher Typ 600	341004w	747801	35	476,00
für Speicher Typ 600 Ø790	341005w	768088	35	476,00
für Speicher Typ 825	341006w	747806	35	522,00
für Speicher Typ 1000	341007w	747810	35	565,50
für Speicher Typ 1000 Ø850	341008w	768089	35	596,50
für Speicher Typ 1150	341009w	747817	35	641,00
für Speicher Typ 1500	341010w	747821	35	874,00
für Speicher Typ 2000	341011w	747825	35	960,50
für Speicher Typ 2500	341012w	768090	35	1.112,50
für Speicher Typ 3000	341013w	768091	35	1.437,50
für Speicher Typ 5000	341014w	768092	35	1.956,50
Isolierpakete für geschäumte Speicher, Folienmantel und Kunststoffdeckel, silber (RAL 9006)				
für Speicher Typ TU-TWS-1W 120	342001	747845	36	206,50
für Speicher Typ TU-TWS-1W 160	342002	768085	36	215,50
für Speicher Typ 120	342003	747852	36	206,50
für Speicher Typ 150	342004	747856	36	215,50
für Speicher Typ 200	342005	747860	36	228,50
für Speicher Typ 300	342006	747864	36	236,00
für Speicher Typ 400	342007	747868	36	246,50
für Speicher Typ 500	342008	747872	36	255,50
Isolierpakete für geschäumte Speicher, Folienmantel und Kunststoffdeckel, weiß (RAL 9010)				
für Speicher Typ TU-TWS-1W 120	342001w	747848	36	206,50
für Speicher Typ TU-TWS-1W 160	342002w	747851	36	215,50
für Speicher Typ 120	342003w	747855	36	206,50
für Speicher Typ 150	342004w	747859	36	215,50
für Speicher Typ 200	342005w	747863	36	228,50
für Speicher Typ 300	342006w	747867	36	236,00
für Speicher Typ 400	342007w	747871	36	246,50
für Speicher Typ 500	342008w	747875	36	255,50



Elektroheizvarianten

WG 34

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Katalog Elektrische Heizlösung Seite	Preis in €
Elektroheizeinsätze 1½" AG, mit Regler und Begrenzer, inkl. Dichtung				
Heizleistung 2,0 kW, 230 V, Eintauchtiefe 300 mm	610405	747721	4	312,00
Heizleistung 3,0 kW, 230 V, Eintauchtiefe 350 mm	610406	747724	4	312,00
Heizleistung 4,5 kW, 400 V, Eintauchtiefe 350 mm	610407	747727	4	350,00
Heizleistung 6,0 kW, 400 V, Eintauchtiefe 450 mm	610408	747730	4	360,50
Heizleistung 7,5 kW, 400 V, Eintauchtiefe 550 mm	610409	747732	4	389,00
Heizleistung 9,0 kW, 400 V, Eintauchtiefe 650 mm	610410	747734	4	408,00
Heizleistung 12,0 kW, 400 V, Eintauchtiefe 750 mm	610424	747741	4	467,00
Flanschheizkörper				
Heizleistung 6,0 kW, 400 V, Eintauchtiefe 360 mm, für Flansch TK 180/LK 150, 8 x 14	610418	747736	4	552,00
Heizleistung 9,0 kW, 400 V, Eintauchtiefe 450 mm, für Flansch TK 180/LK 150, 8 x 14	610419	747738	4	668,00
Heizleistung 18,0 kW, 400 V, Eintauchtiefe 570 mm, für Flansch TK 260/LK 225, 10 x 14	610421	747739	4	1656,00
ELWA Heizeinsatz, mit MPP Tracking für Warmwasseraufbereitung				
Heizleistung 0 - 2,0 kW, 100 bis max. 360 V, Eintauchtiefe 450 mm	14106	745396	5	auf Anfrage
AC ELWA 2, stufenlos geregeltes Warmwasserbereitungsgerät für PV-Überschuss				
Heizleistung 0 - 3,5 kW, 230 V, Eintauchtiefe 450 mm	14130	745397	6	auf Anfrage
WiFi METER, 3-phasen Messwandler				
für AC-THOR 9s und AC ELWA 2	14131	745398	7	auf Anfrage
AC•THOR 9s				
Photovoltaik-Power-Manager, stufenlose Regelung bis 9 kW	14104	745395	8	auf Anfrage
Sonderheizstab 9 kW, Speziell für die Verwendung mit AC•THOR 9s				
Heizleistung 9 kW (3x3 kW), 3 x 230 V, Eintauchtiefe 745 mm	14102	745394	-	auf Anfrage



Flachkollektoren

WG 32

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Flachkollektor FK 253 HA-4A				
Alu Natur	320021	745551	6	837,50
Alu Schwarz	320022	745553	6	862,50

Montagesystem FK 253 HA-4A

WG 31

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Schrägdach mit Sparrenanker Alu				
1er-Grundset	312040	745429	8	209,50
2er-Grundset	312041	745430	8	377,00
1er-Erweiterung	312042	745431	8	178,00
2er-Erweiterung	312043	745432	8	358,50
Schrägdach mit Sparrenanker Alu, 15° Aufständigung				
1er-Grundset	312140	745453	8	411,00
2er-Grundset	312141	745454	8	663,00
1er-Erweiterung	312142	745455	8	260,50
2er-Erweiterung	312143	745456	8	515,00
Schrägdach mit Sparrenanker Alu, 30° Aufständigung				
1er-Grundset	312240	745477	8	411,00
2er-Grundset	312241	745478	8	663,00
1er-Erweiterung	312242	745479	8	260,50
2er-Erweiterung	312243	745480	8	515,00
Schrägdach mit Sparrenanker Alu, 45° Aufständigung				
1er-Grundset	312340	745501	8	411,00
2er-Grundset	312341	745502	8	663,00
1er-Erweiterung	312342	745503	8	260,50
2er-Erweiterung	312343	745504	8	515,00

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Schrägdach mit Stockschraube				
1er-Grundset	312050	745433	9	209,50
2er-Grundset	312051	745434	9	377,00
1er-Erweiterung	312052	745435	9	178,00
2er-Erweiterung	312053	745436	9	358,50
Schrägdach mit Stockschraube, 15° Aufständering				
1er-Grundset	312150	745457	9	411,00
2er-Grundset	312151	745458	9	663,00
1er-Erweiterung	312152	745459	9	260,50
2er-Erweiterung	312153	745460	9	515,00
Schrägdach mit Stockschraube, 30° Aufständering				
1er-Grundset	312250	745481	9	411,00
2er-Grundset	312251	745482	9	663,00
1er-Erweiterung	312252	745483	9	260,50
2er-Erweiterung	312253	auf Anfrage	9	515,00
Schrägdach mit Stockschraube, 45° Aufständering				
1er-Grundset	312350	745505	9	411,00
2er-Grundset	312351	745506	9	663,00
1er-Erweiterung	312352	745507	9	260,50
2er-Erweiterung	312353	745508	9	515,00
Schrägdach mit Blechfalzklemme				
1er-Grundset	312060	745437	10	209,50
2er-Grundset	312061	745438	10	377,00
1er-Erweiterung	312062	745439	10	178,00
2er-Erweiterung	312063	745440	10	358,50
Schrägdach mit Blechfalzklemme, 15° Aufständering				
1er-Grundset	312160	745461	10	411,00
2er-Grundset	312161	auf Anfrage	10	663,00
1er-Erweiterung	312162	auf Anfrage	10	260,50
2er-Erweiterung	312163	745464	10	515,00
Schrägdach mit Blechfalzklemme, 30° Aufständering				
1er-Grundset	312260	auf Anfrage	10	411,00
2er-Grundset	312261	auf Anfrage	10	663,00
1er-Erweiterung	312262	auf Anfrage	10	260,50
2er-Erweiterung	312263	auf Anfrage	10	515,00
Schrägdach mit Blechfalzklemme, 45° Aufständering				
1er-Grundset	312360	auf Anfrage	10	411,00
2er-Grundset	312361	auf Anfrage	10	663,00
1er-Erweiterung	312362	auf Anfrage	10	260,50
2er-Erweiterung	312363	auf Anfrage	10	515,00

Montagesystem FK 253 HA-4A

WG 31

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Flachdachaufständerung 20°				
1er-Grundset	312506	745539	11	462,00
2er-Grundset	312507	745540	11	817,00
1er-Erweiterung	312500	745533	11	408,00
2er-Erweiterung	312501	745534	11	784,00
Flachdachaufständerung 45°				
1er-Grundset	312502	745535	11	462,00
2er-Grundset	312503	745536	11	817,00
1er-Erweiterung	312504	745537	11	408,00
2er-Erweiterung	312505	745538	11	784,00
Indachbefestigung				
2er-Grundset	312521	745541	11	1346,50
1er-Erweiterung	312522	745542	11	734,50
Montagepakete ohne Dachbefestigung				
1er-Grundset	312620	745543	11	158,00
2er-Grundset	312621	745544	11	281,00
1er-Erweiterung	312622	745545	11	142,00
2er-Erweiterung	312623	745546	11	260,50

Montagesystem FK 253 HA-4A Quer

WG 31

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Schrägdach mit Sparrenanker Alu				
1er-Grundset	312070	745441	12	229,50
2er-Grundset	312071	745442	12	377,00
1er-Erweiterung	312072	745443	12	178,00
2er-Erweiterung	312073	745444	12	358,50
Schrägdach mit Sparrenanker Alu, 15° Aufständerung				
1er-Grundset	312170	745465	12	411,00
2er-Grundset	312171	745466	12	663,00
1er-Erweiterung	312172	745467	12	260,50
2er-Erweiterung	312173	745468	12	533,00
Schrägdach mit Sparrenanker Alu, 30° Aufständerung				
1er-Grundset	312270	745489	12	411,00
2er-Grundset	312271	745490	12	663,00
1er-Erweiterung	312272	745491	12	260,50
2er-Erweiterung	312273	745492	12	533,00
Schrägdach mit Sparrenanker Alu, 45° Aufständerung				
1er-Grundset	312370	745513	12	411,00
2er-Grundset	312371	745514	12	663,00
1er-Erweiterung	312372	745515	12	260,50
2er-Erweiterung	312373	745516	12	533,00

Montagesystem FK 253 HA-4A Quer

WG 31

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Schrägdach mit Stockschraube				
1er-Grundset	312080	auf Anfrage	15	229,50
2er-Grundset	312081	auf Anfrage	15	377,00
1er-Erweiterung	312082	auf Anfrage	15	178,00
2er-Erweiterung	312083	auf Anfrage	15	358,50
Schrägdach mit Stockschraube, 15° Aufständering				
1er-Grundset	312180	auf Anfrage	15	411,00
2er-Grundset	312181	auf Anfrage	15	663,00
1er-Erweiterung	312182	auf Anfrage	15	260,50
2er-Erweiterung	312183	auf Anfrage	15	533,00
Schrägdach mit Stockschraube, 30° Aufständering				
1er-Grundset	312280	745493	15	411,00
2er-Grundset	312281	745494	15	663,00
1er-Erweiterung	312282	auf Anfrage	15	260,50
2er-Erweiterung	312283	745496	15	533,00
Schrägdach mit Stockschraube, 45° Aufständering				
1er-Grundset	312380	745517	15	411,00
2er-Grundset	312381	745518	15	663,00
1er-Erweiterung	312382	745519	15	260,50
2er-Erweiterung	312383	745520	15	533,00
Schrägdach mit Blechfalzklemme				
1er-Grundset	312090	745449	16	229,50
2er-Grundset	312091	745450	16	377,00
1er-Erweiterung	312092	745451	16	178,00
2er-Erweiterung	312093	745452	16	358,50
Schrägdach mit Blechfalzklemme, 15° Aufständering				
1er-Grundset	312190	auf Anfrage	16	411,00
2er-Grundset	312191	auf Anfrage	16	663,00
1er-Erweiterung	312192	auf Anfrage	16	260,50
2er-Erweiterung	312193	auf Anfrage	16	533,00
Schrägdach mit Blechfalzklemme, 30° Aufständering				
1er-Grundset	312290	auf Anfrage	16	411,00
2er-Grundset	312291	auf Anfrage	16	663,00
1er-Erweiterung	312292	auf Anfrage	16	260,50
2er-Erweiterung	312293	auf Anfrage	16	533,00
Schrägdach mit Blechfalzklemme, 45° Aufständering				
1er-Grundset	312390	auf Anfrage	16	411,00
2er-Grundset	312391	auf Anfrage	16	663,00
1er-Erweiterung	312392	auf Anfrage	16	260,50
2er-Erweiterung	312393	auf Anfrage	16	533,00

Montagesystem FK 253 HA-4A Quer

WG 31

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Flachdachaufständerung 20°				
1er-Grundset	312430	745525	17	411,00
2er-Grundset	312431	745526	17	767,00
1er-Erweiterung	312432	745527	17	358,50
2er-Erweiterung	312433	745528	17	732,50
Flachdachaufständerung 45°				
1er-Grundset	312440	745529	17	411,00
2er-Grundset	312441	745530	17	767,00
1er-Erweiterung	312442	745531	17	358,50
2er-Erweiterung	312443	745532	17	732,50
Montagepakete ohne Dachbefestigung				
1er-Grundset	312630	745547	17	162,50
2er-Grundset	312631	745548	17	281,00
1er-Erweiterung	312632	745549	17	117,00
2er-Erweiterung	312633	745550	17	260,50

Anschlusszubehör Solarthermie

WG 35

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Kollektorverbinder				
für FK 253 HA-4A	350094	746619	16	32,50
für FK 253 HA-4A Quer	350012	746587	16	37,00
Wellrohrset				
für FK 253 HA-4A	350021	746588	16	81,00
für FK 253 HA-4A Quer	350022	746589	16	81,00
Kollektoranschluss-Verschlusskappe				
für FK 253 HA-4A	350030	746590	16	9,50
Abgleichventil				
mit ¾" IG	350055	746597	16	297,00

Befestigungszubehör Solarthermie

WG 31 Nettopreise

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Blechfalzklemme				
aus Edelstahl	11107	745368	16	10,30/Stück
Sparrenanker				
Alu einfach	11130	745377	16	12,39/Stück
Standard (Pfanne)	11101	745363	16	9,53/Stück
Standard verstellbar (Pfanne)	11102	745364	16	11,78/Stück
Stockschraube				
mit Montageplatte	11112	745370	16	4,76/Stück

WG 31

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Dachhaken				
Dachhaken Schiefer / Schindel	312004	auf Anfrage	16	auf Anfrage
Aufdachmodulhalter				
Pfanne anthrazit	312005	745425	16	auf Anfrage
Pfanne ziegelrot	312006	745426	16	auf Anfrage
Biberschwanz anthrazit	312007	745427	16	auf Anfrage
Biberschwanz ziegelrot	312008	745428	16	auf Anfrage

Solarstationen

WG 35

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
TE Solarstation SG2				
ohne Regelung	310104	745422	17	786,00
mit Resol CS/2 Regler	310106	745423	17	1151,50
Solarstation tubra®				
PGS XL, inkl. Wandhalterung und Isolierung	351003	auf Anfrage	17	auf Anfrage
PGS multi, inkl. Wandhalterung und Isolierung	351004	746625	17	auf Anfrage

Solar-Übergabestationen

WG 35

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Solare-Übergabestationen				
tubra®-ÜSTA M mit Regler, max. Kollektorfläche 50 m²	352001	746626	17	auf Anfrage
tubra® - ÜSTA L mit Regler, max. Kollektorfläche 90 m²	352005	746628	17	auf Anfrage

Zubehör Solarthermie

WG 35

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
Solaranschluss-Set				
Solaranschluss-Set inkl. Mag-Bügel, Anschluss Schlauch, Kappenventil ¾"	600510	747690	18	78,00
Klappventil				
¾" bis MAG 50 l	610114	747711	18	39,00
1" für MAG 80 l und 150 l	610115	747712	18	42,50
Elektrisches Zonenventil				
¾"	350050	746595	18	201,50
1"	350051	746596	18	209,50
Elektrisches 3-Wege-Umschaltventil				
¾"	350040	746591	18	236,50
1"	350041	746592	18	254,00
Solarflüssigkeit				
Kanister à 10 Liter	610103	747709	18	85,50
Kanister à 20 Liter	610104	747710	18	166,00
Ausdehnungsgefäß, ¾" Anschluss, weiß mit Stellfüßen				
MAG 18 l	300018	745411	18	98,00
MAG 25 l	300025	745412	18	105,00
MAG 35 l	300035	745413	18	158,00
MAG 50 l	300050	745414	18	260,50
Ausdehnungsgefäß, 1" Anschluss, rot mit Standring				
MAG 80 l	300080	745415	18	358,50
MAG 105 l	300105	745416	18	394,50
MAG 150 l	300150	745417	18	932,00
Flexibles Edelstahlwellrohr TwinWay, ½" DN 16				
10 Meter	350060	746598	19	324,50
15 Meter	350061	746599	19	481,50
20 Meter	350062	746600	19	645,50
25 Meter	350063	746601	19	802,50
Flexibles Edelstahlwellrohr TwinWay, ¾" DN 20				
10 Meter	350064	746602	19	394,50
15 Meter	350065	746603	19	577,00
20 Meter	350066	746604	19	767,00
25 Meter	350067	746605	19	950,50
Flexibles Edelstahlwellrohr TwinWay, 1" DN 25				
10 Meter	350068	746606	19	463,00
15 Meter	350069	746607	19	698,00
20 Meter	350070	746608	19	915,00
25 Meter	350071	746609	19	1151,50
Verschraubungsset zu TwinWay				
½" DN 16	350075	746610	24	105,00
¾" DN 20	350076	746611	24	125,00
1" DN 25	350077	746612	24	193,50
Kupplungsset zu TwinWay				
Kupplungsset zu TwinWay ½" DN 16	350080	746613	24	63,00
Kupplungsset zu TwinWay ¾" DN 20	350081	746614	24	78,00
Kupplungsset zu TwinWay 1" DN 25	350082	746615	24	105,00

Artikel	Art-Nr. Alt	Art-Nr. ab 01.01.2025	Prospekt Solarthermie Seite	Preis in €
DeltaSol®				
DeltaSol® CS/2	350110	746620	20	377,00
DeltaSol® CS/4	350111	746621	20	394,50
DeltaSol® BX Plus	350121	746622	20	932,00
DeltaSol® MX	350135	746623	20	1402,50
Reglerzubehör				
Kabeltemperaturfühler PT 1000/B -2L	350202	746624	21	18,00

Rechtshinweis

Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Einige können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert oder gar entfallen sein. Über die aktuellsten Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unseren Fachberatern oder im Internet unter www.thermic-energy.com.

THERMIC ENERGY

A BRAND OF **GROUPE
ATLANTIC**

Thermic Energy RZ GmbH

Zedtlitzer Dreieck 2-3

04552 Borna

Telefon +49 3433 8598-0

info@thermic-energy.com

www.thermic-energy.com



Ihr Fachhändler

